

PRO-MIX
Je to ve tvých rukou. Bosch Professional.

Detaily na str. 2 a 3



BOSCH
Stvořeno pro život

Atraktivní akční nabídka pro profesionální uživatele

Je to ve tvých rukou. Bosch Professional.

Uvnitř letáku najdeš produktové novinky
a speciální akční sety za atraktivní ceny

Modrá řada Bosch: pro řemeslo a průmysl

Obj. č. 1.600.A00.X7E

XXX Kč
XXXX Kč

◀ Doporučená PC bez DPH

◀ Doporučená PC s DPH

Platnost letáku je od 01.02.2018 do 30.04.2018, resp. do vyprodání zásob.

Změny vyhrazeny. Vyobrazení nemusí odpovídat skutečnosti.

Akční nabídka dostupná pouze u vybraných specializovaných obchodních partnerů.

Sestav si svůj Pro-Mix on-line v pouhých třech krocích!

www.bosch-professional.cz



Zvol si startovací sadu



Zvol si jakékoli nářadí,
které si přeješ



Vytiskni si vybranou
kombinaci

Startovací sada 12 V

12V
&
10.8V
100%
COMPATIBLE

Kompatibilní
s veškerým 10,8V
a 12V nářadím
od firmy Bosch
díky Flexible
Power System.

**FLEXIBLE
POWER SYSTEM**



Nabíječka
GAL 1230 CV



2× akumulátor
GBA 12 V 2.0 Ah

Obj. č. 0.615.990.J26

SOLO VERZE 12 V



**Akumulátorový
příklepový šroubovák
GSB 12V-15**

Obj. č. 0.601.9B6.901



**Akumulátorový
šroubovák
GSR 12V-15**

Obj. č. 0.601.868.101



**Akumulátorový
šroubovák
GSR 12V-15 FC**

Obj. č. 0.601.9F6.004



**Akumulátorový
šroubovák
GSR 12V-20**

Obj. č. 0.601.9D4.002



**Akumulátorový
šroubovák
GSR 12V-20 HX**

Obj. č. 0.601.9D4.102



**Akumulátorový
rázový utahovák
GDR 12V-105**

Obj. č. 0.601.9A6.901



**Akumulátorová
okružní pila
GKS 12V-26**

Obj. č. 0.601.6A1.001



**Akumulátorová
multifunkční nářadí
GOP 12V-28**

Obj. č. 0.601.8B5.001



**Akumulátorové
rotační nářadí
GRO 12V-35**

Obj. č. 0.601.9C5.000



**Akumulátorová
pila ocaska
GSA 12V-14**

Obj. č. 0.601.64L.902



**Akumulátorová
kmitací pila
GST 12V-70**

Obj. č. 0.601.5A1.001



**Akumulátorové
univerzální nůžky
GUS 12V-300**

Obj. č. 0.601.9B2.901



**Akumulátorová
bruska
GWS 12V-76**

Obj. č. 0.601.9F2.000



**Akumulátorové
rádio na pracoviště
GPB 12V-10**

Obj. č. 0.601.429.200

Tvůj vlastní PRO-MIX



Startovací sada 12 V



SOLO
NÁŘADÍ 1



SOLO
NÁŘADÍ 2



7 190
Kč*





Flexibilní nabídka podle tvých potřeb

Vyber si 12V nebo 18V startovací sadu a dvě odpovídající akumulátorové solo nářadí Bosch - a získáš tak svůj vlastní set PRO-MIX za speciální cenu! Kromě toho dostaneš navíc vysoce kvalitní praktickou brašnu.

**SLEVA
AŽ
30%**

Startovací sada 18 V

Pracuj co nejdéle bez nutnosti výměny akumulátoru díky o 25 % delší době chodu než u verze 4,0Ah.

Ušetří čas s GAL 1880 CV, světovým šampionem v nabíjení, který 5,0Ah akumulátor nabije za pouhých 35 minut (80 %).



Nabíječka GAL 1880 CV



2x akumulátor GBA 18 V 5.0 Ah

Obj. č. 0.615.990.J27

SOLO VERZE 18 V



Kombinované kladivo GBH 180-LI

Obj. č. 0.611.911.020



Akumulátorový přiklepový šroubovák GSB 18V-EC

Obj. č. 0.601.9E9.100



Akumulátorový šroubovák GSR 18V-EC

Obj. č. 0.601.9E8.100



Akumulátorový rázový utahovák GDR 18V-LI

Obj. č. 0.601.9A1.30F



Akumulátorový rázový utahovák GDS 18V-LI

Obj. č. 0.601.9A1.S0C



Akumulátorový rázový utahovák GDS 18V-EC 250

Obj. č. 0.601.9D8.102



Akumulátorový rázový utahovák GDX 18V-EC

Obj. č. 0.601.9B9.102



Akumulátorová multifunkční nářadí GOP 18V-28

Obj. č. 0.601.8B6.002



Akumulátorová kmitací pila GST 18V-LI B

Obj. č. 0.601.5A6.100



Akumulátorová úhlová bruska GWS 18-125V-LI

Obj. č. 0.601.93A.307



Akumulátorová okružní pila GKS 18V-57

Obj. č. 0.601.6A2.200



Akumulátorová pila ocaska GSA 18V-LI

Obj. č. 0.601.64J.000

Tvůj vlastní PRO-MIX



Startovací sada 18 V



SOLO NÁŘADÍ 1



SOLO NÁŘADÍ 2



13 790 Kč*



SUPER SET!

Vrtací šroubovák GSR 12V-15
nebo příklepový vrtací šroubovák GSB 12V-15



GSR 12V-15

- max. krouticí moment 30/15 Nm
- rychloupínací sklíčidlo 10 mm
- volnoběžné otáčky 0–400/1.300 min⁻¹
- max. Ø vrtání ve dřevě/oceli/zdivu 19/10 mm
- hmotnost s akumulátorem 0,95 kg

GSB 12V-15

- max. krouticí moment 30/15 Nm
- rychloupínací sklíčidlo 10 mm
- volnoběžné otáčky 0–380/ 0–1.300 min⁻¹
- max. Ø vrtání ve dřevě/oceli/zdivu 19/10 mm
- max. frekvence příklepů 19.500 min⁻¹
- hmotnost s akumulátorem 1 kg



GSR 12V-15
Obj. č. 0.615.990.G6L
3 890 Kč
4 707 Kč

Součástí dodávky:
 1× GSR 12V-15
 1× 4,0 Ah, 1× 2,0 Ah
 1× GAL 1215 CV
 1× 25ks sada bitů
 1× 7ks sada vrtáků do dřeva
 1× 7ks sada vrtáků do kovu
 1× taška

GSB 12V-15
Obj. č. 0.615.990.HR9
4 290 Kč
5 191 Kč

Součástí dodávky:
 1× GSB 12V-15
 1× 4,0 Ah, 1× 2,0 Ah
 1× GAL 1230 CV
 1× 25ks sada bitů
 1× 7ks sada vrtáků do dřeva
 1× 7ks sada vrtáků do kovu
 1× taška

+EXTRA!

Čistá práce

Vrtací šroubovák GSR 12V-15

GSR 12V-15

- popis viz produkt uvedený výše

GLI 12V-80

- provozní doba ok. 590 min (s akumulátorem 2,0 Ah)
- 1W LED dioda
- 80 lm

+Extra



GLI 12V-80
v hodnotě 1 049 Kč bez DPH!

- Součástí dodávky:**
 1× GSR 12V-15
 2× 2,0 Ah
 1× GAL 1215 CV
 1× L-BOXX 102
+EXTRA:
 1× GLI 12V-80



GSR 12V-15 + GLI 12V-80
Obj. č. 0.615.990.FZ9
4 590 Kč
5 554 Kč

SUPER SET!

Univerzální aplikace, kompaktní rozměry

Sada 5 nástrojů 12V: GSA 12V-14, GSR 12V-15, GOP 12V-28, GDR 12V-105, GLI 12V-300



GSA 12V-14

- počet zdvihů 0–3.000 min⁻¹
- výška zdvihu 14,5 mm

GSR 12V-15

- popis viz produkt uvedený výše

GOP 12V-28

- volnoběžné otáčky 5.000–20.000 min⁻¹
- kmitací úhel vpravo/vlevo 1,4°

GDR 12V-105

- max. krouticí moment 105 Nm
- frekvence příklepů 0–3.100 min⁻¹

GLI 12V-300

- 300 Lm



Sada 5 nástrojů 12V
Obj. č. 0.615.990.K11
10 290 Kč
12 451 Kč

- Součástí dodávky:**
 1× GSA 12V-14
 1× GSR 12V-15
 1× GOP 12V-28
 1× GDR 12V-105
 1× GLI 12V-300
 3× 12V 2,0 Ah
 1× GAL 1215 CV
 1× L-BOXX 238

Hoblík

NOVINKA! GHO 12V-20

- napětí 12 V
- volnoběžné otáčky 14.500 min⁻¹
- max. hloubka řezu 0–1,0 mm (2,0 mm)
- max hlobvací šířka 56 mm
- hloubka drážky 0–17 mm
- hmotnost bez akumulátoru 1,5 kg



GHO 12V-20
Obj. č. 0.601.5A7.001

8 890 Kč

10 757 Kč

Součástí dodávky:
1x GHO 12V-20
2x 3,0 Ah
1x GAL 1230 CV
1x L-BOXX 136

GHO 12V-20 (solo)
Obj. č. 0.601.5A7.000

5 890 Kč

7 127 Kč

Součástí dodávky:
1x GHO 12V-20

Ohraňovací frézka

NOVINKA! GKF 12V-8

- napětí 12 V
- volnoběžné otáčky 13.000 min⁻¹
- max. Ø frézovacího nástroje 36 mm
- upínací kleština 8 mm
- hmotnost bez akumulátoru 1,1 kg



GKF 12V-8
Obj. č. 0.601.6B0.000

7 290 Kč

8 821 Kč

Součástí dodávky:
1x GKF 12V-8
2x 3,0 Ah
1x GAL 1230 CV
1x L-BOXX 136

GKF 12V-8 (solo)
Obj. č. 0.601.6B0.002

4 290 Kč

5 191 Kč

Součástí dodávky:
1x GKF 12V-8

SUPER SET!

Univerzální a spolehlivé


Vrtací šroubovák GSR 12V-15 FC
+ multifunkční nářadí GOP 12V-28

GSR 12V-15 FC

- napětí 12 V
- volnoběžné otáčky 0–400/1.300 min⁻¹
- max. krouticí moment (tuhý/měkký) 15/30 Nm
- max. Ø vrtání ve dřevě/oceli 30/10 mm
- FlexiClick System
- hmotnost bez akumulátoru 0,6 kg

GOP 12V-28

- napětí 12 V
- volnoběžné kmitočty 5.000–20.000 min⁻¹
- kmitací úhel vpravo/vlevo 1,4°
- hmotnost bez akumulátoru 0,81 kg



**GSR 12V-15 FC
+ GOP 12V-28**
Obj. č. 0.615.990.K12

9 290 Kč

11 241 Kč

Součástí dodávky:
1x GSR 12V-15
1x GOP 12V-28
1x GFA 12-B/X/E/W
2x 3,0 Ah
1x GAL 1230 CV
1x taška

SUPER SET!

Čenově atraktivní nářadí 18 V

Kombinované akumulátorové kladivo GBH 180-LI
+ vrtací šroubovák GSR 180-LI

GBH 180-LI

- volnoběžné otáčky 0–1.800 min⁻¹
- frekvence přiklepů 0–4.550 min⁻¹
- rázová energie 1,7 J
- max. Ø vrtání v betonu/oceli/dřevě 20/13/30 mm

GSR 180-LI

- volnoběžné otáčky 0–450/0–1.700 min⁻¹
- max. krouticí moment (tuhý/měkký) 54/21 Nm
- max. Ø šroubování 10 mm
- max. Ø vrtání v dřevě/oceli 35/10 mm

**GBH 180-LI
+ GSR 180-LI**

Obj. č. 0.601.9F8.102

9 890 Kč

11 967 Kč

Součástí dodávky:

- 1× GBH 180-LI
- 1× GSR 180-LI
- 2× 4,0 Ah
- 1× AL 1860 CV
- 1× pracovní taška



SUPER SET!

Výkonný šroubovák s bezuhlíkovým motorem

Vrtací šroubovák GSR 18 V-EC

- max. krouticí moment (tuhý/měkký) 60/31 Nm
- volnoběžné otáčky 0–600/0–1.900 min⁻¹
- upínací rozsah sklíčidla 1,5–13 mm



GSR 18 V-EC

Obj. č. 0.615.990.HR8

8 890 Kč

10 757 Kč

Součástí dodávky:

- 1× GSR 18 V-EC
- 2× 4,0 Ah
- 1× GAL 1860 CV
- 1× 7ks sada vrtáků do dřeva
- 1× 7ks sada vrtáků do kovu
- 1× 24ks sada bitů
- 1× 25ks sada bitů
- 1× L-BOXX 136



**HEAVY
DUTY**



SUPER SET!

Nejlepší poměr ceny a výkonu

Vrtací šroubovák GSR 18-2-LI Plus

- max. krouticí moment (tuhý/měkký) 63/24 Nm
- volnoběžné otáčky 0–500/0–1.900 min⁻¹
- upínací rozsah sklíčidla 1,5–13 mm



GSR 18-2-LI Plus

Obj. č. 0.615.990.H27

5 390 Kč

6 522 Kč

Součástí dodávky:

- 1× GSR 18-2-LI Plus
- 2× 2,0 Ah
- 1× GAL 1820 CV
- 1× 7ks sada vrtáků do dřeva
- 1× 7ks sada vrtáků do kovu
- 1× 24ks sada bitů
- 1× 25ks sada bitů
- 1× L-BOXX 136



**HEAVY
DUTY**




**HEAVY
DUTY**

AKČNÍ NABÍDKA

Při objednání vybraného akumulátorového nářadí v 18V kategorii získáš navíc:

- ▶ třetí akumulátor – GBA 18 V 5,0 Ah
- ▶ bunda Bosch*



















GBA 18 V 5,0 Ah
Bunda Bosch



v hodnotě
5 208 Kč
bez DPH!

*bunda velikosti L - černá nebo tmavě modrá

Objednací číslo	Nářadí 18 V	Typ	Doporučená prodejní cena bez DPH	Doporučená prodejní cena s DPH
0.611.910.003	GBH 18V-26 F 2× 6,0 Ah Li-Ion, kufr	 Kombinované kladivo	15 790 Kč	19 106 Kč
0.611.909.003	GBH 18V-26 2× 6,0 Ah Li-Ion, kufr	 Kombinované kladivo	14 790 Kč	17 896 Kč
0.601.9F1.302	GSB 18 VE-EC 2× 5,0 Ah Li-Ion, L-BOXX 136	 Přilepový vrtací šroubovák	12 890 Kč	15 597 Kč
0.601.9F1.102	GSR 18 VE-EC 2× 5,0 Ah Li-Ion, L-BOXX 136	 Vrtací šroubovák	12 390 Kč	14 992 Kč
0.601.9E9.104	GSB 18 V-EC 2× 5,0 Ah Li-Ion, L-BOXX 136	 Přilepový vrtací šroubovák	11 590 Kč	14 024 Kč
0.601.9E8.104	GSR 18 V-EC 2× 5,0 Ah Li-Ion, L-BOXX 136	 Vrtací šroubovák	10 990 Kč	13 298 Kč
0.601.9E1.104	GSR 18 V-EC FC2 Set 2× 5,0 Ah Li-Ion, L-BOXX 136	 Vrtací šroubovák	16 590 Kč	20 074 Kč
0.601.9D8.104	GDS 18 V-EC 250 2× 5,0 Ah Li-Ion, L-BOXX 136	 Rázový utahovák	14 290 Kč	17 291 Kč
0.601.9B9.107	GDX 18 V-EC 2× 5,0 Ah Li-Ion, L-BOXX 136	 Rázový utahovák	13 190 Kč	15 960 Kč
0.601.5A0.304	GHO 18 V-LI 2× 5,0 Ah Li-Ion, L-BOXX 238	 Hoblík	14 690 Kč	17 775 Kč
0.601.6A4.002	GKM 18 V-LI 2× 5,0 Ah Li-Ion, L-BOXX 238	 Okružní pila na kov	14 990 Kč	18 138 Kč
0.601.6A8.106	GSA 18V-32 2× 5,0 Ah Li-Ion, kufr	 Pila ocaska	15 290 Kč	18 501 Kč
0.601.6A5.002	GSA 18 V-LI C 2× 5,0 Ah Li-Ion, L-BOXX 136	 Pila ocaska	11 290 Kč	13 661 Kč
0.601.5A6.103	GST 18 V-LI B 2× 5,0 Ah Li-Ion, L-BOXX 136	 Přímochará pila	13 190 Kč	15 960 Kč
0.601.5A5.104	GST 18 V-LI S 2× 5,0 Ah Li-Ion, L-BOXX 136	 Přímochará pila	13 290 Kč	16 081 Kč
0.601.93A.30L	GWS 18-125 V-LI 2× 5,0 Ah Li-Ion, L-BOXX 136	 Úhlová bruska	13 190 Kč	15 960 Kč

NĀŘADÍ 18 V

Nůžky na plech NOVINKA! GSC 18V-16

HEAVY DUTY



Technická data	GSC 18V-16 (solo)
Napětí	18 V
Řezná kapacita	1,6 mm
Počet zdvihů	3.400 min ⁻¹
Minimální poloměr křivky	15 mm
Restart Protection	ano
Obj. č.	0.601.926.200
Cena	11 590 Kč 14 024 Kč



Prostřihovač NOVINKA! GNA 18V-16

HEAVY DUTY



Technická data	GNA 18V-16 (solo)
Napětí	18 V
Řezná kapacita	1,6 mm
Počet zdvihů	1.400 min ⁻¹
Minimální poloměr křivky	40 mm
Restart Protection	ano
Obj. č.	0.601.529.500
Cena	12 390 Kč 14 992 Kč



SUPER SET!

Vyšší výkon, větší komfort

Kombinované kladivo GBH 36 VF-LI Plus

- rázová energie 3,2 J
- frekvence příklepů 0–4.200 min⁻¹
- volnoběžné otáčky 0–940 min⁻¹
- max. Ø vrtání v dřevě/oceli 30/13 mm
- max. Ø vrtání v betonu 4–28 mm



HEAVY DUTY



Součástí dodávky:

- 1x GBH 36 VF-LI Plus
- 3x 4,0 Ah
- 1x GAL 3680 CV
- 1x rychloupínací skřížidlo
- 1x SDS-plus skřížidlo
- 1x L-BOXX 136

GBH 36 VF-LI Plus

Obj. č. 0.611.907.00C

21 590 Kč

26 124 Kč



Akumulátor 18 V

NOVINKA! GBA 18 V 3,0 Ah

► Kompaktní rozměry

► Nižší hmotnost

► 100% kompatibilita



GBA 18 V 3,0 Ah

Obj. č. 1.600.A01.2UV

2 690 Kč

3 255 Kč



Technická data	GBA 18 V 3,0 Ah
Napětí	18 V
Kapacita akumulátoru	3,0 Ah
Hmotnost	360 g
Doba nabití 80%/100% (AL 1860 CV)	20/35 min
Rozměry	115 x 74 x 56 mm



Veškeré nářadí Bosch 18 V Professional je 100 % kompatibilní s akumulátory a nabíječkami firmy Bosch Professional 18 V. To znamená plnou flexibilitu při využívání všech vyměnitelných akumulátorů Bosch Professional 18 V do veškerého nářadí Bosch Professional 18 V.



Speciální akční sety za atraktivní ceny

SUPER SET!

Malá vrtačka, velké výsledky

Příklepová vrtačka GSB 13 RE

- jmenovitý příkon 600 W
- frekvence příklepů 0–44.800 min⁻¹
- volnoběžné otáčky 0–2.800 min⁻¹
- rychloupínací sklíčidlo 13 mm
- hmotnost 1,8 kg

Součástí dodávky:

- 1× GSB 13 RE
- 1× 4dílná sada vrtáků Robust Line Cyl-9
- 1× kufr

GSB 13 RE

Obj. č. 0.601.217.103

1 990 Kč

2 408 Kč



+EXTRA!

Maximální výkon

Příklepová vrtačka GSB 16 RE

- jmenovitý příkon 750 W
- frekvence příklepů 0–47.600 min⁻¹
- volnoběžné otáčky 0–2.800 min⁻¹
- rychloupínací sklíčidlo 13 mm
- hmotnost 2,2 kg

Součástí dodávky:

- 1× GSB 16 RE
- 1× kufr
- +EXTRA:**
- 1× šroubovák Wiha se sadou bitů

GSB 16 RE

Obj. č. 0.615.990.K30

3 990 Kč

4 828 Kč

+Extra



šroubovák Wiha se sadou bitů
v hodnotě 370 Kč bez DPH!



SUPER CENA!

Nejrychlejší a nejvšestrannější ve své třídě

Příklepová vrtačka GSB 18-2 RE

- jmenovitý příkon 800 W
- frekvence příklepů 0–17.600/0–48.000 min⁻¹
- volnoběžné otáčky 0–1.100/0–3.000 min⁻¹
- upínací sklíčidlo s ozubeným vřemcem 13 mm
- hmotnost 2,6 kg

Součástí dodávky:

- 1× GSB 18-2 RE
- 1× kufr

GSB 18-2 RE

Obj. č. 0.601.1A2.190

2 990 Kč

3 618 Kč



Speciální akční sety za atraktivní ceny

+EXTRA!

Nejprodávanejší produkt

Kombinované kladivo SDS-Plus GBH 2-26 DRE

- jmenovitý příkon 800 W
- rázová energie 2,7 J
- frekvence přiklepů 0–4.000 min⁻¹
- volnoběžné otáčky 0–900 min⁻¹
- Ø vrtání do betonu (přikleповé vrtáky) 4–26 mm
- max. Ø vrtání do zdiva (duté vrtací korunky) 68 mm
- max. Ø vrtání v oceli/dřevě 13/30 mm
- hmotnost 2,8 kg



Součástí dodávky:

1x GBH 2-26 DRE

1x kufr

+EXTRA:

1x šroubovák Wiha se sadou bitů

GBH 2-26 DRE

Obj. č. 0.615.990.K00

3 990 Kč

4 828 Kč

+Extra



šroubovák Wiha se sadou bitů
v hodnotě 370 Kč bez DPH!

+EXTRA!

Špičkový výkon s funkcí KickBack Control

Kombinované kladivo SDS-plus GBH 2-28 F

- jmenovitý příkon 880 W
- rázová energie 3,2 J
- frekvence přiklepů 0–4.000 min⁻¹
- volnoběžné otáčky 0–900 min⁻¹
- Ø vrtání do betonu (přikleповé vrtáky) 4–28 mm
- max. Ø vrtání do zdiva (duté vrtací korunky) 68 mm
- max. Ø vrtání v oceli/dřevě 13/30 mm
- hmotnost 3,1 kg



+Extra

1x 1x

+Extra



šroubovák Wiha se sadou bitů
v hodnotě 370 Kč bez DPH!

GBH 2-28 F

Obj. č. 0.615.990.K22

8 090 Kč

9 789 Kč

Součástí dodávky:

1x GBH 2-28 F

1x rychloupínací sklíčidlo

1x SDS-plus sklíčidlo

1x L-BOXX 136

+EXTRA:

1x šroubovák Wiha
se sadou bitů

1x plochý sekáč
a 1x 3dílná sada vrtáků
v hodnotě 620 Kč bez DPH!

Součástí dodávky:

1x GBH 2-28 F

1x rychloupínací sklíčidlo

1x SDS-plus sklíčidlo

1x kufr

+EXTRA:

1x plochý sekáč

1x 3dílná sada vrtáků

GBH 2-28 F

Obj. č. 0.611.267.608

5 990 Kč

7 248 Kč



Speciální akční sety za atraktivní ceny

+EXTRA!

Kombinovaná kladiva SDS-max GBH 5-40 DCE / 8-45 DV / 12-52 DV



HEAVY DUTY

GBH 5-40 DCE



GBH 8-45 DV




GBH 12-52 DV



Technická data	GBH 5-40 DCE	GBH 8-45 DV	GBH 12-52 DV
Jmenovitý příkon	1.150 W	1.500 W	1.700 W
Rázová energie	8,8 J	12,5 J	19 J
Frekvence přiklepů	1.500–3.050 min ⁻¹	1.380–2.760 min ⁻¹	1.750–2.150 min ⁻¹
Volnoběžné otáčky	170–340 min ⁻¹	0–305 min ⁻¹	0–220 min ⁻¹
Max. Ø vrtání v betonu	40 mm	45 mm	52 mm
Balení		kufr	
Hmotnost	6,8 kg	8,9 kg	11,9 kg
Obj. č.	0.615.990.J8H	0.615.990.J8M	0.615.990.J8R
Cena	16 190 Kč 19 590 Kč	21 990 Kč 26 608 Kč	27 990 Kč 33 868 Kč

+Extra



2x špičák SDS-max
2x plochý sekáč SDS-max
v hodnotě 1 490 Kč bez DPH!

+EXTRA!

Sekací kladiva SDS-max GSH 5 CE / 7 VC / 11 VC




HEAVY DUTY

GSH 5 CE



GSH 7 VC




GSH 11 VC



Technická data	GSH 5 CE	GSH 7 VC	GSH 11 VC
Jmenovitý příkon	1.150 W	1.500 W	1.700 W
Rázová energie	8,3 J	13 J	23 J
Frekvence přiklepů	1.300–2.900 min ⁻¹	1.370–2.720 min ⁻¹	900–1.700 min ⁻¹
Hodnota emise vibrací	11 m/s ²	9,5 m/s ²	8 m/s ²
Balení		kufr	
Hmotnost	6,2 kg	8,5 kg	11,4 kg
Obj. č.	0.615.990.J8T	0.615.990.J8X	0.615.990.J8Z
Cena	13 990 Kč 16 928 Kč	19 290 Kč 23 341 Kč	22 990 Kč 27 818 Kč

+Extra



2x špičák SDS-max
2x plochý sekáč SDS-max
v hodnotě 1 490 Kč bez DPH!

Speciální akční sety za atraktivní ceny

SUPER SET!

Set úhlových brusek

GWS 22-230 JH + GWS 750-125

GWS 22-230 JH:

- jmenovitý příkon 2.200 W
- volnoběžné otáčky 6.500 min⁻¹
- Ø kotouče 230 mm
- hmotnost 5,3 kg

GWS 750-125:

- jmenovitý příkon 750 W
- volnoběžné otáčky 11.000 min⁻¹
- Ø kotouče 125 mm
- hmotnost 1,8 kg

Součástí dodávky:

1x GWS 22-230 JH
1x GWS 750-125

+EXTRA:

1x pracovní taška

HEAVY DUTY



+Extra



pracovní taška Bosch
v hodnotě 1 080 Kč bez DPH!



**GWS 22-230 JH
+ GWS 750-125**

Obj. č. 0.615.990.K4M

4 490 Kč

5 433 Kč

SUPER SET!

Set úhlových brusek

GWS 24-230 JH + GWS 9-125 S

GWS 24-230 JH:

- jmenovitý příkon 2.400 W
- volnoběžné otáčky 6.500 min⁻¹
- Ø kotouče 230 mm
- hmotnost 5,2 kg

GWS 9-125 S:

- jmenovitý příkon 900 W
- volnoběžné otáčky 2.800–11.000 min⁻¹
- Ø kotouče 125 mm
- hmotnost 1,9 kg

Součástí dodávky:

1x GWS 24-230 JH
1x GWS 9-125 S

+EXTRA:

1x pracovní taška

HEAVY DUTY



HEAVY DUTY

+Extra



pracovní taška Bosch
v hodnotě 1 080 Kč bez DPH!



**GWS 24-230 JH
+ GWS 9-125 S**

Obj. č. 0.615.990.K47

5 290 Kč

6 401 Kč

+EXTRA!

Silná úhlová bruska

Úhlová bruska GWS 19-125 CIE

- jmenovitý příkon 1.900 W
- volnoběžné otáčky 2.800–11.500 min⁻¹
- Ø kotouče 125 mm
- závit vřetena M14
- hmotnost 2,4 kg

+Extra

3x



3x brusný kotouč
v hodnotě 350 Kč bez DPH!

GWS 19-125 CIE

Obj. č. 0.601.79P.001

5 590 Kč

6 764 Kč

Součástí dodávky:

1x GWS 19-125 CIE

+EXTRA:

3x lamelový brusný kotouč 125 mm

HEAVY DUTY



SUPER SET!

Vrtací šroubovák GSR 180-LI
nebo přiklepový vrtací šroubovák GSB 180-LI



GSR 180-LI

- max. krouticí moment 54/21 Nm
- volnoběžné otáčky 0–450/ 0–1.700 min⁻¹
- max. Ø vrtání ve dřevě/oceli 35/10 mm
- hmotnost s akumulátorem 1,59 kg

GSB 180-LI

- max. krouticí moment 54/21 Nm
- volnoběžné otáčky 0–450/ 0–1.700 min⁻¹
- max. Ø vrtání ve dřevě/oceli/betonu 35/10/8 mm
- frekvence přiklepů 27.000 min⁻¹
- hmotnost s akumulátorem 1,64 kg



GSR 180-LI
Obj. č. 0.615.990.K42

4 890 Kč
5 917 Kč

Součásti dodávky:

- 1× GSR 180-LI
- 3× 1,5 Ah*
- 1× AL 1814 CV
- 1× kufr

GSB 180-LI
Obj. č. 0.615.990.K43

5 290 Kč
6 401 Kč

Součásti dodávky:

- 1× GSB 180-LI
- 3× 1,5 Ah*
- 1× AL 1814 CV
- 1× kufr

*3. akumulátor není balený přímo v kufru

+EXTRA!

Přesný řez

Přímočará pila GST 90 BE

- jmenovitý příkon 650 W
- počet volnoběžných zdvihů 500–3.100 min⁻¹
- hloubka řezu ve dřevě/hliníku/nelegované oceli 90/20/10 mm
- rukojeť typu "D"
- hmotnost 2,6 kg



Součásti dodávky:

- 1× GST 90 BE
- 1× kufr
- +EXTRA:**
- 25× pilový plátek T144D

+Extra



25× pilový plátek T144D
v hodnotě 430 Kč bez DPH!

GST 90 BE
Obj. č. 0.601.58F.002

3 790 Kč
4 586 Kč

SUPER SET!

Přesný řez

Přímočará pila GST 150 BCE

- jmenovitý příkon 780 W
- počet volnoběžných zdvihů 500–3.100 min⁻¹
- hloubka řezu ve dřevě/hliníku/nelegované oceli 150/20/10 mm
- hmotnost 2,7 kg



Součásti dodávky:

- 1× GST 150 BCE
- 1× L-BOXX 136
- +EXTRA:**
- 25× pilový plátek T101
- 10× pilový plátek T111C

+Extra



25× pilový plátek T101
10× pilový plátek T111C
v hodnotě 590 Kč bez DPH!

GST 150 BCE
Obj. č. 0.601.513.008

5 790 Kč
7 006 Kč

SUPER SET!

Komfortní ovládání

Horkovzdušná pistole GHG 660 LCD

- jmenovitý příkon 2.300 W
- pracovní teplota 50°–660°C
- proud vzduchu 250–500 l/min
- hmotnost 1,0 kg



Součásti dodávky:

- 1× GHG 660 LCD
- 1× redukční tryska, svařovací botka, reflektorová tryska
- 50× smršťovací trubičky 2,4-4,8 mm
- 30× smršťovací trubičky 4,8-9,5 mm
- 1× kufr

GHG 660 LCD
Obj. č. 0.601.944.302

3 490 Kč
4 223 Kč

+EXTRA!

Stolní okružní pila

GTS 10 J

- jmenovitý příkon 1.800 W
- volnoběžné otáčky 3.650 min⁻¹
- Ø pilového kotouče/otvoru kotouče 254/30 mm
- max. řezací výkon vlevo/vpravo 210/460 mm
- nastavení úhlu sklonu 47° L/2° P
- hmotnost 26 kg



Součásti dodávky:

- 1× GTS 10 J
- +EXTRA:**
- 1× GTA 600

+Extra



Stůl GTA 600
v hodnotě 2 290 Kč bez DPH!


GTS 10 J
Obj. č. 0.615.990.DM4

17 890 Kč
21 657 Kč

Pilové listy pro oscilační nářadí


NOVINKA! Starlock a Starlock PLUS Dual-Tec

- ▶ DUAL-TEC pro ponorné i podélné řezy
- ▶ Vyřezávání prostupů a otvorů pro elektrické zásuvky v sádkartonu a dřevotříse



STARLOCK

- ▶ Vyřezávání prostupů a otvorů ve velmi odolných (abrazivních) materiálech
- ▶ Materiály: Sklolaminátové plasty (GFK) a kompozity na bázi uhlíkových vláken (CFK), pórobeton




STARLOCK PLUS

Objednací číslo	Popis	Typ	Počet kusů v balení	Doporučená prodejní cena bez DPH	Doporučená prodejní cena s DPH
2.608.664.202	AYZ53BPB, BIM, 53x40 mm	Starlock	1	489,00 Kč	591,69 Kč
2.608.664.203	AYZ53BPB, BIM, 53x40 mm	Starlock	5	1 939,00 Kč	2 346,19 Kč
2.608.664.204	AYZ53BPB, BIM, 53x40 mm	Starlock	10	3 389,00 Kč	4 100,69 Kč
2.608.664.209	PAYZ53MT4, SK, 53x40 mm	Starlock Plus	1	639,00 Kč	773,19 Kč


Extra velké segmentové listy Starlock MAX

NOVINKA! Rychlost a hloubka zanoření řezu

- ▶ Rovné dlouhé řezy, které vyžadují přesné vedení např. dilatační mezery
- ▶ Nový tvar segmentu s hloubkou zanoření až 50mm
- ▶ Hluboké řezy do dřeva a kovových materiálů
- ▶ Velikost a tvar listu eliminuje samovolné zanoření do materiálu
- ▶ Určeno pro řezy do abrazivních materiálů, např. kompozity na bázi uhlíkových vláken



STARLOCK MAX



STARLOCK MAX


Objednací číslo	Popis	Typ	Počet kusů v balení	Doporučená prodejní cena bez DPH	Doporučená prodejní cena s DPH
2.608.664.226	MACZ 145 BB, BIM, Ø 145 mm	Starlock Max	1	839,00 Kč	1 015,19 Kč
2.608.664.227	MACZ 145 MT4, SK, Ø 145 mm	Starlock Max	1	979,00 Kč	1 184,59 Kč

Pilové listy MultiMax Curved

Zaoblená řezná hrana ze slinutého karbidu

NOVINKA! Vysoká odolnost i přesnost řezu

- ▶ Rychlé, čisté a přesné řezy do materiálů ze skelných a uhlíkových vláken díky zaoblené řezné hraně




Objednací číslo	Popis	Typ	Počet kusů v balení	Doporučená prodejní cena bez DPH	Doporučená prodejní cena s DPH
2.608.664.214	AIZ32APT - SK, 32 x 40 mm	Starlock	1	779,00 Kč	942,59 Kč
2.608.664.215	AIZ32APT - SK, 32 x 40 mm	Starlock	5	3 109,00 Kč	3 761,89 Kč
2.608.664.216	AIZ32APT - SK, 32 x 40 mm	Starlock	10	5 429,00 Kč	6 569,09 Kč
2.608.664.218	PAIZ32APT - SK, 32 x 50 mm	Starlock Plus	1	859,00 Kč	1 039,39 Kč
2.608.664.219	PAIZ32APT - SK, 32 x 50 mm	Starlock Plus	10	5 979,00 Kč	7 234,59 Kč
2.608.664.220	MAIZ32APT - SK, 32 x 70 mm	Starlock Max	1	899,00 Kč	1 087,79 Kč
2.608.664.221	MAIZ32APT - SK, 32 x 70 mm	Starlock Max	10	6 249,00 Kč	7 561,29 Kč
2.608.664.350	PAII52EPT - SK, 52 x 50 mm	Starlock Plus	1	889,00 Kč	1 075,69 Kč

Pilové listy MetalMax

NOVINKA! Velmi široké řezy - pilový list 45mm

- ▶ Řezání kalených šroubů a hřebíků
- ▶ Řezy do nerezové oceli, sklolaminátu apod.



Objednací číslo	Popis	Typ	Počet kusů v balení	Doporučená prodejní cena bez DPH	Doporučená prodejní cena s DPH
2.608.664.348	AIZ45AT - SK, 45 x 40mm	Starlock	1	779,00 Kč	942,59 Kč
2.608.664.349	PAIZ45AT - SK, 45 x 50mm	Starlock Plus	1	859,00 Kč	1 039,39 Kč

Sady STARLOCK a STARLOCK MAX za skvělé ceny

Nejpoužívanější pilové listy v praktické sadě

STARLOCK

Průhledné víko

Kompaktní a odolná kazeta pro přehledné uložení listů pro opakované použití

Různorodá konfigurace umožňuje širokou škálu uplatnění



Kupte 5 místo 4: Součástí sady je list se zuby ze slinutého karbidu (SK) pro řezy nejodolnějších materiálů

Pouze bestsellery v sadách "vybrali jsme pouze nejprodávanejší listy"

4+1

Obj. č. 2.608.664.131

1 239,00 Kč
1 499,19 Kč

Název		Popis	Použití
ACZ 85 EB		Segmentový pilový list BIM na dřevo a kov 85 mm	Dřevo a kov
All 65 APB		Ponorný pilový list BIM na dřevo a kov 40x65 mm	Dřevo a kov
AIZ 32 APB		Ponorný pilový list BIM na dřevo a kov 60x32 mm	Dřevo a kov
AIZ 32 BSPB		Ponorný pilový list BIM na tvrdé dřevo 50x32 mm	Tvrdé dřevo
AIZ 32 AT		Pilový list ze slinutého karbidu na kov 40x32 mm	Kov

STARLOCK MAX

Průhledné víko

Kompaktní a odolná kazeta pro přehledné uložení listů pro opakované použití

Extra dlouhé ponorné listy STARLOCK MAX pro nejnáročnější úkoly



Kupte 4 místo 3: Součástí sady je list se zuby ze slinutého karbidu (SK) pro řezy nejodolnějších materiálů

Všestranná konfigurace ponorných listů, pro každou aplikaci a materiál. "Vybrali jsme nejprodávanejší nástroje".

3+1

Obj. č. 2.608.664.132

1 319,00 Kč
1 595,99 Kč

Název		Popis	Použití
MAIZ 32 EPC		Ponorný pilový list BIM na dřevo 80x32 mm	Dřevo
MAIZ 32 APB		Ponorný pilový list BIM na dřevo a kov 80x32 mm	Dřevo a kov
MAII 52 APB		Ponorný pilový list BIM na dřevo a kov 70x52 mm	Dřevo a kov
MAIZ 32 AT		Pilový list ze slinutého karbidu na kov 70x32 mm	Kov

NOVINKA! Sady Impact Control s rázovými bity

Dodatečná sleva 20%



Obj. č. 2.608.577.147

1 335,20 Kč
1 615,59 Kč

Sada 35ks

1x Hex-9 MultiConstruction 3 mm
1x Hex-9 MultiConstruction 4 mm
2x Hex-9 MultiConstruction 5 mm
2x Hex-9 MultiConstruction 6 mm
2x Hex-9 MultiConstruction 8 mm
1x PH1, 4x PH2, 1x PH3, 3x PZ2
1x PZ3, 1x T15, 3x T20, 3x T25,
2x T30, 1x T40, 1x PH2, 1x PZ2,
1x T15, 1x T20, 1x T25, 1x T30,
1x držák



Obj. č. 2.608.577.148

1 335,20 Kč
1 615,59 Kč

Sada 35ks

1x Vrták do kovu HSS Impact 2/3/4/5/6/7/8/10 mm,
1x PH1, 4x PH2, 1x PH3, 3x PZ2
1x PZ3, 1x T15, 3x T20, 3x T25,
2x T30, 1x T40, 1x PH2, 1x PZ2,
1x T15, 1x T20, 1x T25, 1x T30,
1x držák



Obj. č. 2.608.522.365

1 175,20 Kč
1 421,99 Kč

Sada 36ks

1x nástrčný klíč 8/10/13 mm,
2x držák
2x PH2, 2x PZ2, 1x T20, 1x T25,
1x T30, 1x PH1, 3x PH2, 1x PH3,
2x PZ2, 1x PZ3, 1x T15, 2x T20,
2x T25, 2x T30, 1x T40, 1x PH1-PH2,
1x PH2-PH3, 2x PH2-PZ2,
1x SL1x5,5, 2x T15-T20, 1x T25-T30



Obj. č. 2.608.522.366

911,20 Kč
1 102,56 Kč

Sada 31ks

1x PH2, 1x PZ2, 1x T15, 1x T20,
1x T25, 1x T30, 1x PH1, 3x PH2,
1x PH3, 2x PZ2, 1x PZ3, 1x T15,
2x T20, 2x T25, 2x T30, 1x T40,
1x PH1-PH2, 1x PH2-PH3,
2x PH2-PZ2, 1x SL1x5,5,
2x T15-T20, 1x T25-T30, 1x držák

Sady bitů a vrtáků do betonu, kovu a dřeva

Dodatečná sleva 15%



Obj. č. 2.607.017.164

823,65 Kč

996,62 Kč

Sada 43ks
PZ 25 mm: 1x PZ1, 2x PZ2, 1x PZ3 (SL) 25 mm: 3/4/5/6 mm (HEX) 25 mm: 3/4/5/6 mm
TORX s otvorem 25 mm: 1x TH10, 1x TH15, 2x TH20, 1x TH25, 1x TH27, 1x TH30, 1x TH40, TORX 25 mm: 1x T10, 1x T15, 2x T20, 1x T25, 1x T27, 1x T30, 1x T40, 1x PH2 75 mm, 1x PZ2 75mm, 1x(SL) 5 mm, TORX s otvorem 75 mm: 1x TH15, 1x TH20, 1x TH25, nástrčné klíče 1/4" 50 mm: 6/8/10 mm, rychloupínací držák univerzální 65 mm, rychloupínací držák univerzální magnetický 80 mm, kazeta



Obj. č. 2.607.017.326

823,65 Kč

996,62 Kč

Sada 35ks
1x nástrčné klíče 50 mm: 8/10/13 mm
1x oboustranný bit 60 mm: PH2/PZ2
1x oboustranný bit 60 mm: TH20/TH25
1x vrtáky CYL-3: 3/4/5/5,5/6/8 mm
1x PH1, 1x PH2, 1x PH3, 1x PZ1, 1x PZ2, 1x PZ3, 1x SL3, 1x SL4, 1x SL5, 1x SL6, 1x H3, 1x H4, 1x H5, 1x H6, 1x T10, 1x T15, 1x T20, 1x T20, 1x T25, 1x T27, 1x T30, 1x T40, 1x rychloupínací držák univerzální 65 mm, 1x rychloupínací držák univerzální magnetický 80 mm, kazeta



Obj. č. 2.607.017.328

823,65 Kč

996,62 Kč

Sada 35ks
1x nástrčné klíče 50 mm: 8/10/13 mm
1x oboustranný bit 60 mm: PH2/PZ2
1x oboustranný bit 60 mm: TH20/TH25
1x vrtáky HSS-G se stopkou HEX 1/4": 2,5/3/3,5/4/5/6 mm
1x PH1, 1x PH2, 1x PH3, 1x PZ1, 1x PZ2, 1x PZ3, 1x SL3, 1x SL4, 1x SL5, 1x SL6, 1x H3, 1x H4, 1x H5, 1x H6, 1x T10, 1x T15, 1x T20, 1x T20, 1x T25, 1x T27, 1x T30, 1x T40, 1x rychloupínací držák univerzální 65 mm, 1x rychloupínací držák univerzální magnetický 80 mm, kazeta



Obj. č. 2.607.017.327

823,65 Kč

996,62 Kč

Sada 35ks
1x nástrčné klíče 50 mm: 6/8/10 mm
1x oboustranný bit 60 mm: PH2/PZ2
1x oboustranný bit 60 mm: TH20/TH25
1x spirálové vrtáky do dřeva se stopkou HEX 1/4": 2/3/4/5/6/8 mm
1x PH1, 1x PH2, 1x PH3, 1x PZ1, 1x PZ2, 1x PZ3, 1x SL3, 1x SL4, 1x SL5, 1x SL6, 1x H3, 1x H4, 1x H5, 1x H6, 1x T10, 1x T15, 1x T20, 1x T20, 1x T25, 1x T27, 1x T30, 1x T40, 1x rychloupínací držák univerzální 65 mm, 1x rychloupínací držák univerzální magnetický 80 mm, kazeta

Efektivní práce a vysoká odolnost při vrtání do armovaného betonu

Vrtáky SDS-plus-5X

Sředič břit

Stabilní centrování i při vrtání hlubokých otvorů

Výjimečná, **asymetrická hlava** v kombinaci s **velkými a krátkými odváděcími** kanály zaručuje rychlejší odvádění odvrtané moučky, vyšší rychlost vrtání při zachování dlouhé životnosti vrtáků.



4-břítý

4-břítá geometrie brání zaseknutí vrtáku v armovacích prvcích. Nedochází k destrukci břitu vrtáku.

Konstrukce se 4 spirálami

Rychlejší odvádění odvrtané moučky zaručuje vysokou rychlost vrtání.

Objednací číslo	Průměr vrtáku	Pracovní délka	Celková délka	Doporučená prodejní cena bez DPH po slevě	Doporučená prodejní cena s DPH po slevě
2.608.833.777	6 mm	50 mm	110 mm	62,90 Kč	76,11 Kč
2.608.833.778	6 mm	100 mm	160 mm	68,00 Kč	82,28 Kč
2.608.833.779	6 mm	150 mm	210 mm	108,80 Kč	131,65 Kč
2.608.833.781	6,5 mm	50 mm	110 mm	80,75 Kč	97,71 Kč
2.608.833.782	6,5 mm	100 mm	160 mm	88,40 Kč	106,96 Kč
2.608.833.785	7 mm	50 mm	110 mm	85,00 Kč	102,85 Kč
2.608.833.786	7 mm	100 mm	160 mm	88,40 Kč	106,96 Kč
2.608.833.788	8 mm	50 mm	110 mm	80,75 Kč	97,71 Kč
2.608.833.789	8 mm	100 mm	160 mm	81,60 Kč	98,74 Kč
2.608.833.790	8 mm	150 mm	210 mm	96,90 Kč	117,25 Kč
2.608.833.791	8 mm	200 mm	260 mm	122,40 Kč	148,10 Kč
2.608.833.798	10 mm	100 mm	160 mm	95,20 Kč	115,19 Kč
2.608.833.799	10 mm	150 mm	210 mm	113,05 Kč	136,79 Kč
2.608.833.800	10 mm	200 mm	260 mm	142,80 Kč	172,79 Kč
2.608.833.803	10 mm	400 mm	460 mm	238,85 Kč	289,01 Kč
2.608.833.807	12 mm	100 mm	160 mm	108,80 Kč	131,65 Kč
2.608.833.808	12 mm	150 mm	210 mm	127,50 Kč	154,28 Kč
2.608.833.809	12 mm	200 mm	260 mm	163,20 Kč	197,47 Kč
2.608.833.812	12 mm	400 mm	460 mm	284,75 Kč	344,55 Kč



SDS-plus-5X



Sekáče Eco s upínací stopkou SDS-max



- ▶ Do betonu, zdiva
- ▶ Úsporné řešení



Balení 10 ks

Objednací číslo	Popis	Doporučená prodejní cena bez DPH	Doporučená prodejní cena s DPH
2.608.690.235	Sekáč SDS-max 400 mm, špičák, 10 ks	1 889,00 Kč	2 285,69 Kč
2.608.690.236	Sekáč SDS-max 600 mm, špičák, 10 ks	2 839,00 Kč	3 435,19 Kč
2.608.690.237	Sekáč SDS-max 400 mm, plochý sekáč, 10 ks	1 889,00 Kč	2 285,69 Kč
2.608.690.238	Sekáč SDS-max 600 mm, plochý sekáč, 10 ks	2 839,00 Kč	3 435,19 Kč



Sady pilových plátek do kmitacích pil "TOUGH BOX"

- ▶ **Pevný kryt zhotovený z odolného ABS plastu** odolný při pádu a zatížení
- ▶ **Solidní uzávěr** s patentním mechanismem pro bezpečné přenášení



Sada pilových plátek 30 kusů
Wood/Metal Basic
 10× T119B basic for Wood
 10× T111C basic for Wood
 10× T118A basic for Metal

Dodatečná sleva 15%

Obj. č. 2.607.010.903

1 036,15 Kč
 1 253,74 Kč



Sada pilových plátek 30 kusů
Wood Precision
 10× T144DP precision for Wood
 10× T301BCP precision for Wood
 10× T308BP precision for Wood

Obj. č. 2.607.010.905

1 427,15 Kč
 1 726,85 Kč



Top Seller

Sada pilových plátek 40 kusů
Wood/Metal
 10× T244D speed for Wood
 10× T144D speed for Wood
 10× T101B clean for Wood
 10× T121AF speed for Metal

Obj. č. 2.607.010.904

1 401,65 Kč
 1 695,99 Kč

Řezy do dřeva i plastů úhlovou bruskou Carbide Multi Wheel

- ▶ **Geometrie kotouče.** Jedinečný tvar a dilatační mezery zajišťují vysokou rychlost řezu bez deformace kotouče
- ▶ **Laserem navařený slinutý karbid (SK).** Velmi pevné spojení slinutého karbidu s kotoučem
- ▶ **Slinutý karbid.** Tříděný vysoce kvalitní slinutý karbid s velkou granulací zajišťuje multifunkčnost, rychlé řezy a odolnost

Dodatečná sleva 20%






Objednací číslo	Popis	Doporučená prodejní cena bez DPH po slevě	Doporučená prodejní cena s DPH po slevě
2.608.623.011	Ø kotouče 76 mm	215,20 Kč	260,39 Kč
2.608.623.012	Ø kotouče 115 mm	264,80 Kč	320,41 Kč
2.608.623.013	Ø kotouče 125 mm	308,00 Kč	372,68 Kč

Pilové listy se zuby ze slinutého karbidu (SK) pro pily ocasky.

**Dodatečná
sleva 10%**

AKČNÍ NABÍDKA

Objednací číslo	Popis	Doporučená prodejní cena bez DPH po slevě	Doporučená prodejní cena s DPH po slevě
endurance  Vehicle Rescue			
2.608.653.131	10× Pilový list Vehicle Rescue S957CHM 150x20x1,35 mm	3 734,10 Kč	4 518,26 Kč
2.608.653.133	10× Pilový list Vehicle Rescue S1157CHM 225x20x1,35 mm	5 057,10 Kč	6 119,09 Kč
endurance  Window Demolition			
2.608.653.142	10× Pilový list Window Demolition S957CHM 150x25x1,25 mm	3 113,10 Kč	3 766,85 Kč
endurance  Heavy Metal			
2.608.653.181	10× Pilový list Heavy Metal S955CHM 150x25x1,25 mm	3 419,10 Kč	4 137,11 Kč
2.608.653.183	10× Pilový list Heavy Metal S1155CHM 225x25x1,25 mm	4 643,10 Kč	5 618,15 Kč


endurance  **Vehicle Rescue**



endurance  **Window Demolition**



endurance  **Heavy Metal**



Dlouhá životnost při práci v betonu

SDS-max-4*

► **4-břítý vrták zajišťuje dlouhodobé používání bez zaseknutí při vrtání výztuže.**

Navíc jeho 2-spirálová šroubovice tvaru U prodlužuje životnost a současně nabízí dobré odvádění odvrtné moučky. Trvanlivost je dále zajištěna díky vysoce odolnému břitu ze slinutého karbidu

Objednací číslo	Průměr vrtáku	Pracovní délka	Celková délka	Doporučená prodejní cena bez DPH po slevě	Doporučená prodejní cena s DPH po slevě
2.608.685.860	16 mm	200 mm	340 mm	479,50 Kč	580,20 Kč
2.608.685.861	16 mm	400 mm	540 mm	559,50 Kč	677,00 Kč
2.608.685.862	18 mm	200 mm	340 mm	494,50 Kč	598,35 Kč
2.608.685.863	18 mm	400 mm	540 mm	584,50 Kč	707,25 Kč
2.608.685.864	20 mm	200 mm	320 mm	514,50 Kč	622,55 Kč
2.608.685.865	20 mm	400 mm	520 mm	604,50 Kč	731,45 Kč
2.608.685.866	22 mm	200 mm	320 mm	559,50 Kč	677,00 Kč
2.608.685.867	22 mm	400 mm	520 mm	634,50 Kč	767,75 Kč
2.608.685.868	25 mm	200 mm	320 mm	609,50 Kč	737,50 Kč
2.608.685.869	25 mm	400 mm	520 mm	704,50 Kč	852,45 Kč
2.608.685.870	28 mm	200 mm	320 mm	694,50 Kč	840,35 Kč
2.608.685.871	28 mm	400 mm	520 mm	794,50 Kč	961,35 Kč
2.608.685.872	30 mm	200 mm	320 mm	719,50 Kč	870,60 Kč
2.608.685.873	30 mm	400 mm	520 mm	854,50 Kč	1 033,95 Kč
2.608.685.874	32 mm	200 mm	320 mm	779,50 Kč	943,20 Kč
2.608.685.875	32 mm	400 mm	520 mm	929,50 Kč	1 124,70 Kč
2.608.685.876	35 mm	400 mm	520 mm	1 039,50 Kč	1 257,80 Kč
2.608.685.877	40 mm	400 mm	520 mm	1 504,50 Kč	1 820,45 Kč

**Dodatečná
sleva 50%**


SDS-max-4



Nabídka je platná pouze do vyprodání zásob. Veškeré změny vyhrazeny.

Diamantové kotouče Standard for Universal

- ▶ **O 30 % rychlejší.** Jedinečný tvar segmentu zajišťuje snížené tření mezi segmentem a materiálem
- ▶ **Optimalizovaná životnost.** 10mm výška segmentu s optimalizovaným rozmístěním diamantů
- ▶ **Vysoká účinnost.** V armovaném betonu a zdivu díky vylepšené kvalitě diamantů a velikosti zrna



Dodatečná sleva 15%

standard **for** Universal

Objednací číslo	Popis	Doporučená prodejní cena bez DPH po slevě	Doporučená prodejní cena s DPH po slevě
2.608.615.057	Diamantový kotouč Standard for Universal: 115 x 22.23 mm	177,65 Kč	214,96 Kč
2.608.615.059	Diamantový kotouč Standard for Universal: 125 x 22.23 mm	220,15 Kč	266,38 Kč
2.608.615.061	Diamantový kotouč Standard for Universal: 150 x 22.23 mm	322,15 Kč	389,80 Kč
2.608.615.063	Diamantový kotouč Standard for Universal: 180 x 22.23 mm	364,65 Kč	441,23 Kč
2.608.615.065	Diamantový kotouč Standard for Universal: 230 x 22.23 mm	551,65 Kč	667,50 Kč
2.608.615.067	Diamantový kotouč Standard for Universal: 300 x 22.23 mm	1 767,15 Kč	2 138,25 Kč
2.608.615.068	Diamantový kotouč Standard for Universal: 300 x 20 mm	1 767,15 Kč	2 138,25 Kč
2.608.615.069	Diamantový kotouč Standard for Universal: 300 x 25.4 mm	1 767,15 Kč	2 138,25 Kč
2.608.615.070	Diamantový kotouč Standard for Universal: 350 x 20 mm	2 132,65 Kč	2 580,51 Kč
2.608.615.071	Diamantový kotouč Standard for Universal: 350 x 25.4 mm	2 132,65 Kč	2 580,51 Kč
2.608.615.072	Diamantový kotouč Standard for Universal: 400 x 20 mm	3 271,65 Kč	3 958,70 Kč
2.608.615.073	Diamantový kotouč Standard for Universal: 400 x 25.4 mm	3 144,15 Kč	3 804,42 Kč
2.608.615.074	Diamantový kotouč Standard for Universal: 450 x 25.4 mm	4 087,65 Kč	4 946,06 Kč

Vynikající na tvrdou dlažbu, keramiku a porcelán Diamantové kotouče Best for Hard Ceramic

- ▶ **Rovné řezy bez vibrací** díky integrované přírubě
- ▶ **Nová velikost 85 mm** umožňuje přesné, malé výřezy (například na elektrické zásuvky)
- ▶ **Menší náchylnost k vyštípnutí hran řezaného materiálu** díky speciální konstrukci segmentu
- ▶ **Bez jisker a přehřívání** díky výjimečné struktuře diamantů



Dodatečná sleva 15%

Objednací číslo	Popis	Doporučená prodejní cena bez DPH po slevě	Doporučená prodejní cena s DPH po slevě
2.608.615.075	Diamantový kotouč Best for HardCeramic 85 mm	432,65 Kč	523,51 Kč
2.608.615.076	Diamantový kotouč Best for HardCeramic 115 mm	866,15 Kč	1 048,04 Kč
2.608.615.077	Diamantový kotouč Best for HardCeramic 125 mm	951,15 Kč	1 150,89 Kč

Termokamera

NOVINKA! GTC 400 C



NOVINKA!


Zachytíte rozdíly v teplotě během několika sekund - dokumentujete výsledky rychle a pohodlně

- ▶ **Integrovaná vizuální kamera** pro zobrazení a uložení reálného obrazu spolu s měřeními
- ▶ **Rozlišení snímače infračerveného záření** 160 × 120 pro detailní termální obrazy
- ▶ **Velký 3,5 "barevný displej** pro lepší zobrazení výsledků měření
- ▶ **Micro USB** pro snadný přenos dat do počítače – transfer software pomáhá vytvářet přehledy snadno
- ▶ **Integrovaný WiFi Hotspot** pro rychlý a snadný přenos snímků do přístroje Bosch Measuring Master App
- ▶ **Robustní** a chráněné proti prachu a stříkající vodě (IP53)
- ▶ **Dvojitý zdroj napájení** pracuje s baterií 12 V-LI nebo se standardními alkalickými bateriemi (AA)



GTC 400 C

- Rozlišení IR / celkový počet pixelů 160x120 / 19 200
- Tepelná citlivost: NETD < 50 mK
- Rozsah měření (°C): -10 °C +400 °C
- Přesnost: ±3 °C
- Minimální vzdálenost měření: ≥0.3 m
- Displej: barevný TFT 3,5"
- Vestavěná vizuální kamera
- Vestavěná interní paměť pro až 500 fotek
- Funkce: infračervený obraz, digitální obraz, mix obrazu
- Režimy měření: automatický režim, ruční režim (funkce PRO), detekce za studena (indikace nejnižší teploty), detekce tepla (indikace oblasti s nejvyšší teplotou)
- Související aplikace: Bosch Measuring Master



GTC 400 C

Obj. č. 0.601.083.101

25 980 Kč

31 436 Kč

Součástí dodávky:

- 1x GTC 400 C
- 1x popruh na zápěstí
- 1x kabel microUSB
- 1x akumulátor 12 V 1,5 Ah
- 1x rychlonabíječka GAL 1230 CV
- 1x L-BOXX 136



GTC 400 C

Obj. č. 0.615.994.0L2

27 279 Kč

33 008 Kč

Součástí dodávky:

- 1x GTC 400 C
- 1x popruh na zápěstí
- 1x kabel microUSB
- 1x akumulátor 12 V 1,5 Ah
- 1x rychlonabíječka GAL 1230 CV
- 1x L-BOXX 136
- ZA SKVĚLOU CENU**
- 1x GSR 12V-15
- 1x akumulátor 12 V 2 Ah
- 1x sady spirálových vrtáků do dřeva X-Pro (7ks)
- 1x sady vrtáků do kovu HSS-R X-Pro (7ks)
- 1x 25ks sada bitů
- 1x i-Boxx + držák do L-BOXX



Nabídka je platná pouze do vyprodání zásob. Veškeré změny vyhrazeny.

Super set! Kupte si vybrané nástroje měřicí techniky v sadě s akumulátorovým vrtacím šroubovákem **GSR 12V-15** za skvělou cenu! Ušetřete až 50% hodnoty GSR 12V-15.



i-BOXX + držák do L-BOXX

Sady spirálových vrtáků do dřeva X-Pro (7ks)

Sady vrtáků do kovu HSS-R X-Pro (7ks)

25ks sada bitů

GSR 12V-15

SUPER CENA!

Liniový laser GLL 3-80 CG + BM1 + L-BOXX

- nová technologie zeleného laserového paprsku
- možnost dálkového ovládání pomocí aplikace
- indikátor kalibrace CAL Guard
- projekce 3 přímky 360°
- pracovní dosah 60 m (s přijímačem do 120 m)
- přesnost měření ± 0,2 mm při 1 m
- rozsah automatické nivelace ± 4°
- ochrana proti prachu a vlhkosti IP 54
- závit stavivu 1/4", 5/8"

Součástí dodávky:

- 1x GLL 3-80 CG
- 1x cílová destička laseru
- 1x ochranné pouzdro
- 1x akumulátor 2,0 Ah 12 V
- 1x rychlonabíječka GAL 1230 CV
- 1x držák BM 1
- 1x L-BOXX 136

ZA SKVĚLOU CENU

- 1x GSR 12V-15
- 1x akumulátor 12 V 2 Ah
- 1x sady spirálových vrtáků do dřeva X-Pro (7ks)
- 1x sady vrtáků do kovu HSS-R X-Pro (7ks)
- 1x 25ks sada bitů
- 1x i-Boxx + držák do L-BOXX

GLL 3-80 CG + BM 1

Obj. č. 0.615.994.0L3

20 712 Kč

25 062 Kč



Super cena!



SUPER CENA!

Liniový laser GLL 3-80 C + BM1 + L-BOXX

- projekce 3 přímky 360°
- pracovní dosah 60 m (s přijímačem do 120 m)
- přesnost měření ± 0,2 mm při 1 m
- rozsah automatické nivelace ± 4°
- ochrana proti prachu a vlhkosti IP 54
- závit stavivu 1/4", 5/8"



Součástí dodávky:

- 1x GLL 3-80 C
- 1x cílová destička laseru
- 1x ochranné pouzdro
- 1x akumulátor 2,0 Ah 12 V
- 1x rychlonabíječka GAL 1230 CV
- 1x držák BM 1
- 1x L-BOXX 136

ZA SKVĚLOU CENU

- 1x GSR 12V-15
- 1x akumulátor 12 V 2 Ah
- 1x sady spirálových vrtáků do dřeva X-Pro (7ks)
- 1x sady vrtáků do kovu HSS-R X-Pro (7ks)
- 1x 25ks sada bitů
- 1x i-Boxx + držák do L-BOXX

GLL 3-80 C + BM 1

Obj. č. 0.615.994.0L4

15 717 Kč

19 018 Kč



SUPER CENA!

Kombinovaný křížový laser GCL 2-50 CG

- pracovní dosah 20 m (50 m s přijímačem)
- pracovní rozsah vertikálních bodů (červených) 10 m (nahoru/dolu)
- přesnost přímkové nivelace ± 0,3 mm/m
- přesnost vertikálních bodů ± 0,7 mm/m
- rozsah samonivelace ± 4°
- třída odolnosti (krytí) IP54
- závit stavivu 1/4"



Součástí dodávky:

- 1x GCL 2-50 CG
- 1x otočný držák RM 2
- 1x ochranné pouzdro
- 1x cílová destička laseru
- 1x stropní držák
- 1x akumulátor 12 V 2,0 Ah
- 1x rychlonabíječka GAL 1230 CV
- 1x L-BOXX 136

ZA SKVĚLOU CENU

- 1x GSR 12V-15
- 1x akumulátor 12 V 2 Ah
- 1x sady spirálových vrtáků do dřeva X-Pro (7ks)
- 1x sady vrtáků do kovu HSS-R X-Pro (7ks)
- 1x 25ks sada bitů
- 1x i-Boxx + držák do L-BOXX

GCL 2-50 CG + RM 2

Obj. č. 0.615.994.0L6

14 639 Kč

17 713 Kč



SUPER CENA!

Detektor D-TECT 120

- max. hloubka měření 120 mm
- přesnost měření ± 10 mm
- detekované materiály: umělohmotné trubky vyplněné vodou, železné kovy, neželezné kovy, dřevěné konstrukce, vedení pod napětím



Součástí dodávky:

- 1x D-TECT 120
 - 1x akumulátor 10,8 V 1,5 Ah
 - 1x rychlonabíječka GAL 1230 CV
 - 1x L-BOXX 136
- ZA SKVĚLOU CENU**
- 1x GSR 12V-15
 - 1x akumulátor 12 V 2 Ah
 - 1x sady spirálových vrtáků do dřeva X-Pro (7ks)
 - 1x sady vrtáků do kovu HSS-R X-Pro (7ks)
 - 1x 25ks sada bitů
 - 1x i-Boxx + držák do L-BOXX

D-TECT 120


Obj. č. 0.615.994.0L7

9 589 Kč

11 603 Kč

SUPER CENA!

Detektor GMS 100 M



- detekované materiály: železné kovy, neželezné kovy, vedení pod napětím
- max. hloubka měření: železné kovy, neželezné kovy, vedení pod napětím 100 /80/50 mm
- ochrana proti prachu a vlhkosti IP 54



Součástí dodávky:

- 1x GMS 100 M
- 1x popruh na zápěstí

GMS 100 M

Obj. č. 0.601.081.100

2 319 Kč

2 806 Kč

+EXTRA!

Optický nivelátor

GOL 26/32 D/G



+Extra



sada vysílaček
Motorola TLKR T50
v hodnotě 900 Kč bez DPH!

Součástí dodávky:

- 1x nivelátor
 - 1x stativ BT 160
 - 1x lať GR 500
- +EXTRA!**
- 1x sada vysílaček Motorola TLKR T50



Technická data	GOL 26 D	GOL 26 G	GOL 32 D	GOL 32 G
Měrná jednotka	360 stupňů	400 gonů	360 stupňů	400 gonů
Přesnost měření	1 stupeň	1 grad	1 stupeň	1 grad
Pracovní dosah	do 100 m	do 100 m	do 120 m	do 120 m
Zvětšení	26x	26x	32x	32x
Obj. č.	0.615.994.00E	0.615.994.00C	0.615.994.0AX	0.615.994.0AY
Cena	6 520 Kč	6 520 Kč	7 349 Kč	7 349 Kč
	7 889 Kč	7 889 Kč	8 892 Kč	8 892 Kč

Nový standard přepravy a skladování

NOVINKA! L-BOXX



Technická data	L-BOXX 102	L-BOXX 136	L-BOXX 238	L-BOXX 374
Rozměry	442 x 117 x 357 mm	442 x 151 x 357 mm	442 x 253 x 357 mm	442 x 389 x 357 mm
Kapacita	25 kg			
Hmotnost	1,8 kg	1,9 kg	2,4 kg	3,0 kg
Provedeno z materiálu	ABS			
Dodatečný	plně kompatibilní s existujícími L-BOXX			
Obj. č.	1.600.A01.2FZ	1.600.A01.2G0	1.600.A01.2G2	1.600.A01.2G3
Cena	1 190 Kč	1 290 Kč	1 490 Kč	1 590 Kč
	1 440 Kč	1 561 Kč	1 803 Kč	1 924 Kč

Snadnější přístup do boxů

Jednodušší přístup do kufru i v nastohované pozici

Větší přední rukojeť

pro pohodlnější používání

Vylepšený spojovací mechanismus

Jedním kliknutím kombinuje a odděluje L-BOXX během několika sekund

Zamčeno zámkem

Možnost uzamknout pomocí visacího zámku


Pevná rukojeť

a mechanismus západky umožňuje přepravu v balení až do 50 kg

Robustnější zámky

nový tvar, jednodušší pro otevírání a zavírání

Možnost personalizace



3 roky záruka na veškerý sortiment profesionálního modrého nářadí a 2 roky záruka (battery premium service) na všechny Li-Ion akumulátory + nabíječky, které zaregistrujete do 4 týdnů od zakoupení na www.bosch-professional.com/warranty.

Najdi nás na

Robert Bosch odbytová s.r.o.,

Divize elektrického nářadí Radlická 350/107d, 158 00 Praha 5

www.bosch-professional.cz

Poradenská služba: +420 261 300 484