HiKOKI

HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

AKCE STROJE

Od 17. 5. 2019 – 30. 9. 2019, nebo do vyprodání zásob. **www.hikoki-powertools.cz**



HiKOKI
HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

NR1890DBCLWKZ
NR1890DBRLWKZ

90 mm 18 V
Akku hřebíkovačka

akční cena s DPH
21 999,- Kč
akční cena bez DPH
18 181,- Kč



Specifikace NR1890DBCLWKZ:

Napětí	18 V
Délka hřebíků	50 - 90 mm
Rychlost nástřelu	1,5 - 2 hřebík/s
Systém	Air Spring
Kapacita zásobníku	47 hřebíků
Nastřelovací mód	Plně sekvenční / Kontaktní
Rozměry (VxDxŠ)	342x309x127 mm
Hmotnost	4,8 kg
Příslušenství	2x baterie 5,0 Ah, nabíječka, kufr

akční cena s DPH
21 999,- Kč
akční cena bez DPH
18 181,- Kč



Specifikace NR1890DBRLWKZ:

Napětí	18 V
Délka hřebíků	50 - 90 mm
Rychlost nástřelu	1,5 - 2 hřebík/s
Systém	Air Spring
Kapacita zásobníku	37 hřebíků
Nastřelovací mód	Plně sekvenční / Kontaktní
Rozměry (VxDxŠ)	342x342x137 mm
Hmotnost	4,9 kg
Příslušenství	2x baterie 5,0 Ah, nabíječka, kufr

Specifikace NR1890DBCLWKZ:



L	50 - 90 mm
d	2,9 - 3,3 mm
D	6,8 - 7,7 mm

Specifikace NR1890DBRLWKZ:



L	50 - 90 mm
d	2,9 - 3,8 mm
D	7,0 - 7,6 mm

| vysoká účinnost nového unikátního systému air spring, která využívá stlačeného vzduchu pro nastřelení každého hřebíku | úspora proti systémům s nádobami se stlačeným plynem | jednoduché nastavení rázu a nastřelovacího módu pomocí voliče | vestavené LED osvětlení | závěsný hák | indikátor stavu baterie

iF DESIGN AWARD 2018 · Li-ion · LED

UR18DSMLW4Z

14,4 / 18V TV a rádio

NOVINKA

Menu v českém jazyce!



akční cena s DPH
13 459,- Kč
akční cena bez DPH
11 123,- Kč

Napětí	14,4 / 18 V
Frekvence TV	170 to 230MHz, 470 to 860MHz
Frekvence rádia	DAB/DAB+: 174.928 to 239.200MHz FM: 87.5 to 108MHz
Anténa	Tyčová
Externí anténní vstup	75 Ω PAL
Sluchátka	3,5 mm stereo mini jack
SD CARD	Podpora SD / SDHD
USB	USB 2.0 - 5V/0.7 A
AUX vstup	3,5 mm (video + audio)
Reproduktory	90 mm (8 Ω) x2
LCD	8"
Rozlišení	1024x600
Výkon	7W x 2
Bluetooth	Ver. 4.0
Rozměry (VxDxŠ)	265x405x305 mm
Hmotnost	4,2 kg
Příslušenství	Napájecí adaptér, dálkové ovládání, 2x AA baterie, 2x AAA baterie, externí anténa, ochranný obal

DAB Digital Audio Broadcasting · DVB T · DVB T2 · Bluetooth

MULTI VOLT
AC POWER. DC FREEDOM.



12V PEAK

HiKOKI
HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

DS12DDWHZ

12 V Akku šroubovák
s bezuhlíkovým motorem

NOVINKA



akční cena s DPH

8 449,- Kč

akční cena bez DPH

6 983,- Kč

Dostupnost od července 2019

Vrutů do dřeva (ø5.8 x 45mm)

270

Nejkratší tělo ve své třídě

149 mm

Sklíčidlo	0,8 - 10 mm
Max. vrt. průměr v oceli	10 mm
Max. vrt. průměr ve dřevě	29 mm
Max. velikost vrutu	5,8 x 45 mm
Max. prům. šroubu	6 mm
Napětí	10,8 - 12 V
Otáčky High	0 - 1 700 /min.
Otáčky Low	0 - 440 /min.
Max. utah. moment Hard	38 Nm
Max. utah. moment Soft	17 Nm
Nastavení utah. momentu	0,6 - 4 Nm
Celková délka	149 mm
Hmotnost	1,1 kg
Příslušenství	2 baterie 4 Ah, nabíječka, HITBOX

BRUSHLESS Li-ion

| automatická brzda | rychlosklíčidlo pro nástroj až 10 mm | rukojeť typu Soft Grip | 20 nastavení utahovacího momentu | hák na zavěšení | LED osvětlení součástí těla

DV12DDWHZ

12 V Akku příklepová vrtačka
s bezuhlíkovým motorem

NOVINKA



akční cena s DPH

8 649,- Kč

akční cena bez DPH

7 148,- Kč

Dostupnost od července 2019

Vrutů do dřeva (ø5.8 x 45mm)

270

Nejkratší tělo ve své třídě

162 mm

Sklíčidlo	0,8 - 10 mm
Max. vrt. průměr ve zdi	8 mm
Max. vrt. průměr v oceli	10 mm
Max. vrt. průměr ve dřevě	29 mm
Max. velikost vrutu	5,8 x 45 mm
Max. prům. šroubu	6 mm
Napětí	10,8 - 12 V
Otáčky High	0 - 1 700 /min.
Otáčky Low	0 - 440 /min.
Příklep High	25 500 /min.
Příklep Low	6 600 /min.
Max. utah. moment Hard	38 Nm
Max. utah. moment Soft	17 Nm
Nastavení utah. momentu	0,6 - 4 Nm
Celková délka	162 mm
Hmotnost	1,2 kg
Příslušenství	2 baterie 4 Ah, nabíječka, HITBOX

BRUSHLESS Li-ion

| automatická brzda | rychlosklíčidlo pro nástroj až 10 mm | rukojeť typu Soft Grip | 20 nastavení utahovacího momentu | hák na zavěšení | LED osvětlení součástí těla | tři funkční režimy

WH12DDWHZ

12 V Akku rázový utahovák
s bezuhlíkovým motorem

NOVINKA



akční cena s DPH

9 400,- Kč

akční cena bez DPH

7 769,- Kč

Dostupnost od července 2019

Vrutů do dřeva (ø3.8 x 50 mm)

500

Nejkratší tělo ve své třídě

134 mm

Upínání	6,35 mm šestihran
Vruty	4 - 8 mm
Matice	5 - 14 mm
Pevnostní matice	5 - 12 mm
Samořezné vruty	3,5 - 5 mm
Napětí	10,8 - 12 V
Otáčky Power mode	0 - 3 200 /min.
Otáčky Soft mode	0 - 1 300 /min.
Rázy Power mode	0 - 4 000 /min.
Rázy Soft mode	0 - 2 500 /min.
Max. utah. moment Hard	135 Nm
Celková délka	134 mm
Hmotnost	1,1 kg
Příslušenství	2 baterie 4 Ah, nabíječka, HITBOX

BRUSHLESS Li-ion

| automatická brzda | rukojeť typu Soft Grip | hák na zavěšení | LED osvětlení součástí těla | tři režimy utahování

HiKOKI
HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

MULTI VOLT

G3613DAW2Z

MULTI VOLT 36V Akku
úhlová bruska
s bezuhlíkovým motorem

NOVINKA



Průměr brusného kotouče	125 mm
Průměr otvoru	22,23 mm
Závit vřetena	M14x2
Napětí	36 V
Otáčky na prázdno	3000 - 9500 /min.
AUTOmode	5500 /min.
Celková délka	358 mm
Hmotnost	2,8 kg
Příslušenství	Bez baterie a nabíječky, přídavná rukojeť HITBOX

akční cena s DPH

8 100,- Kč

akční cena bez DPH

6 694,- Kč

| hluboké řezání v betonu: 30mm (s prům. 125mm kotouče) | nastavte rychlost podle materiálu nebo aplikace | funkce AUTOMode redukuje hluk a vibrace při provozu bez zátěže | pro větší bezpečnost elektronická brzda zastaví kotouč méně než po 2s | zvýšená odolnost proti prachu a vodě | elektronické ovládání: Systém ochrany proti nárazu, ochrana před restartováním a Soft start | posuvný spínač pro stálou práci | nejmenší obvod těla a rukojeti, nejlehčí ve své třídě

BRUSHLESS Brushless Motor | Li-ion | MULTI VOLT

G3623DAW4Z

MULTI VOLT 36V Akku
úhlová bruska
s bezuhlíkovým motorem

NOVINKA



Průměr brusného kotouče	230 mm
Průměr otvoru	22,23 mm
Závit vřetena	M14x2
Napětí	36 V
Otáčky na prázdno	5300 /min.
AUTOmode	3200 /min.
Celková délka	531 mm
Hmotnost	4,9 kg
Příslušenství	Bez baterie a nabíječky, přídavná rukojeť

akční cena s DPH

13 349,- Kč

akční cena bez DPH

11 032,- Kč

| nastavte rychlost podle materiálu nebo aplikace | funkce AUTOMode redukuje hluk a vibrace při provozu bez zátěže | pro větší bezpečnost elektronická brzda zastaví kotouč méně než po 2s | zvýšená odolnost proti prachu a vodě | elektronické ovládání: Systém ochrany proti nárazu, ochrana před restartováním a Soft start | posuvný spínač pro stálou práci | nejlehčí ve své třídě

BRUSHLESS Brushless Motor | Li-ion | MULTI VOLT

WR36DAWRZ

MULTI VOLT 36V Akku
rázový utahovák
s bezuhlíkovým motorem

NOVINKA



Matice	M12 - M30
Pevnostní matice	M10 - M24
Upínání	3/4" čtyřhran
Napětí	36 V
Otáčky	0 - 1 500 /min.
Rázy	0 - 2 900 /min.
Max. utahovací moment	1 100 Nm
Celková délka	221 mm
Hmotnost	3,7 kg
Příslušenství	2 baterie 2,5 Ah, nabíječka, HITBOX

akční cena s DPH

17 449,- Kč

akční cena bez DPH

14 421,- Kč

| minimální samovybíjení | bezuhlíkový motor - o 50% delší životnost než běžné motory | nízká hmotnost | vysoká životnost | elektronické ovládání | elektrická brzda | L/P chod | Soft-touch rukojeť pro snadnou manipulaci a bezpečný provoz | rychlá nabíječka s ventilátorem | zavěšení na opasek nebo pás

BRUSHLESS Brushless Motor | Li-ion | MULTI VOLT | IP56

MULTI VOLT

HiKOKI
HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

C3606DAW2Z

MULTI VOLT 36V Akku
kotoučová pila
s bezuhlíkovým motorem



BRUSH LESS Brushless Motor | Li-ion | MULTI VOLT

NOVINKA

Nejkompaktnější a nejlehčí ve své třídě.

akční cena s DPH

10 645,- Kč

akční cena bez DPH

8 798,- Kč

Prům. řezného kotouče	165 mm
Max řezná hloubka	90°: 66 mm 45°: 45 mm
Napětí	36 V
Otáčky naprázdno:	
Power Mode	4300 /min.
Silent Mode	2000 /min.
Celková délka	292 mm
Hmotnost	3,4 kg
Příslušenství	Bez baterie a nabíječky, klíč HITBOX

| funkce ofuku | nastavení úhlu po 5° | odsávání prachu (připojitelné k odsavači) | vyvážené rozložení hmotnosti, tak aby byl nástroj držen horizontální poloze | Silent Mode motoru zajistí nižší hluk | ochrana proti přetížení | měkký start | ofuk | systém nastavení rovnoběžnosti | světelné LED diody s vysokou intenzitou | indikátor stavu baterie

C3610DRAW4Z

MULTI VOLT 36V Akku
pokosová pila
s bezuhlíkovým motorem



BRUSH LESS Brushless Motor | Li-ion | MULTI VOLT

NOVINKA

Až 375 řezů na jedno nabití v při použití baterie BSL36B18

akční cena s DPH

21 755,- Kč

akční cena bez DPH

17 979,- Kč

Prům. řezného kotouče	255 mm
Kolmý řez 0°	89 x 292 mm
Šikmý řez 45°	45 x 292 mm
Úkos levý 45°	89 x 204 mm
Napětí	36 V
Otáčky	4 000 /min.
Rozměry	778x792x686 mm
Hmotnost	20,6 kg
Příslušenství	Bez baterie a nabíječky, kotouč, klíč

| kompaktní posuvný systém | laserový indikátor řezu | LED světlo

WR36DBWRZ

MULTI VOLT 36V Akku
rázový utahovák
s bezuhlíkovým motorem



BRUSH LESS Brushless Motor | Li-ion | MULTI VOLT | IP56

NOVINKA

akční cena s DPH

17 345,- Kč

akční cena bez DPH

14 335,- Kč

Matice	M12 - M30
Pevnostní matice	M10 - M24
Upínání	1/2" čtyřhran
Napětí	36 V
Otáčky	0 - 1 500 /min.
Rázy	0 - 2 800 /min.
Max. utahovací moment	1 050 Nm
Celková délka	221 mm
Hmotnost	3,7 kg
Příslušenství	2 baterie 2,5 Ah, nabíječka, HITBOX

| minimální samovybíjení | bezuhlíkový motor - o 50% delší životnost než běžné motory | nízká hmotnost | vysoká životnost | elektronické ovládání | elektrická brzda | L/P chod | Soft-touch rukojeť pro snadnou manipulaci a bezpečný provoz | rychlá nabíječka s ventilátorem | zavěšení na opasek nebo pás

HiKOKI
HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

MULTI VOLT

CS3630DAW4Z

MULTI VOLT 36V Akku
řetězová pila
s bezuhlíkovým motorem

NOVINKA

Až 190 řezů na jedno nabití

Napětí	36 V
Délka řezné lišty	300 m
Rychlost řetězu	8,3 m/s
Rozteč řetězu	9,5 mm
Celková délka	599 mm
Hmotnost	4,3 kg
Příslušenství	Bez baterie a nabíječky, kryt řetězu, klíč



akční cena s DPH

9 889,- Kč

akční cena bez DPH

8 173,- Kč

Li-ion MULTI VOLT

| průhledné okno olejové nádrže s podsvícením pro snadnou kontrolu množství zbývajícího oleje | LED osvětluje oblast řezu ve špatných světelných podmínkách | beznástrojové seřizování řetězu | mechanická brzda zpětného rázu | ergonomicky tvarovaná přední rukojeť a měkká zadní rukojeť pro pohodlné řezání v jakékoliv pracovní poloze

CH3656DAW4Z

MULTI VOLT 36V Akku
nůžky na živé ploty
s bezuhlíkovým motorem

NOVINKA

Až 62 min. řezů na jedno nabití při použití baterie BSL36B18

Délka lišty	600 mm
Řezná délka lišty	560 mm
Velikost zubu	35 mm
Napětí	36 V
Celková délka	1 088 mm
Hmotnost	4,1 kg
Příslušenství	Bez baterie a nabíječky, kryt lišty



akční cena s DPH

6 209,- Kč

akční cena bez DPH

5 131,- Kč

Li-ion MULTI VOLT

| trojitá a oboustranná čepel | čtyři nastavení rychlosti | ergonomicky tvarovaná pomocná rukojeť a měkká rukojeť pro pohodlné stříhání živého plotu | odolný hliníkový spodní kryt

BSL36A18

MULTI VOLT 36V/18V obj. č. 371750
akku baterie

NOVINKA

Napětí	36 V - 2,5Ah / 18V - 5.0Ah
Chladící systém	Ano
Rozměry	116x69x76 mm
Nabíjecí čas*	Průměrně 32 min.

* Aktuální nabíjecí čas záleží na teplotě okolí a kondici baterie



akční cena s DPH

3 999,- Kč

akční cena bez DPH

3 305,- Kč

Li-ion MULTI VOLT

| kompaktní a lehká - stejná váha a velikost jako 18V baterie | automatická volba mezi 36V 2,5Ah a 18V 5Ah | indikátor stavu baterie | plná kompatibilita se slide 18V bateriemi a nabíječkami 18V - 36V

BSL36B18

MULTI VOLT 36V/18V obj. č. 372120
akku baterie

NOVINKA

Napětí	36 V - 4,0Ah / 18V - 8,0Ah
Chladící systém	Ano
Rozměry	116x69x76 mm
Nabíjecí čas*	Průměrně 32 min.

* Aktuální nabíjecí čas záleží na teplotě okolí a kondici baterie



akční cena s DPH

4 625,- Kč

akční cena bez DPH

3 822,- Kč

Li-ion MULTI VOLT

| kompaktní a lehká - stejná váha a velikost jako 18V baterie | automatická volba mezi 36V 4Ah a 18V 8Ah | indikátor stavu baterie | plná kompatibilita se slide 18V bateriemi a nabíječkami 18V - 36V

MULTI VOLT

HiKOKI
HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

DH36DMAWAZ

MULTI VOLT 36V
akku vrtací kladivo
s bezuhlíkovým motorem



NOVINKA

Vysoce efektivní bezuhlíkový motor spolu s velmi silnou MULTI VOLT baterií umožňuje rychlejší vrtání a demolici.

Stejně kompaktní jako 18V stroje.

Max. vrt. průměr v betonu	40 mm
Vrtací korunka	105 mm
Uchycení	SDS-max
Napětí	36 V
Energie úderu*	7,1 J
Otáčky	260 - 590 /min.
Rychlost úderů	1420 - 2860 /min.
Celková délka	496 mm
Hmotnost	7,9 kg
Příslušenství	2 baterie 4,0 Ah, nabíječka, kufr

* měřeno podle EPTA procedure 05

akční cena s DPH

29 599,- Kč

akční cena bez DPH

24 462,- Kč

MULTI VOLT | BRUSHLESS Brushless Motor | RFC | Li-ion | SDS-max Shank | LVH

| reakční zastavení motoru při náhlém zaseknutí nástroje během práce | rychloupínací hlava SDS-max | rukojeť typu Low Vibration Handle LHV | velký spínač pro pohodlnou práci | L/P chod | automatická brzda |



BSL36A18
2 PACK

MULTI VOLT 36V/18V
obj. č. 373788
2 ks akku baterie

NOVINKA

Napětí	36 V - 2,5Ah / 18V - 5.0Ah
Chladící systém	Ano
Rozměry	116x69x76 mm
Nabíjecí čas*	Průměrně 32 min.

* Aktuální nabíjecí čas záleží na teplotě okolí a kondici baterie



akční cena s DPH

6 545,- Kč

akční cena bez DPH

5 409,- Kč

| kompaktní a lehká - stejná váha a velikost jako 18V baterie | automatická volba mezi 36V 2,5Ah a 18V 5Ah | indikátor stavu baterie | plná kompatibilita se slide 18V bateriemi a nabíječkami 18V - 36V

Li-ion | MULTI VOLT

HiKOKI
HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

DH24PHWSZ

24mm Vrtací kladivo



akční cena s DPH

4 995,- Kč

akční cena bez DPH

4 128,- Kč

Vrtací korunka	50 mm
Max. vrtací prům. beton	24 mm
Max. vrtací prům. ocel	13 mm
Max. vrtací prům. dřevo	32 mm
Výkon	730 W
Intenzita úderu*	2,7 J
Otáčky naprázdno	0 - 1050 /min.
Počet úderů naprázdno	0 - 3950 /min.
Celková délka	367 mm
Hmotnost	2,7 kg
Příslušenství	Přídavná rukojeť, hloubkový doraz, plastový kufr

* měřeno podle EPTA procedure 05

SDS-plus Shank

| elektropneumatický příklep | úchyt SDS-Plus | bezpečnostní spojka | tři funkce - vrtání do dřeva a kovu / vrtání do betonu kamene a cihel / lehké sekání | plynulá regulace otáček | soft touch rukojeť | Auto-stop | L/P chod

DH28PCYWSZ

28 mm Vrtací kladivo



akční cena s DPH

6 429,- Kč

akční cena bez DPH

5 313,- Kč

Vrtací korunka	50 mm
Max. vrtací prům. beton	28 mm
Max. vrtací prům. ocel	13 mm
Max. vrtací prům. dřevo	32 mm
Výkon	850 W
Intenzita úderu*	3 J
Otáčky naprázdno	0 - 1100 /min.
Počet úderů naprázdno	0 - 4300 /min.
Celková délka	367 mm
Hmotnost	2,9 kg
Příslušenství	Přídavná rukojeť, hloubkový doraz, plastový kufr

* měřeno podle EPTA procedure 05

UVP SDS-plus Shank

| elektropneumatický příklep | úchyt SDS-Plus | bezpečnostní spojka | tři funkce - vrtání do dřeva a kovu / vrtání do betonu kamene a cihel / lehké sekání | plynulá regulace otáček | soft touch rukojeť | Auto-stop | L/P chod | antivibrační systém UVP redukce vibrací až o 33%

DH40MCWSZ

40 mm Vrtací kladivo



Průměrně o 13% rychlejší **vrtání**
Průměrně o 28% účinnější **bourání**
Průměrně o 25% nižší **vibrace**

akční cena s DPH

13 639,- Kč

akční cena bez DPH

11272,- Kč

Vrtací korunka	105 mm
Max. vrtací prům. beton	40 mm
Max. vrtací prům. ocel	13 mm
Max. vrtací prům. dřevo	32 mm
Výkon	1100 W
Intenzita úderu*	7,1 J
Otáčky naprázdno	620 /min.
Počet úderů naprázdno	2800 /min.
Celková délka	448 mm
Hmotnost	7,1 kg
Příslušenství	Přídavná rukojeť, hloubkový doraz, plastový kufr

* měřeno podle EPTA procedure 05

SDS max Shank

| elektropneumatický příklep | úchyt SDS-max | bezpečnostní spojka | Soft touch rukojeť

DH40MEYWSZ

40 mm Vrtací kladivo
s bezuhlíkovým motorem



akční cena s DPH

22 715,- Kč

akční cena bez DPH

18 773,- Kč

Max. vrtací prům. beton	40 mm
Výkon	1150 W
Intenzita úderu*	8,7 J
Otáčky naprázdno	250 - 500 /min.
Počet úderů naprázdno	1430 - 2850 /min.
Celková délka	477 mm
Hmotnost	7,5 kg
Příslušenství	Přídavná rukojeť, hloubkový doraz, plastový kufr

* měřeno podle EPTA procedure 05

BRUSH LESS Brushless Motor AHB UVP

SDS max Shank

| elektropneumatický příklep | úchyt SDS -Max | bezpečnostní spojka | plynulá regulace otáček | rukojeť zmírňující vibrace | hliníkové tělo | velký spínač pro pohodlnou práci v rukavicích |

HiKOKI
HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

H41MB2WSZ

Demoliční kladivo



LVH | SDS max Shank

NOVINKA

akční cena s DPH

12 899,- Kč

akční cena bez DPH

10 660,- Kč

Výkon	950 W
Intenzita úderu	7,1 J
Počet úderů naprázdno	3000 /min.
Celková délka	427 mm
Hmotnost	5,2 kg
Příslušenství	Přídavná rukojeť, sekací špice, plastový kufr

* měřeno podle EPTA procedure 05

| elektropneumatický příklep | úchyt SDS-Max | lehké výkonné sekací kladivo | prachotěsný vypínač | funkční a robustní design |

H41MEWSZ

Demoliční kladivo s e-motorem



BRUSH LESS Brushless Motor | LVH | SDS max Shank

NOVINKA

akční cena s DPH

17 319,- Kč

akční cena bez DPH

14 313,- Kč

Dostupnost od července 2019

Výkon	1050 W
Intenzita úderu	10 J
Počet úderů naprázdno	1 500 - 2 870 /min.
Celková délka	427 mm
Hmotnost	5,0 kg
Příslušenství	Přídavná rukojeť, sekací špice, plastový kufr

* měřeno podle EPTA procedure 05

| elektropneumatický příklep | úchyt SDS-Max | lehké výkonné sekací kladivo | prachotěsný vypínač | funkční a robustní design | Soft start | bezuhlíkový motor s elektronickým řízením

H45MEWTZ

Demoliční kladivo s bezuhlíkovým motorem



BRUSH LESS Brushless Motor | AHB | LVH | SDS max Shank

Průmyslová efektivita a bezúdržbový bezuhlíkový motor
Nejlepší bourání ve své třídě

akční cena s DPH

16 689,- Kč

akční cena bez DPH

13 793,- Kč

Výkon	1150 W
Intenzita úderu*	10,1 J
Počet úderů naprázdno	1430 - 2850 /min.
Celková délka	480 mm
Hmotnost	7,0 kg
Příslušenství	Přídavná rukojeť, sekací špice, plastový kufr

* měřeno podle EPTA procedure 05

| elektropneumatický příklep | úchyt SDS-max | bezpečnostní spojka | plynulá regulace otáček | rukojeť zmírňující vibrace | hliníkové tělo | plynulá regulace otáček | velký spínač pro pohodlnou práci v rukavicích

DH45MEWSZ

Demoliční kladivo s bezuhlíkovým motorem



BRUSH LESS Brushless Motor | AHB | SDS max Shank

Průmyslová efektivita a bezúdržbový bezuhlíkový motor
Nejlepší vrtání ve své třídě
více než o 20 % rychlejší
Nejlepší bourání ve své třídě
o více než 30 % účinnější

akční cena s DPH

23 495,- Kč

akční cena bez DPH

19 417,- Kč

Vrtací korunka	125 mm
Max. vrtací prům. beton	45 mm
Výkon	1500 W
Intenzita úderu*	12,2 J
Otáčky naprázdno	120 - 310 /min.
Počet úderů naprázdno	1200 - 2950 /min.
Celková délka	535 mm
Hmotnost	9,0 kg
Příslušenství	Přídavná rukojeť, hloubkový doraz, plastový kufr

* měřeno podle EPTA procedure 05

| elektropneumatický příklep | úchyt SDS-max | bezpečnostní spojka | nejvyšší rychlost vrtání ve své třídě | dvě funkce - vrtání s příklepem / sekání | plynulá regulace otáček | rukojeť zmírňující vibrace | vysoce odolné Aluminium Housing Body | velký spínač pro pohodlnou práci v rukavicích

HiKOKI
HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

H60MEWTZ

Demoliční kladivo
s bezuhlíkovým motorem




Bezuhlíkový motor s vysokou účinností a bezúdržbovostí
Nejlepší ve své třídě

1,2 x více demoličního výkonu

Výkon	1500 W
Intenzita úderu*	15,9 J
Počet úderů naprázdno	1500 - 2100 /min.
Celková délka	585 mm
Hmotnost	10,5 kg
Příslušenství	Přídavná rukojeť, sekací špice, plastový kufr

* měřeno podle EPTA procedure 05

akční cena s DPH
21 029,- Kč
akční cena bez DPH
17 379,- Kč



BRUSHLESS Motor | AHB | LVH | SDS max Shank

| elektropneumatický příklep | úchyt SDS-max | bezpečnostní spojka | plynulá regulace otáček | rukojeť zmírňující vibrace | hliníkové tělo | plynulá regulace otáček | velký spínač pro pohodlnou práci v rukavicích

H65SB3WTZ

Demoliční kladivo




Nejlepší ve své třídě v účinnosti demolice
Průměrně o
o19% více

Výkon	1340 W
Intenzita úderu*	37,4 J
Počet úderů naprázdno	1400 /min.
Celková délka	731 mm
Hmotnost	18,0 kg
Příslušenství	Sekací špice, kufr

* měřeno podle EPTA procedure 05

akční cena s DPH
26 949,- Kč
akční cena bez DPH
22 272,- Kč



AHB | UVP | Hex Shank

| elektropneumatický příklep | úchyt HEX 30 mm | UVP systém redukující vibrace | na hodnotu triaxiální zrychlení 15,5 m/s^2| rukojeť zmírňující vibrace | hliníkové tělo | velký spínač pro pohodlnou práci v rukavicích

H90SGWAZ

Demoliční kladivo



Nejlepší ve své třídě v účinnosti demolice

Výkon	2 000 W
Intenzita úderu*	57,7 J
Počet úderů naprázdno	1 000 /min.
Celková délka	860 mm
Hmotnost	32,0 kg
Příslušenství	Kufr

* měřeno podle EPTA procedure 05

akční cena s DPH
54 275,- Kč
akční cena bez DPH
44 855,- Kč

AHB | UVP | Hex Shank

| elektropneumatický příklep | úchyt HEX 28 mm | UVP systém redukující vibrace | na hodnotu triaxiální zrychlení 15,5 m/s^2| rukojeť zmírňující vibrace | hliníkové tělo | velký spínač pro pohodlnou práci v rukavicích


BRUSHLESS
HiKOKI

HiKOKI
HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

G13YGWQZ

125 mm
Úhlová bruska
s pomalým rozběhem



NOVINKA

Pomalý rozběh a 0V release
ochrana proti nechtěnému sepnutí
po výpadku proudu

Vysoká odolnost proti přetížení

akční cena s DPH

6 429,- Kč

akční cena bez DPH

5 313,- Kč

Průměr brusného kotouče	125 mm
Příkon	1700 W
Otáčky naprázdno	11000 /min.
Průměr otvoru	22 mm
Upínací matice	M14x2
Celková délka	315 mm
Hmotnost	2,7 kg
Příslušenství	Přídavná rukojeť



| indikátor přetížení | mechanická brzda pro vyšší ochranu | systém UVP | patentovaná antivibrační rukojeť | ergonomické tělo | jednoduchá bezklíčová výměna kotoučů | bezklíčové natočení ochranného krytu

UVP

G13SR4YGZ

125 mm
Úhlová bruska
s pomalým rozběhem



Pomalý rozběh a 0V release
ochrana proti nechtěnému sepnutí
po výpadku proudu

Nejvyšší odolnost ve své třídě

Nejlepší ve své třídě v broušení

Nejsilnější ve své třídě

730W motor

akční cena s DPH

1 845,- Kč

akční cena bez DPH

1 525,- Kč

Průměr brusného kotouče	125 mm
Příkon	730 W
Otáčky naprázdno	10000 /min.
Průměr otvoru	22 mm
Upínací matice	M14x2
Celková délka	258 mm
Hmotnost	1,8 kg
Příslušenství	Klíč, přídavná rukojeť

| aretace vřetene k snadnější výměně kotouče | nízká hlava pro snadnější manipulaci | moderní ergonomické tělo | efektivní motor nové generace

G13VEWQZ

125 mm
Úhlová bruska
s bezuhlíkovým motorem



V broušení nejlepší ve své třídě

Průmyslová efektivita a bezúdržbový bezuhlíkový motor

Nejužší a nejlehčí ve své třídě


akční cena s DPH

7 260,- Kč

akční cena bez DPH

6 000,- Kč

Průměr brusného kotouče	125 mm
Příkon	1320 W
Otáčky naprázdno	2800 - 10000 /min.
Průměr otvoru	22 mm
Upínací matice	M14x2
Celková délka	305 mm
Hmotnost	2,1 kg
Příslušenství	Klíč, přídavná rukojeť





| aretace vřetene k snadnější výměně kotouče | regulace otáček | nízká hlava pro snadnější manipulaci | moderní ergonomické tělo

UVP

HiKOKI
HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

G23SWU2UGZ

230 mm Úhlová bruska s omezovačem rozběhového proudu

NOVINKA

Průměr brusného kotouče	230 mm
Příkon	2200 W
Otáčky naprázdno	6600 /min.
Průměr otvoru	22 mm
Upínací matice	M14x2
Celková délka	469 mm
Hmotnost	5,4 kg
Příslušenství	Klíč, přídavná rukojeť



akční cena s DPH

4 365,- Kč

akční cena bez DPH

3 607,- Kč

| blokace vřetene | dlouhá životnost uhlíků | patentovaná antivibrační rukojeť | ergonomické tělo a spínač | s omezovačem rozběhového proudu

773021

diamantový kotouč, 350x25,4 mm, pro benzínové řezačky, pro řezání asfaltu, segment 10 mm

akční cena s DPH

2 859,- Kč

akční cena bez DPH

2 363,- Kč



773007

diamantový kotouč, 350x25,4 mm, pro benzínové řezačky, univerzální použití, segment 15 mm

akční cena s DPH

1 649,- Kč

akční cena bez DPH

1 363,- Kč



CEE2303010AA

230x22,2 mm, univerzální, pro suché použití, segment 10 mm

akční cena s DPH

829,- Kč

akční cena bez DPH

685,- Kč



CEE1253010AA

diamantový kotouč, 125x22,2 mm, univerzální, pro suché použití, segment 10 mm

akční cena s DPH

409,- Kč

akční cena bez DPH

338,- Kč



RH600TNAZ

Horkovzdušná pistole

Poloha 1	450 °C / 250 l/min.
Poloha 2	600 °C / 500 l/min.
Příkon	2.000 W
Celková délka vč. hubice	245 mm
Hmotnost	0,6 kg
Příslušenství	Kufr, 4 trysky, škrabka



akční cena s DPH

1 289,- Kč

akční cena bez DPH

1 065,- Kč

| ergonomická rukojeť | režim pro rychlé chlazení | měkká rukojeť s hákem | průměr výfukové trubky 34,5 mm | vyvážené tělo | dva režimy teploty a proudění vzduchu

HiKOKI
HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

CJ110MVUTZ

110 mm Přímočará pila



Max. výška řezu do dřeva	110 mm
Max. výška řezu do uhlík. oceli	10 mm
Min. průměr oblouku	25 mm
Naklápění vpravo i vlevo	45˚
Příkon	720 W
Počet otáček naprázdno	850 – 3.000/min.
Zdvih pilového listu	26 mm
Rozměry D x Š x V	246 x 68 x 206 mm
Hmotnost	2,2 kg
Příslušenství	Pilový list, adaptér proti otřepu, odsávání, klíč, plastový kufr

akční cena s DPH

4 285,- Kč

akční cena bez DPH

3 541,- Kč

| motor nové generace | systém výměny plátku bez použití nářadí | elektronická regulace rychlosti | minimální poloměr řezu 25 mm | 4 stupňový předkyv | patka pokryta ochrannou vrstvou niklu | HITBOX |

C12RSH2WAZ

305mm Pokosová pila



Průměr pilového kotouče	305 mm
Průměr upínacího otvoru	30 mm
Kolmý řez 0°	105 x 312 mm
Šikmý řez 45°	105 x 220 mm
Úkos levý 45°	68 x 312 mm
Příkon	1.520 W
Otáčky naprázdno	4.000 min.
Rozměry	655 x 890 x 724 mm
Hmotnost	27 kg
Příslušenství	klíče, jímač prachu podélný doraz, kotouč

akční cena s DPH

19 410,- Kč

akční cena bez DPH

16 041,- Kč

| rukojeť typu Soft-grip | dokonalá opakovatelnost řezu | precizně zpracovaný odlitek stolu | motor i pro velkou zátěž | aretace vřetene |zajištěné blokovaní stolu v devíti pozicích | L/P otáčení stolu 0–57° | náklon levý 0–45° | laserový značkovač |

AW130NAZ

130 bar Tlaková myčka



Příkon	1600 W
Max. výstupní tlak	130 bar
Pracovní tlak	90 bar
Max průtok vody	6 l/min
Přípustná teplota	40 ° C nebo méně
Rozměry	325 x 260 x 790 mm
Hmotnost	8,3 kg
Příslušenství	ruční stříkaci pistole, vysokotlaká hadice (10m), variabilní tryska, turbo hubice, konektor napájecí vody, čistič trysek, držák kabelu, držák pistole, rukojeť

akční cena s DPH

5 725,- Kč

akční cena bez DPH

4 731,- Kč


| mytí širokého rozsahu je možné pomocí dlouhé tlakové hadice | vysokotlaká hadice délka 10m | vertikální typ pro snadné skladování | lehký kompaktní design pro snadné používání | vestavěná tepelná ochrana | s kolečky a madlem pro snadný pohyb | rotační ON / OFF vypínač pro pohodlné zapnutí |

HiKOKI
HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

RP300YDLWAZ

Vysavač





NOVINKA

Vysoký výkon zatížení

2600w

Sací výkon	3,6 m³/min.
Max. podtlak	21 kPa
Max. objem prachu	26 l
Max. objem vody	23 l
Příkon	1000 W
Max. zatížení	2600 W
Hmotnost	9,2 kg
Rozměry	391 x 398 x 685 mm
Příslušenství	Ohebná 3m hadice s koncovkou k připojení ke stroji, vysávací sada, rukojeť s regulací sání vzduchu, filtr

akční cena s DPH

8 369,- Kč

akční cena bez DPH

6 917,- Kč

| kompaktní rozměry a nízká hmotnost | velký vypínač pro lepší ovládání | unikátní design a ergonomie | stabilní kolečka | pro mokré i suché vysávání

RP250YDMWAZ

Vysavač



Sací výkon	3,66 m³/min.
Max. podtlak	248 mbar
Max. objem prachu	25 l
Max. objem pro kapalinu	22 l
Příkon	1.200 W
Zásuvka	100-2000 W
Hmotnost	12,7 kg
Rozměry	390 x 450 x 530 mm
Příslušenství	Sací hadice,PE sáček, zátka na sběrnou nádobu

akční cena s DPH

20 520,- Kč

akční cena bez DPH

16 959,- Kč

| přesné a včasné čištění filtrů dle aktuálního stupně znečištění filtrů | zamezení nadměrného zanášení filtrů - lepší čištění filtrů | eliminace zbytečného spouštění vibrátoru čištění filtrů | čištění filtru trvá pouze 3,5 vteřiny | díky síle 300g při čištění filtrů je i ten nejobtížněji odstranitelný prach oklepem z filtru odstraněn | redukce hlučnosti | technologie Pemanent Clean umožňuje čištění filtrů během vysávání – úspora času a nákladů | žádný pokles sacího výkonu během čištění fi ltrů - žádný únik prachu z vysavače | vhodný taktéž pro vysávání vlhkého prachu, vody a bláta | pro mokré a suché vysávání | nárazuvzdorná, extrémně robustní speciální plastová nádoba s objemem 35 l. | dvoustěnná technologie | výkonný motor s dlouhou životností | patentované otočné šoupátko u ústí nádoby | elektrická zásuvka|



HiKOKI
HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

UM12VSTNAZ

120 mm Míchadlo



akční cena s DPH

4 739,- Kč

akční cena bez DPH

3 917,- Kč

Napětí	230 V
Příkon	1100 W
Otáčky naprázdno	
nízké	150 - 300 /min.
vysoké	300 - 650 /min.
Celková délka	325 mm
Hmotnost	5,4 kg
Upínací závit	M14
Pozvolný rozběh	ano
Příslušenství	Míchadlo prům. 120 mm, uhlíkové kartáčky, klíče

| dvourychlostní převodovka | nastavitelné otáčky | pomalý rozběh

CM75EBPWAZ

355mm
Benzínová řezačka na beton



Nejvyšší výkon ve své třídě

3.9 kW

Vyšší účinnost a výkon zaručuje

výfukový pulzní tlumič

akční cena s DPH

25 639,- Kč

akční cena bez DPH

21 189,- Kč

Prům. řezného kotouče	355 mm
Zdvihový objem	75,0 cm^3
Max. výkon	3,9 kW
Dekompresní systém	ano
Objem palivové nádrže	1100 cm^3
Max. řezná rychlost	>5.100 /min.
Jmenovité otáčky motoru	9.200 /min.
Průměr otvoru	20 mm (25,4 mm s redukcí)
Suchá hmotnost	10,4 kg
Standardní příslušenství	klíče, ochranné brýle, příprava pro mokré řezání

| profesionální pila na řezání betonu, asfaltu a kamene | nová generace vysoce výkoného PureFire dvoutaktního motoru | šetrná k životnímu prostředí | ergonomický a odolný design | dekompresní ventil | nízké vibrace | klínový řemen s poloautomatickým napínáním | třístupňová filtrace nasávaného vzduchu | dvoutaktní motor | primer

CS40EAWGZ

39,6 cm^3 / 1,8 kW
Benzínová řetězová pila



akční cena s DPH

11 290,- Kč

akční cena bez DPH

9 331,- Kč

Zdvihový objem	39,6 cm^3
Max. výkon	1,8 kW
Dekompresní systém	ne
Objem palivové nádrže	380 cm^3
Objem olejové nádrže	190 cm^3
Rozteč řetězu	3/8"
Délka vodící lišty	38 cm
Hmotnost bez náplně	4,5 kg

| Pure Fire motor | S-start: motor se spouští měkce a hladce | ergonomická měkká rukojeť | odpružená rukojeť

New PureFire

Sstart

Hikoki Power Tools Czech s.r.o. neodpovídá za tiskové chyby.

Hikoki Power Tools Czech s.r.o.
Modřická 205, 664 48 Moravany, ČR, Tel.: +420 547 422 660, Fax.: +420 547 213 588
www.hikoki-powertools.cz, e-mail: info@hikoki-powertools.cz

Koki Holdings Co., Ltd., Shingawa Intercity Tower A, 20th Floor, 15-1 Konan 2-chome, Minato-ku, Tokyo, Japan,
www.koki-holdings.co.jp

Ceny jsou uvedeny bez i včetně DPH. Vyhrazujeme si právo na změnu podmínek zde uvedených. Nabídka platí do vyprodání zásob. Obrázky jsou pouze ilustrativní.