

Makita®



Podzim 2018

Start wireless systém

Systém bezdrátového připojení aku strojů pro automatický start odsávání.

AWS



Nyní je možné spustit akumulátorový vysavač pomocí připojených akumulátorových strojů prostřednictvím našeho nově vyvinutého bezdrátového systému AWS.

Aku úhlová bruska DGA514



Zapněte nářadí

Vysavač je připojený

Aku kladivo SDS-Max DHR400



Aku ponorná pila DSP601



Aku pokosová pila DLS111

Aku vysavač DVC864LZ

- HEPA filtr se používá na velmi účinné zachytávání jemných částic
- Pouze na suché vysávání

Až 40 minut nepřetržité práce s BL1850B

Velký vypínač

Indikátor stavu nabití akumulátorů



Tlačítko bezdrátového připojení



Kapacita nádrže 8 l



BL
MOTOR

HEPA
filter

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

AWS
AUTO-START WIRELESS SYSTEM



Systém AWS zajišťuje propojení strojů pomocí BlueTooth

Ochranná známka Bluetooth a loga jsou ochrannými známkami ve vlastnictví společnosti Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli používání těchto známek společností Makita podléhá licenci. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy patří jejich příslušným vlastníkům.



Bezdrátová jednotka



Bezdrátová jednotka je kompatibilní se všemi podporovanými stroji.

Aku vysavače DVC864LZ / DVC864LZX

AWS **BL** **XPT**
MOTOR



11 490,-

DVC864LZ

10 990,-

DVC864LZX

Dodávka bez akumulátoru a nabíječky

	DVC864LZ / DVC864LZX
Objem nádoby	Prach 8 l
Doba použití	40 min (s BL1850B)
Max průtok vzduchu	2,1 m/s ²
Max podtlak	9,8 kPa
Sací výkon	90 W
Hodnota vibrací	2,5 m/s ² nebo méně
Hodnota akustického tlaku	70 dB(A) nebo méně
Rozměry d × š × v	366 × 334 × 368 mm
Hmotnost	7,7–8,4 kg

Regulace rychlosti

Otočná hadice

Antistatické provedení



Aku kladiva SDS-Max DHR400PT2U / DHR400ZKU



28 990,-

DHR400PT2U
Součástí dodávky jsou 2 akumulátory BL1850B, rychlonabíječka a kufr.

20 990,-

DHR400ZKU
Dodávka bez akumulátoru a nabíječky.

AWS **BL** **AVT** **XPT**
MOTOR

	DHR400PT2U / DHR400ZKU
Počet otáček při volnoběhu	3000–550 min ⁻¹
Počet úderů při volnoběhu	1450–2900 min ⁻¹
Síla jednotlivého úderu podle EPTA	8 J
Max vrtací výkon	vrták 40 mm vrtací korunka 105 mm
Hmotnost	7,3 kg

■ Příslušenství

Jednotka Bluetooth
Obj. číslo 198900-7



Aku úhlová bruska s regulací DGA514ZJU 125 mm

AWS **BL** **ADT**
MOTOR



8 190,-

Dodávka bez akumulátoru a nabíječky

	DGA514ZJU 125 mm
Počet otáček při volnoběhu	3000–8500 min ⁻¹
Průměr kotouče	125 mm
Hmotnost	2,4 kg

Aku ponorné pily DSP601ZU / DSP601ZJU

AWS **BL** **ADT**
MOTOR

10 990,-

DSP601ZU
Dodávka bez akumulátoru a nabíječky.

12 590,-

DSP601ZJU
V systaineru, bez akumulátoru a nabíječky.



K oběma strojům lišta 199141-8 ZDARMA

	DSP601ZJU 165 mm
Počet otáček při volnoběhu	2500–6300 min ⁻¹
Průměr kotouče	165 × 20 mm
Řezný výkon při 90°	56 mm
Řezný výkon při 45°	40 mm
Hmotnost	4,4–5,1 kg

Aku pokosová pila DLS111ZU 260 mm

AWS **BL**
MOTOR

DXT **ADT**
Deep and Exact Cutting Technology

22 990,-

DLS111ZU
Dodávka bez akumulátoru a nabíječky.



	DLS111ZU 260 mm
Počet otáček při volnoběhu	4400 min ⁻¹
Průměr kotouče	260 × 30 mm
Řezný výkon při 90°	71 × 305 / 91 × 279 mm
Řezný výkon při 45°	71 × 215 / 68 × 310 mm
Hmotnost	26,6–27,3 kg

Aku kladiva SDS-Max DTW180RFJ / DTW180Z

BL MOTOR **XPT**
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

8 890,-

DTW180RFJ

Součástí dodávky jsou 2 akumulátory BL1830B, rychlonabíječka a kufr.



3 590,-

DTW180Z

Dodávka bez akumulátoru a nabíječky.

	DTW180RFJ / DTW180Z
Akumulátor	Li-ion 18 V
Otáčky naprázdno	0–1300 / 2400 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	0–2000 / 3600 min ⁻¹
Max. utahovací moment	180 Nm
Standardní šroub	M8–M16
Upnutí / velikost vrtáku	Čtyřhran 3/8"
Hmotnost	1,2–1,5 kg

Aku přehrávač s USB a Bluetooth DMR202



3 490,-

DMR202

Dodávka bez akumulátoru a nabíječky.

	DMR202
Max. výkon	18 V / 10 W, 12 V / 3,5 W
Hmotnost	2,7 kg
Rozměry d × š × v	211 × 199 × 203 mm

Aku sada strojů DLX3041



10 990,-

AKU SADA OBSAHUJE

Aku vrtací šroubovák DDF482
Aku úhlovou brusku DGA452
Aku svítilnu DML185

2 akumulátory BL1830B
Rychlonabíječku DC18RC
Transportní tašku

Aku ventilátor DCF102Z



1 890,-

DSF102Z

Dodávka bez akumulátoru a nabíječky.

	DSF102Z
Akumulátor	Li-ion 18 V / 14,4 V
Doba použití na jedno nabití 18 V/3,0 Ah max	285 / 350 / 630 min
Max proud vzduchu	4,6 / 3,8 / 3 m ³ /min
Max rychlost vzduchu	180 / 150 / 120 m/min
Hmotnost	1,3–2,0 kg
Rozměry d × š × v	185 × 275 × 284 mm

Aku vyžinače DUR189RFE / DUR189Z

BL MOTOR **ADT**



9 590,-

DUR189RFE

Součástí dodávky jsou 2 akumulátory BL1830B, rychlonabíječka a kufr.

6 290,-

DUR189Z

Dodávka bez akumulátoru a nabíječky.

	DUR189RFE / DUR189Z
Akumulátor	Li-ion 18 V
Otáčky naprázdno	4000 / 5000 / 6000 min ⁻¹
Šířka řezu	30 cm
Velikost vřetene	M8 × 1,25 RH
Hmotnost	3,1–3,8 kg
Rozměry d × š × v	1518–1618 × 258 × 369 mm

Aku řetězové pily DUC254CZ / DUC254Z

BL MOTOR **XPT**
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY



6 990,-

DUC254Z

Dodávka bez akumulátoru a nabíječky.

7 490,-

DUC254CZ

Dodávka bez akumulátoru a nabíječky.

	DUC254CZ	DUC254Z
Akumulátor	Li-ion 18 V	Li-ion 18 V
Max rychlost řetězu	24 m/s	24 m/s
Délka řezu	25 cm	25 cm
Rozteč řetězu	1/4"	3/8"
Drážka	1,1 mm	1,1 mm
Hmotnost	2,8–3,2 kg	2,8–3,2 kg
Rozměry d × š × v	258 × 184 × 191 mm	258 × 184 × 191 mm

3 290,-

DFJ212Z

Dodávka bez adaptéru, akumulátoru a nabíječky.



2 990,-

DFJ213Z

Dodávka bez adaptéru, akumulátoru a nabíječky.



3 690,-

DFJ214Z

Dodávka bez adaptéru, akumulátoru a nabíječky.



2 790,-

DFV210Z

Dodávka bez adaptéru, akumulátoru a nabíječky.



	DFJ212Z	DFJ213Z	DFJ214Z	DFV210Z
Akumulátor	Li-ion 14,4 / 18 V	Li-ion 14,4 / 18 V	Li-ion 14,4 / 18 V	Li-ion 14,4 / 18 V
Doba použití Hi	18 V / 6,0 Ah – 13,5 hod	18 V / 6,0 Ah – 13,5 hod	18 V / 6,0 Ah – 13,5 hod	18 V / 6,0 Ah – 13,5 hod
Doba použití Mid	18 V / 6,0 Ah – 24,5 hod	18 V / 6,0 Ah – 24,5 hod	18 V / 6,0 Ah – 24,5 hod	18 V / 6,0 Ah – 24,5 hod
Doba použití Lo	18 V / 6,0 Ah – 33 hod	18 V / 6,0 Ah – 33 hod	18 V / 6,0 Ah – 33 hod	18 V / 6,0 Ah – 33 hod
Velikost	L / XL / 2 XL / 3 XL	L / XL / 2 XL / 3 XL	L / XL / 2 XL / 3 XL	L / XL / 2 XL / 3 XL
Hmotnost	0,43 kg	0,53 kg	0,54 kg	0,38 kg

Adaptér Li-ion 14,4 V / 18 V – objednáč číslo 198634-2.

Aku ponorná pil DSP600Z

AWS BL MOTOR ADT

10 490,-

DSP600Z

Dodávka bez akumulátoru a nabíječky.



Lišta 199141-8 ZDARMA

	DSP600Z
Akumulátor	Li-ion 2 × 18 V
Otáčky naprázdno	2500–6300 min ⁻¹
Řezný výkon při 90°	56 mm
Řezný výkon při 45°	40 mm
Pilový kotouč	Ø 165 mm
Otvor pilového kotouče	Ø 20 mm
Hmotnost	5,1 kg
Rozměry d × š × v	345 × 241 × 272 mm

Aku ponorné pilx SP6000 / SP6000J

8 990,-

SP6000



9 990,-

SP6000J

V systaineru.

K oběma strojům lišta 199141-8 ZDARMA

	SP6000	SP6000J
Příkon	1300 W	1300 W
Otáčky naprázdno	2000–5800 min ⁻¹	2000–5800 min ⁻¹
Hloubka řezu u 0° / 45° / 48°	55 / 39 / 37 mm	55 / 39 / 37 mm
Pilový kotouč / vrtání pilového kotouče	Ø 165 / 20 mm	Ø 165 / 20 mm
Hmotnost	4,4 kg	4,4 kg
Rozměry d × š × v	341 × 225 × 250 mm	341 × 225 × 250 mm

Aku rázové utahováký TW140DSMJ / TW140DZ

5 490,-

TW140DSMJ

Součástí dodávky jsou 2 akumulátory BL1041B, rychlonabíječka a kufr.

1 990,-

TW140DZ

Dodávka bez akumulátoru a nabíječky.



	TW140DSMJ / TW140DZ
Akumulátor	Li-ion 12 V CXT
Otáčky naprázdno	0–2600 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	0–3200 min ⁻¹
Max. utahovací moment	135 Nm
Upnutí / velikost vrtáku	Čtyřhran 3/8"
Hmotnost	1,0–1,2 kg

Aku vyžínač UR100DZ

2 990,-

UR100DZ

Dodávka bez akumulátoru a nabíječky.



	UR100DZ
Akumulátor	Li-ion 12 V CXT
Otáčky naprázdno	10000 min ⁻¹
Šířka řezu	23 cm
Hmotnost	2,1 kg
Rozměry d × š × v	835–1185 × 267 × 315 mm

Aku ventilátor CF101DZ

1 890,-

CF101DZ

Dodávka bez akumulátoru a nabíječky.



	CF101DZ
Akumulátor	Li-ion 12 V
Doba použití Lo	630 min s BL1041B
Doba použití Mid	380 min s BL1041B
Doba použití Hi	275 min s BL1041B
Max proud vzduchu	4,6 m3/min
Max rychlost vzduchu	3 m/s
Hmotnost	1,2 kg
Rozměry d × š × v	185 × 260 × 284 mm

Aku vrtací kladivo s přísl. HR140DWYE1

4 990,-



Součástí dodávky

2x akumulátor Li-ion 12 V / 1,5 Ah CXT
Nabíječka DC10WD
Přepravní kufr
Sada příslušenství 65 ks



	HR140DWYE1
Akumulátor	Li-ion 12 V / 1,5 Ah
Otáčky naprázdno	0–850 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	0–4900 min ⁻¹
Vrtací výkon ocel / beton / dřevo	Ø 10 / 14 / 13 mm
Síla jednotlivého úderu	1 J
Hmotnost	1,9 kg
Rozměry d × š × v	246 × 74 × 179 mm

Úhlové brusky GA9060R / GA9061R

4 190,-

GA9060R



4 490,-

GA9061R

	GA9060R	GA9061R
Příkon	2200 W	2200 W
Otáčky naprázdno	6600 min ⁻¹	6600 min ⁻¹
Průměr kotouče	230 mm	230 mm
Velikost vřetene	M14 × 2	M14 × 2
Hmotnost	5,6 kg	5,7 kg
Rozměry d × š × v	450 × 250 × 144 mm	450 × 250 × 145 mm

NOVÉ příslušenství Makita

Univerzální plastové krabičky

Nová řada plastových krabiček pro univerzální použití. Praktické provedení ve 3 různých velikostech. Balení k



Kód	Název	Cena s DPH
B-62066	Krabička malá 124 × 78 × 35 mm	106
B-62072	Krabička střední 150 × 102 × 44 mm	149
B-62088	Krabička velká 183 × 124 × 53 mm	189

Nové samoostřící sekáče SDS-Plus a SDS-Max

Nová řada prémiových samoostřících sekáčů německé výroby. Velmi kvalitní provedení zaručí účinnou práci a dlouhou životnost. Balení sekáčů je 1 ks.



Kód	Řada	Název	Upnutí	Délka mm	Šířka mm	Cena s DPH
B-64238	★★★★★	Sekáč špičatý SDS-Plus	SDS-Plus	250	–	247
B-64244	★★★★★	Sekáč plochý SDS-Plus	SDS-Plus	250	20	247
B-64250	★★★★★	Sekáč široký SDS-Plus	SDS-Plus	250	40	398
B-64266	★★★★★	Sekáč špičatý SDS-Max	SDS-Max	400	–	428
B-64272	★★★★★	Sekáč plochý SDS-Max	SDS-Max	400	25	428
B-64288	★★★★★	Sekáč široký SDS-Max	SDS-Max	380	50	599

Nové sekáče SDS-Plus a SDS-Max

Nová řada standardních sekáčů německé výroby s upnutím SDS-Plus a SDS-Max. Výborný poměr cena / výkon. Balení sekáčů je 1 ks.

Kód	Řada	Název	Upnutí	Délka mm	Šířka mm	Cena s DPH
B-64294	★★★	Sekáč špičatý SDS-Plus	SDS-Plus	250	–	142
B-64303	★★★	Sekáč plochý SDS-Plus	SDS-Plus	250	20	142
B-64319	★★★	Sekáč široký SDS-Plus	SDS-Plus	250	40	253
B-64325	★★★	Sekáč špičatý SDS-Max	SDS-Max	400	–	269
B-64331	★★★	Sekáč plochý SDS-Max	SDS-Max	400	25	299
B-64347	★★★	Sekáč široký SDS-Max	SDS-Max	400	50	459

Vrtáky s integrovaným odsáváním

Novou řadu vrtáků s integrovaným odsáváním je možné velmi jednoduše propojit s vysavačem. Tyto vrtáky tedy zaručují výrazně rychlejší vrtání s minimem prachu. Velmi kvalitní provedení zaručí účinnou práci a dlouhou životnost. Balení vrtáků je 1 ks.

Kód	Název	Cena s DPH
B-64381	Vrták s odsáváním 12 × 330 × 200 SDS-Plus	1 846
B-64397	Vrták s odsáváním 14 × 360 × 240 SDS-Plus	1 941
B-64406	Vrták s odsáváním 16 × 360 × 240 SDS-Plus	2 043
B-64412	Vrták s odsáváním 18 × 360 × 240 SDS-Plus	2 436
B-64428	Vrták s odsáváním 16 × 600 × 400 SDS-Max	4 231
B-64434	Vrták s odsáváním 18 × 600 × 400 SDS-Max	4 419
B-64440	Vrták s odsáváním 20 × 600 × 400 SDS-Max	4 496
B-64456	Vrták s odsáváním 22 × 600 × 400 SDS-Max	4 590
B-64462	Vrták s odsáváním 24 × 600 × 400 SDS-Max	4 735
B-64478	Vrták s odsáváním 25 × 600 × 400 SDS-Max	4 769
B-64509	Vrták s odsáváním 30 × 600 × 400 SDS-Max	5 530
B-64515	Vrták s odsáváním 30 × 900 × 700 SDS-Max	7 735
B-64521	Vrták s odsáváním 32 × 600 × 400 SDS-Max	5 777
B-64537	Vrták s odsáváním 32 × 900 × 700 SDS-Max	8 119
B-64543	Vrták s odsáváním 35 × 600 × 400 SDS-Max	5 948
B-64559	Vrták s odsáváním 35 × 900 × 700 SDS-Max	8 359





NOVÉ příslušenství Makita

Nová sada akumulátorů BL1860B

Sada obsahuje 4 x akumulátor BL1860B, dvojitou rychlonabíječku DC18RD, vložku systaineru a systainer Makpac. U této sady je standardní cena 17.990 Kč s DPH, jako novinku ji nabízíme za speciální akční cenu 15 990 Kč s DPH.

Kód	Název	Cena s DPH
198091-4	Sada 4 x BL1860B + dvojnabíječka DC18RD + systainer	15 990



Nové vodící lišty Makita

Na trh uvádíme nové provedení vodících lišt k ponorným, okružním a přímočarým pilám. Tyto lišty budou nově dodávány v délkách 1000 a 1500 mm. Balení lišt je po 1 ks.

Kód	Název	Cena s DPH
199140-0	Vodící lišta 1000 mm	999
199141-8	Vodící lišta 1500 mm	1 299



Nové svinovací metry Makita

Velmi kvalitní svinovací metry o délkách 3,5 m, 5,5 m, 7,5 m a 10 m a šířce 2,5 cm. Svinovací metry jsou extrémně odolné, mají gumovým pláštěm, značení z obou stran, speciální oděruvzdorný povlak a magnetický koncový háček s velmi odolným uchycením. Balení po 1 ks.

Kód	Název	Cena s DPH
B-57130	Metr Makita 3,5 m	199
B-57146	Metr Makita 5,5 m	439
B-57152	Metr Makita 7,5 m	549
B-57168	Metr Makita 10 m	629



Makita, spol. s r.o.

Kaštanová 555/125d, 620 00 Brno

Tel.: 545 219 572
543 216 944

Fax: 543 216 946

Servis: 544 527 192

www.makita.cz
www.maktec.cz
www.dolmar.cz
info@makita.cz

Váš prodejce:

Všechny uvedené ceny jsou doporučené prodejní s DPH. Ceny jsou platné do 31. 10. 2018.