

HITACHI

POWER FOR PROFESSIONALS

Od 5.2. 2016 - 31.8.2016, nebo do vyprodání zásob

www.hitachi-powertools.cz

DH45MEWS 13,5 J / 1500 W VRTACÍ / SEKACÍ KLDIVO

(ELEKTRO-PNEUMATICKÉ) (SDS-MAX)

Max. vrtací průměr v betonu 45 mm
Vrtací korunka 125 mm
Příkon 1.500 W
Intenzita přiklepu 13,5 J
Otáčky naprázdno 120 - 310 /min.
Počet úderů naprázdno 1.200 - 2.950 /min.
Celková délka 35 mm
Hmotnost 9,0 kg

Standardní příslušenství:
přídavná rukojeť, plastový kufr, hloubkový doraz

| elektropneumatický přiklep | úchyt SDS-MAX | bezpečnostní třecí spojka | nejvyšší rychlost vrtání ve své třídě | rukojeť zmiňující vibrace | hliníkové tělo | dvě funkce - vrtání s přiklepem / sekání | plynulá regulace otáček | velký spínač pro pohodlnou práci v rukavicích |



akční cena:

26.990,- Kč

katalogová cena
29.990,- Kč



DH52MEWS 18 J / 1500 W VRTACÍ / SEKACÍ KLDIVO

(ELEKTRO-PNEUMATICKÉ) (SDS-MAX)

Max. vrtací průměr v betonu 52 mm
Vrtací korunka 160 mm
Příkon 1.500 W
Intenzita přiklepu 18 J
Otáčky naprázdno 110 - 280 /min.
Počet úderů naprázdno 1.000 - 2.400 /min.
Celková délka 585 mm
Hmotnost 11,0 kg

Standardní příslušenství:
přídavná rukojeť, plastový kufr, hloubkový doraz


| elektropneumatický přiklep | úchyt SDS-MAX | bezpečnostní třecí spojka | nejvyšší rychlost vrtání ve své třídě | rukojeť zmiňující vibrace | hliníkové tělo | dvě funkce - vrtání s přiklepem / sekání | plynulá regulace otáček | velký spínač pro pohodlnou práci v rukavicích |



akční cena:

29.900,- Kč

katalogová cena
34.990,- Kč



H90SG 70 J / 2000 W DEMOLIČNÍ KLDIVO

Příkon 2.000 W
Přiklep 70 J
Počet úderů 1.000 /min.
Upínání I 28 mm HEX
Upínání II 28 mm s pojistným kroužkem
Celková délka 860 mm
Hmotnost 32 kg
Standardní příslušenství klíč

| elektropneumatický přiklep | úchyt šetihran 28 mm | určeno pro vertikální práci | rukojeť zmiňující vibrace | hliníkové tělo | určeno pro těžkou práci | nejlepší ve své třídě | moderní vzhled a ergonomické tělo | antivibrační systém | pogumované rukojeti s velkým vypínačem pro komfortní práci v rukavicích |

akční cena:

57.990,- Kč

katalogová cena
64.990,- Kč

= o 17% vyšší úder než předchozí modely
= o 32% vyšší množství nabouraného betonu, než předchozí modely
= o 60% nižší vibrace než předchozí modely



Životnost produktu je významně prodloužena odstraněním potíží s opalováním kotvy cívky, zkratem závitu cívky či opotřebením komutátor vyměňovat uhlíkové kartáče.



Antivibrační systém

CV14DBLW4 / CV14DBLWE 14,4 V / 14,4 2,5 A

AKKU MULTI TOOL

Kmitání naprázdno
standardní 6.000 - 20.000 /min.
režim auto 15.000 / 20.000 /min.
Rozkmit 3,2°
Celková délka 307 mm
Hmotnost 1,9 kg
Napětí 14,4 V

Standardní příslušenství:
CV14DBLW4 - bez příslušenství
CV14DBLWE - 2x baterie, nabíječka, sada
příslušenství v boxu, HITBOX

akční cena CV14DBLWE:

13990,- Kč

katalogová cena

15490,- Kč

| kompaktní a lehký | úzká měkká ergonomická rukojeť | LED osvětlení | funkce režimu auto pro snížení hluku a vibrací při chodu naprázdno - zvýšení nebo snížení otáček v závislosti na zatížení stroje | nejkratší ve své třídě | plynulá regulace kmitů | CV14DBLW4 BEZ BATERIE A NABÍJEČKY |

akční cena CV14DBLW4:

7990,- Kč

katalogová cena

9690,- Kč



EC58LA 160 l / min / 230 V

KOMPRESOR

akční cena:

6990,- Kč

katalogová cena

8190,- Kč

Hlučnost 71,8 dB
Napětí 230 V
Obsah nádrže 6 l
Maximální tlak 8 bar
Sací výkon 160 l/min.
Hmotnost 9,0 kg
Olej ne



přenosný

| výrazný design | přenosný | bez oleje



AW130NA 130 bar / 1600 W

VYSOKOTLAKÁ MYČKA

Napětí 220V-240V
Příkon 1600 W
Max. výstupní tlak 130 bar
Pracovní tlak 90 bar
Max průtok vody 6 l/min
Přípustná teplota 40 ° C nebo méně
Rozměry 325 x 260 x 790 mm
Hmotnost 8,3 kg

Standardní příslušenství:
ruční stříkací pistole, vysokotlaká
hadice (10m), variabilní tryska, turbo
hubice, konektor napájecí vody, čistič
trysek, držák kabelu, držák pistole,
rukojeť

| mytí širokého rozsahu je možné pomocí dlouhé
tlakové hadice | vysokotlaká hadice délka 10m |
vertikální typ pro snadné skladování | lehký
kompaktní design pro snadné používání |
vestavěná tepelná ochrana | s kolečky a madlem
pro snadný pohyb | rotační ON / OFF vypínač pro
pohodlné zapnutí |

ZDARMA

335652



akční cena:

5390,- Kč

katalogová cena

5750,- Kč

AW150NA 150 bar / 2000 W

VYSOKOTLAKÁ MYČKA

Napětí 220V-240V
Příkon 2000 W
Max. výstupní tlak 150 bar
Pracovní tlak 110 bar
Max průtok vody 6,67 l/min
Přípustná teplota 40 ° C nebo méně
Rozměry 425 x 345 x 905 mm
Hmotnost 12,4 kg

Standardní příslušenství:
ruční stříkací pistole, vysokotlaká hadice
(10m), variabilní tryska, turbo hubice,
konektor napájecí vody, čistič trysek, držák
kabelu, držák pistole, rukojeť

| mytí širokého rozsahu je možné pomocí dlouhé tlakové hadice | vysokotlaká hadice délka 10m | variabilní tryska | navíc na hadici | vertikální typ pro snadné skladování | lehký kompaktní design pro snadné používání | vestavěná tepelná ochrana | s kolečky a madlem pro snadný pohyb | rotační ON / OFF vypínač pro pohodlné zapnutí |

akční cena:

7990,- Kč

katalogová cena

8590,- Kč

ZDARMA

335652



HITACHI

Inspire the Next



P20SFNA 82 mm / 620 W HOBLÍK

Hoblovací šířka 82 mm
Hloubka drážky 9 mm
Max. tloušťka třísky 2,5 mm
Příkon 620 W
Počet otáček naprázdno 17.000/min.
Celková délka 296 mm
Hmotnost 2,5 kg

Standardní příslušenství:
nože, vodítko, klíč

| kompaktní a lehký ve srovnání s jinými Hitachi hoblíky | snadné nastavení hloubky řezu pomocí knoflíku | držák kabelu | stojan zabráňující kontaktu mezi čepelí a obrobkem | Soft-touch rukojeť | V-drážka k vedení po hraně | vvolitelné: adaptér na odsávání pro připojení k vysavači nebo prachového sáčku |

akční cena :

3490,- Kč

katalogová cena

5490,- Kč



P20STNA 82 mm / 580 W HOBLÍK

Hoblovací šířka 82 mm
Hloubka drážky 9 mm
Max. tloušťka třísky 1,5 mm
Příkon 580 W
Počet otáček naprázdno 17.000 /min.
Celková délka 296 mm
Hmotnost 2,5 kg
Standardní příslušenství:
nůž, vodítko, klíč

akční cena :

2990,- Kč

4490,- Kč

| kompaktní a lehký | snadné nastavení hloubky řezu pomocí knoflíku | držák kabelu | stojan zabráňující kontaktu mezi čepelí a obrobkem | Soft-touch rukojeť | V-drážka k vedení po hraně | vvolitelné: adaptér na odsávání pro připojení k vysavači nebo prachového sáčku |

SB10V2NA S ELEKTRIKOU 100 mm / 1020 W PÁSOVÁ BRUSKA

Rozměr brusného pásu 76 x 533 mm
Příkon 1.020 W
Rychlost pásu naprázdno 250 – 450 m/min.
Celková délka 318 mm
Hmotnost 4,3 kg
Standardní příslušenství:
brusný pás, sběrač prachu

| elektronická regulace otáček | dokonalá protiprašná ochrana | silný a odolný motor nové generace | ergonomický tvar rukojeti | hliníkové tělo |

akční cena :

6990,- Kč

katalogová cena

8290,- Kč



C6SSNA 57 mm / 1050 W KOTOUČOVÁ PILA

Prům. pilového kotouče 165 mm
Hloubka řezu při 90° 57 mm
Hloubka řezu 45° 38 mm
Příkon 1.050 W
Počet otáček naprázdno 5.500 /min.
Celková délka 276 mm
Hmotnost 3,2 kg

Standardní příslušenství:
klíč, kotouč, paralelní doraz,

| hliníková vodící deska potažená vrstvou niklu | ergonomická a lehká konstrukce | bezpečnostní vypínač |

akční cena :

3490,- Kč

katalogová cena

3890,- Kč



C7ST 66 mm / 1710 W KOTOUČOVÁ PILA

Prům. pilového kotouče 185 mm
Hloubka řezu při 90° 62 mm
Hloubka řezu 45° 47,5 mm
Příkon 1.710 W
Počet otáček naprázdno 6.000 /min.
Hmotnost 4,3 kg

Standardní příslušenství:
kotouč, paralelní doraz, kufr, klíč

| přípojné místo pro odsávání prachu nebo lapač pilin | ocelová vodící deska | rukojeť Soft-touch | ergonomická a lehká konstrukce | bezpečnostní vypínač | nejnižší hladina hluku ve své třídě | ofuk |

akční cena :

4550,- Kč

katalogová cena

5250,- Kč



CJ110MVNA 110 mm / 720 W PŘÍMOČARÁ PILA

Max. výška řezu do dřeva 110 mm
Max. výška řezu do uhlíků, oceli 10 mm
Min. průměr oblouku 25 mm
Naklápění vpravo i vlevo 45°
Příkon 720 W
Počet otáček naprázdno 850 – 3.000/min.
Zdvih pilového listu 26 mm
D x Š x V 246 x 68 x 206 mm
Hmotnost 2,2 kg

| motor nové generace | systém výměny plátka bez použití nářadí | elektronická regulace rychlosti | minimální poloměr řezu 25 mm | 4 stupňový předkmit | patka pokryta ochrannou vrstvou niklu | Standardní příslušenství: pilový list, adaptér protitřepu, odsávání klíč, plastový kufr

akční cena :

4890,- Kč

katalogová cena

5090,- Kč

ZDARMA

750049



CJ160VVA 160 mm / 800 W PŘÍMOČARÁ PILA

Max. výška řezu do dřeva 160 mm
Max. výška řezu do uhlíkové oceli 10 mm
Min. průměr oblouku 25 mm
Naklápění vpravo i vlevo 45°
Příkon 800 W
Počet otáček naprázdno 800 – 2.800 /min.
režim Auto 1.400 – 2.800 /min.
Zdvih pilového listu 26 mm
Celková délka 249 mm
Hmotnost 2,5 kg

Standardní příslušenství:
3 pilové listy, adaptér, klíč, proti otřepu, dsávání, plastový kufr

| motor nové generace | systém výměny plátka bez použití nářadí | elektronická regulace rychlosti | minimální poloměr řezu 25 mm | 4 stupňový předkmit | hliníková vodicí deska pokryta materiálem (PTFE) | LED osvětlení | funkce režimu auto pro snížení hluku a vibrací při chodu naprázdno - zvýšení nebo snížení otáček v závislosti na zatížení stroje | ofuk |

akční cena :

6990,- Kč

katalogová cena

7790,- Kč



CJ90VST 90 mm / 705 W PŘÍMOČARÁ PILA

Max. výška řezu do dřeva 90 mm
Max. výška řezu do uhlíkové oceli 8 mm
Min. průměr oblouku 25 mm
Naklápění vpravo i vlevo 45°
Příkon 705 W
Počet otáček naprázdno 850 – 3.000 /min.
Zdvih pilového listu 20 mm
Celková délka 228 mm
Hmotnost 2,2 kg

Standardní příslušenství:
pilový list, klíč, plastový kufr

| soft-grip rukojeť | rychlá výměna nástrojů | variabilní rychlost | 3 stupňový předkmit | silná hliníková konstrukce |

akční cena :

2990,- Kč

katalogová cena

3290,- Kč



UM12VST 1100 W MÍCHADLO

Napětí 230 V
Příkon 1100 W
otáčky naprázdno
nízké 150–300 1/min.
vysoké 300–650 1/min.
Celková délka 325 mm
Hmotnost 5,4 kg
Upínací závit M14
Pozvolný rozběh ano

akční cena :

4990,- Kč

katalogová cena

5990,- Kč



ZDARMA

713507



UM16VST 1500 W MÍCHADLO

Napětí 230 V
Příkon 1500 W
Otáčky naprázdno:
nízké 150–300 /min.
vysoké 300–650 /min.
Celková délka 335 mm
Hmotnost 5,6 kg
Upínací závit M14
Pozvolný rozběh ano

akční cena :

5590,- Kč

katalogová cena

6990,- Kč



ZDARMA

713507



| Standardní příslušenství: míchadlo, uhlíkové kartáčky, klíče, metla prům. 120 mm

| Standardní příslušenství: míchadlo, uhlíkové kartáčky, klíče, metla prům. 120 mm

CM75EBP 75 cm³ / 355 mm BENZÍNOVÉ ŘEZAČKY NA BETON

Prům. diamant. kotouče 355 mm
Hloubka řezu 125 mm
Výkon 3,9 kW
Objem palivové nádrže 1,1 l
Max. řezná rychlost >5.100 /min.
Jmenovité otáčky motoru 9.200 /min.
Průměr otvoru 20 mm (25,4 mm s redukcí)
Suchá hmotnost 10,6 kg

Standardní příslušenství:
klíče, ochranné brýle, příprava pro mokré řezání

| profesionální pila na řezání betonu, asfaltu a kamene | nová generace visoce výkoného Pure Fire dvoutaktního motoru | šetrná k životnímu prostředí | ergonomický a dodlný design | dekompresní ventil | nízké vibrace | klinový řemen s poloautomatickým napínáním | třístupňová filtrace nasávaného vzduchu | dvoutaktní motor | primer |



ZDARMA

773007



akční cena :

29990,- Kč

katalogová cena

31990,- Kč

HITACHI
Inspire the Next

G13SR4WL 125 mm / 730 W ÚHLOVÁ BRUSKA

NOVINKA



Průměr brusného kotouče 125 mm
Příkon 730 W
Otáčky naprázdno 10.000 /min.
Průměr otvoru 22 mm
Upínací matice M14x2
Celková délka 258 mm
Hmotnost 1,8 kg

Standardní příslušenství:
klíč, přídavná rukojeť, DIA kotouč

| aretace vřetene k snadnější výměně kotouče | nízká hlava pro snadnější manipulaci | moderní ergonomické tělo | moderní, efektivní motor nové generace |

1890,- Kč

katalogová cena
2090,- Kč

RP150YB 1140 W VYSAVAČ

Sací výkon 35 m³/min.
Max. podtlak 22 kPa
Max. objem prachu 15 l
Max. objem vody 12 l
Příkon 1.140 W
Max. zatížení 2.400 W
Hmotnost 7,8 kg
Standardní příslušenství:
ohebná 3m hadice s koncovkou
k připojení ke stroji, vysávací
sada, rukojeť s regulací sání
vzduchu, filtr

10990,- Kč

katalogová cena
12990,- Kč

| kompaktní rozměry a nízká hmotnost | unikátní design a ergonomie | plochý horní kryt | kolečka vybaveny brzdou | pro mokré i suché vysávání | automatický systém zapínání s jenovitým příkonem od 40 - 2.400 W | nerezová nádoba | antistatická hadice |

NOVINKA



G13SW 125 mm / 1200 W ÚHLOVÁ BRUSKA



Průměr brusného kotouče 125 mm
Příkon 1.200 W
Otáčky naprázdno 12.000 /min.
Průměr otvoru 22 mm
Upínací matice M14x2
Celková délka 277 mm
Hmotnost 2,3 kg

Standardní příslušenství:
klíč, přídavná rukojeť, plastový kufr

| aretace vřetene k snadnější výměně kotouče | nízká hlava pro snadnější manipulaci | moderní ergonomické tělo | moderní, efektivní motor nové generace | antivibrační rukojeť |

akční cena :

3890,- Kč

katalogová cena
4290,- Kč

NOVINKA

RP250YE 1140 W VYSAVAČ

Sací výkon 35 m³/min.
Max. podtlak 22 kPa
Max. objem prachu 25 l
Max. objem vody 22 l
Příkon 1.140 W
Max. zatížení 2.400 W
Hmotnost 9,4 kg
Standardní příslušenství:
ohebná 3m hadice s koncovkou
k připojení ke stroji, vysávací
sada, rukojeť s regulací sání
vzduchu, filtr

akční cena :

11990,- Kč

katalogová cena
14990,- Kč

| kompaktní rozměry a nízká hmotnost | unikátní design a ergonomie | plochý horní kryt | kolečka vybaveny brzdou | pro mokré i suché vysávání | automatický systém zapínání s jenovitým příkonem od 40 - 2.400 W | nerezová nádoba | antistatická hadice |



G23SWUNA 230 mm / 2.200 W ÚHLOVÁ BRUSKA

NOVINKA



Průměr brusného kotouče 230 mm
Příkon 2.200 W
Otáčky naprázdno 6.600 /min.
Průměr otvoru 22 mm
Upínací matice M14x2
Celková délka 469 mm
Hmotnost 5,6 kg

Standardní příslušenství:
klíč, přídavná rukojeť

| aretace vřetene k snadnější výměně kotouče | nízká hlava pro snadnější manipulaci | moderní ergonomické tělo | moderní, efektivní motor nové generace | vypínač OV Release - ochrana proti nechtěnému sepnutí po výpadku proudu | omezení rozběhového proudu |

akční cena :

4890,- Kč

katalogová cena
5490,- Kč

RP350YE 1140 W VYSAVAČ

Sací výkon 35 m³/min.
Max. podtlak 22 kPa
Max. objem prachu 35 l
Max. objem vody 30 l
Příkon 1.140 W
Max. zatížení 2.400 W
Hmotnost 9,7 kg
Standardní příslušenství:
ohebná 3m hadice s koncovkou
k připojení ke stroji, vysávací
sada, rukojeť s regulací sání
vzduchu, filtr

akční cena :

14490,- Kč

katalogová cena
15490,- Kč

| kompaktní rozměry a nízká hmotnost | unikátní design a ergonomie | plochý horní kryt | kolečka vybaveny brzdou | pro mokré i suché vysávání | automatický systém zapínání s jenovitým příkonem od 40 - 2.400 W | nerezová nádoba | antistatická hadice |

NOVINKA



CEE2303010

akční cena :

790,- Kč

katalogová cena
900,- Kč



230x22,2 mm, univerzální, pro suché použití, segment 10 mm,

CEBR230310

akční cena :

460,- Kč

katalogová cena
590,- Kč



230x22,2 mm, univerzální, pro suché použití, segment 10 mm,

CSMP125300

akční cena :

790,- Kč

katalogová cena
890,- Kč



diamantový kotouč, 125x22,2 mm, na dlaždice a přírodní kámen, pro suché i mokré použití, segment 8 mm

CEBR125310

akční cena :

190,- Kč

katalogová cena
390,- Kč



diamantový kotouč, 125x22,2 mm, univerzální, pro suché použití, segment 10 mm

CEBR1253010

akční cena :

390,- Kč

katalogová cena
580,- Kč



diamantový kotouč, 125x22,2 mm, univerzální, pro suché použití, segment 10 mm

773005

akční cena :

2190,- Kč

katalogová cena
2990,- Kč



diamantový kotouč 300x25,4 mm, pro benzínové řezačky, univerzální použití, segment 15 mm

773007

akční cena :

2590,- Kč

katalogová cena
3190,- Kč



diamantový kotouč, 350x25,4 mm, pro benzínové řezačky, univerzální použití, segment 15 mm

773021

akční cena :

3990,- Kč

katalogová cena
4490,- Kč



diamantový kotouč, 350x25,4 mm, pro benzínové řezačky, pro řezání asfaltu, segment 10 mm

DV20VD13 mm / 860 W PŘÍKLEP VÁ VRTAČKA

NOVINKA



Max. vrtací prům. v betonu 20 mm
Max. vrtací prům. v oceli 13 mm
Max. vrtací prům. ve dřevě 25 mm
Příkon 860 W
Otáčky naprázdno 0 - 1.100 / 3.000 /min.
Počet úderů naprázdno 0 - 8.100 / 22.000 /min.
Rozsah sklíčidla 13 mm
Závit sklíčidla 1/2" x 20 UNF
Celková délka 365 mm
Hmotnost 3,0 kg

Standardní příslušenství:
rukojeť, hloubkový doraz, plastový kufr

| ergonomický tvar | elektronická regulace rychlosti | L/P chod | protiskluzová rukojeť | AHB - nová technologie uložení motoru v hliníkovém těle | určena pro práci v těžkém prostředí a vrtání do oceli a dřeva | protiskluzová rukojeť | měkká přídavná rukojeť | dvourychlostní

akční cena :

5990,- Kč

katalogová cena
6990,- Kč

DV22V13 mm / 1120 W PŘÍKLEP VÁ VRTAČKA

NOVINKA



Max. vrtací prům. v betonu 22 mm
Max. vrtací prům. v oceli 16 mm
Max. vrtací prům. ve dřevě 25 mm
Příkon 1.120 W
Otáčky naprázdno 0 - 1.100 / 3.000 /min.
Počet úderů naprázdno 0 - 8.100 / 22.000 /min.
Rozsah sklíčidla 13 mm
Závit sklíčidla 1/2" x 20 UNF
Celková délka 365 mm
Hmotnost 3,0 kg
Standardní příslušenství:
rukojeť, hloubkový doraz, plastový kufr

akční cena :

6590,- Kč

7490,- Kč

| ergonomický tvar | elektronická regulace rychlosti | L/P chod | protiskluzová rukojeť | AHB - nová technologie uložení motoru v hliníkovém těle | určena pro práci v těžkém prostředí a vrtání do oceli a dřeva | protiskluzová rukojeť | měkká přídavná rukojeť | dvourychlostní

UR18DSALW4 AKKU RÁDIO

akční cena :

4990,- Kč

katalogová cena
6190,- Kč

Frekvenční pásmo:
FM: 87,5 to 108MHz
AM: 522 to 1,629KHz
Anténa:
prutová anténa
AM: zabudovaná feritová anténa
Reproduktor 90mm (8 Ω) X2
Vstup AUX IN (ø 3,5 mm)
Výstupní konektory:
USB
nabíjecí jack (5 V / 1 A)
Max dostupný výkon :
síťový adaptér: 5W x 2,
14.4V: 6W x 2
8V: 7W x 2
Napájení 14,4 / 18 V slide
Založní baterie AA 2x1,5 V
Rozměr 366 mm x 303 mm x 261 mm
Hmotnost 3,4 kg

Compatible
Batteries



Standardní příslušenství:
síťový adaptér, 2x AA baterie, platforma pro připojení Apple nebo Android telefonu

| vysoká kvalita zvuku | vysoká citlivost | vysoká odolnost | ochranný rám | přehrávání zvuku | funkce nabíjení telefonu | voděodolný |

HITACHI
Inspire the Next

DS10DALWN 10,8 V / 1.5 Ah / 36 Nm

AKKU VRTACÍ ŠROUBOVÁK

Max. vrt. průměr v oceli 10 mm
Max. vrt. průměr ve dřevě 29 mm
Max. prům. šroubu 6 mm
Max. velikost vrutu 5,8 x 45 mm
Max. utahovací moment 36 Nm
Upínací otvor sklíčidla 10 mm
Napětí 10,8 V
Otáčky naprázdno 0-350/1300 /min.
Hmotnost 1,0 kg
Celková délka 170 mm

Standardní příslušenství:
2 baterie, nabíječka, lampa, HITBOX

akční cena:

5290,- Kč

katalogová cena

5990,- Kč

| elektrická brzda | rukojeť typu Soft Grip | dvourychlostní převod | L/P chod | 22 stupňová spojka umožňující přesný výběr utahovacího momentu | pojistný hák | nejkratší tělo ve své třídě |

**PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA
5,0 Ah BATERÍ NA 3 ROKY**

**Li-ion
BATTERY**



DS14DBELTP 14,4 V / 5.0 Ah / 44 Nm

AKKU VRTACÍ ŠROUBOVÁK

Max. vrt. průměr v oceli 13 mm
Max. vrt. průměr ve dřevě 36 mm
Max. prům. šroubu 6 mm
Max. velikost vrutu 6,8 x 50 mm
Max. utahovací moment 44 Nm
Upínací otvor sklíčidla 14,4 V
Otáčky naprázdno 0-400/1.500 /min.
Upínací otvor sklíčidla 13 mm
Hmotnost 1,8 kg
Celková délka 202 mm

Standardní příslušenství:
2x baterie, nabíječka, HITBOX

**BRUSH
LESS
MOTOR**

**Li-ion
BATTERY**

**5.0Ah
Li-ion**

**Compatible
Batteries**

akční cena:

10990,- Kč

katalogová cena

12990,- Kč

| kompaktní | bezuhlíkový motor | o 30% vyšší výkon s nižší spotřebou energie | 2 standardní baterie | rukojeť typu Softgrip | indikátor baterie | LED osvětlení | pojistný hák | **BEZ BATERIE A NABÍJEČKY**

HITBOX



DV14DCLTA set 14,4 V / 1,5 Ah / 37 Nm

AKKU VRTACÍ ŠROUBOVÁK

Max. vrt. průměr v oceli 12 mm
Max. vrt. průměr ve dřevě 32 mm
Max. velikost vrutu do dřeva s předvrtáním 8 x 50 mm
Max. průměr šroubu 6 mm
Max. utahovací moment 7 Nm
Otáčky naprázdno 0-400 / 0-1.500 /min.
Upínací otvor sklíčidla 10 mm
Napětí 14,4 V
Hmotnost 1,5 kg

Standardní příslušenství:
2 baterie, lampa, sada bitů, plastový kufr, nabíječka

akční cena:

5490,- Kč

katalogová cena

7990,- Kč

| ergonomická rukojeť SoftGrip | pojistný hák | držák na bity | dvourychlostní převodovka | elektrická brzda | 22 stupňová převodovka pro přesné nastavení momentu |

**Li-ion
BATTERY**

**Compatible
Batteries**



DS18DBELTP 18 V / 5.0 Ah / 44 Nm

AKKU VRTACÍ ŠROUBOVÁK

Max. vrt. průměr v oceli 13 mm
Max. vrt. průměr ve dřevě 38 mm
Max. prům. šroubu 6 mm
Max. velikost vrutu 8 x 75 mm
Max. utahovací moment 44 Nm
Upínací otvor sklíčidla 18 V
Otáčky naprázdno 0-400/1.500 /min.
Upínací otvor sklíčidla 13 mm
Hmotnost 1,9 kg
Celková délka 202 mm

Standardní příslušenství:
2x baterie, nabíječka, HITBOX

**BRUSH
LESS
MOTOR**

**Li-ion
BATTERY**

**5.0Ah
Li-ion**

**Compatible
Batteries**

akční cena:

11990,- Kč

katalogová cena

13990,- Kč

| elektrická brzda | rukojeť typu Soft Grip | dvourychlostní převod | L/P chod | 22 stupňová spojka umožňující přesný výběr utahovacího momentu | pojistný hák | LED osvětlení |



WR16SEWA 370 W / 360 Nm

RÁZOVÝ UTAHOVÁK

Šrouby a matice M12 - M22
Pevnostní šrouby M12 - M16
Upínání 1/2" čtyřhran
Příkon 370W
Plné zatížení příklepů 360 Nm
Hmotnost 2,5 kg
Celková délka 228 mm

Standardní příslušenství:
WR16SEWJ plastový kufr

akční cena:

12190,- Kč

katalogová cena

13490,- Kč

NOVINKA



**BRUSH
LESS
MOTOR**

| nejmenší a nejlehčí ve své třídě | vysoká životnost | dvourychlostní převodovka | elektronické ovládání | L/P chod | Soft-touch rukojeť pro snadnou manipulaci a bezpečný provoz | hák na zavěšení | plynulá regulace otáček a výkonu |

W22SEWA 620 Nm / 4,6 kg

RÁZOVÝ UTAHOVÁK

Běžné šrouby M14 - M24
Vysokopevnostní šrouby M16 - M22
Utahovací moment 620 Nm
Upínací čtyřhran 3/4"
Otáčky naprázdno 1.400 /min.
Příklep 2.000 /min.
Celková délka 280 mm
Hmotnost 4,6 kg

Standardní příslušenství:
boční rukojeť, kufr

akční cena:

19900,- Kč

21990,- Kč

NOVINKA



**BRUSH
LESS
MOTOR**

| stabilní výkon i při poklesu napětí | nejmenší a nejlehčí ve své třídě | bezuhlíkový motor | robustní a vysoce odolné hliníkové tělo | rychlé přepínání mezi režimy L/P | WR25SE poutko na zavěšení |

DH26PBNA 26 mm / 830 W VRTACÍ KLADIVO

(ELEKTRO-PNEUMATICKÉ) (SDS-PLUS)

Max. vrtací prům. do betonu 26 mm
Max. vrtací prům. v oceli 13 mm
Max. vrtací prům. ve dřevě 32 mm
Vrtací korunka 50 mm
Příkon 830 W
Příklep 3,2 J
Otáčky na prázdno 0 – 1.100 /min.
Počet úderů 0 – 4.300 /min.
Celková délka 367 mm
Hmotnost 2,8 kg

Standardní příslušenství:
přídavná rukojeť, hloubkový doraz, kufr

| elektropneumatický příklep | úchyt SDS-Plus | bezpečnostní spojka | dvě funkce - vrtání do dřeva a kovu / vrtání do betonu kamene a cihel | plynulá regulace otáček | Soft touch rukojeť | Auto-stop | L/P chod |

akční cena :

5390,- Kč

katalogová cena

5990,- Kč



DH26PCNA 26 mm / 830 W VRTACÍ / SEKACÍ KLADIVO

(ELEKTRO-PNEUMATICKÉ) (SDS-PLUS)

Max. vrtací prům. do betonu 26 mm
Max. vrtací prům. v oceli 13 mm
Max. vrtací prům. ve dřevě 32 mm
Vrtací korunka 50 mm
Příkon 830 W
Příklep 3,2 J
Otáčky na prázdno 0 – 1.100 /min.
Počet úderů 0 – 4.300 /min.
Celková délka 367 mm
Hmotnost 2,8 kg

Standardní příslušenství:
přídavná rukojeť, hloubkový doraz, kufr

| elektropneumatický příklep | úchyt SDS-Plus | bezpečnostní spojka | tři funkce - vrtání do dřeva a kovu / vrtání do betonu kamene a cihel / lehké sekání | plynulá regulace otáček | Soft touch rukojeť | Auto-stop | L/P chod |

akční cena :

5890,- Kč

katalogová cena

6490,- Kč



DH28PMY 28 mm / 850 W VRTACÍ / SEKACÍ KLADIVO

(ELEKTRO-PNEUMATICKÉ) (SDS-PLUS)

Max. vrtací prům. do betonu 28 mm
Max. vrtací prům. v oceli 13 mm
Max. vrtací prům. ve dřevě 32 mm
Vrtací korunka 50 mm
Příkon 850 W
Příklep 3,2 J
Otáčky na prázdno 0 – 1.100 /min.
Počet úderů 0 – 4.300 /min.
Celková délka
SDS - plus / sklídiclo 400 mm / 437 mm
Hmotnost 2,9 kg

Standardní příslušenství:
přídavná rukojeť, hloubkový doraz,
plastový kufr

| elektropneumatický příklep | úchyt SDS-Plus | bezpečnostní spojka | tři funkce - vrtání do dřeva a kovu / vrtání do betonu kamene a cihel / lehké sekání | plynulá regulace otáček | Soft touch rukojeť | Auto-stop | L/P chod | antivibrační systém UVP | výměná hlava |

akční cena :

9490,- Kč

katalogová cena

10990,- Kč



DH38MSNA 38 mm / 950 W VRTACÍ / SEKACÍ KLADIVO

(ELEKTRO-PNEUMATICKÉ) (SDS-MAX)

Max. vrtací prům. do betonu 38 mm
Vrtací korunka 105 mm
Příkon 950 W
Příklep 9 J
Otáčky naprázdno 620 /min.
Počet úderů 2.800 /min.
Celková délka 433 mm
Hmotnost 6,4 kg

Standardní příslušenství:
přídavná rukojeť, plastový kufr

| elektropneumatický příklep | úchyt SDS-MAX | bezpečnostní třecí spojka | nejvyšší rychlost vrtání ve své třídě | rukojeť zmírňující vibrace | hliníkové tělo | dvě funkce vrtání s příklepem / sekání |

akční cena :

14990,- Kč

katalogová cena

17050,- Kč



DH40MRNA 38 mm / 950 W VRTACÍ / SEKACÍ KLADIVO

(ELEKTRO-PNEUMATICKÉ) (SDS-MAX)

Max. vrtací průměr v betonu 40 mm
Vrtací korunka 105 mm
Příkon 950 W
Intenzita příklepu 3–10 J
Otáčky naprázdno 240–480 /min.
Počet úderů naprázdno 1.320–2.650 /min.
Celková délka 435 mm
Hmotnost 6,5 kg

Standardní příslušenství:
přídavná rukojeť, plastový kufr,
hloubkový doraz



akční cena :

18.990,- Kč

katalogová cena

22.190,- Kč

| elektropneumatický příklep | úchyt SDS-MAX | bezpečnostní třecí spojka | nejvyšší rychlost vrtání ve své třídě | rukojeť zmírňující vibrace | hliníkové tělo | dvě funkce vrtání s příklepem / sekání | plynulá regulace otáček |

DH40MEYWS 40 mm / 1500 W VRTACÍ / SEKACÍ KLADIVO

(ELEKTRO-PNEUMATICKÉ) (SDS-MAX)

Max. vrtací průměr v betonu 40 mm
Vrtací korunka 105 mm
Příkon 1.150 W
Intenzita příklepu 11 J
Otáčky naprázdno 250–500 /min.
Počet úderů naprázdno 1430–2.850 /min.
Celková délka 477 mm
Hmotnost 7,5 kg

Standardní příslušenství:
přídavná rukojeť, plastový kufr,
hloubkový doraz

| elektropneumatický příklep | úchyt SDS-MAX | bezpečnostní třecí spojka | nejvyšší rychlost vrtání ve své třídě | rukojeť zmírňující vibrace | hliníkové tělo | dvě funkce vrtání s příklepem / sekání | plynulá regulace otáček | velký spínač pro pohodlnou práci v rukavicích |



akční cena :

24990,- Kč

katalogová cena

28.950,- Kč

NOVINKA

H41MB 5,1 kg / 1.250 W SEKACÍ KLADIVO

(ELEKTRO-PNEUMATICKÉ) (SDS-MAX)

Příkon 930 W
Příklep 11 J
Počet úderů 3.000 /min.
Celková délka 430 mm
Hmotnost 5,1 kg

Standardní příslušenství:
přídavná rukojeť,
plastový kufr, sekací špice



akční cena :

13.990,- Kč

katalogová cena
18.690,- Kč

| elektropneumatický příklep | úchyt SDS-MAX | lehké výkonné sekací kladivo | prachotěsný vypínač | sekáč nastavitelný do 12 poloh | funkční a robustní design |

H45MR 5,9 kg / 950 W

SEKACÍ KLADIVO

(ELEKTRO-PNEUMATICKÉ) (SDS-MAX)

Příkon 950 W
Příklep 12,5 J
Počet úderů 3.000 /min.
Celková délka 454 mm
Hmotnost 5,9 kg

Standardní příslušenství:
přídavná rukojeť,
sekáč, kufr



ZDARMA

713507



akční cena :

19.590,- Kč

katalogová cena
23.690,- Kč

| elektropneumatický příklep | úchyt SDS-MAX | ergonomický tvar | sekáč nastavitelný do 12 poloh | rukojeť zmírňující vibrace | aretace vypínače | hliníkové tělo | stroj určený pro precizní práce |

H60MCNA 10 kg / 1.250 W BOURACÍ KLADIVO

(ELEKTRO-PNEUMATICKÉ) (SDS-MAX)

Příkon 1.250 W
Příklep 22 J
Počet úderů 1.600 /min.
Celková délka 579 mm
Hmotnost 10 kg

Standardní příslušenství :
přídavná rukojeť, plastový kufr



akční cena :

21.990,- Kč

katalogová cena
28.490,- Kč

| elektropneumatický příklep | úchyt SDS-MAX | moderní vzhled a ergonomické tělo | nářadí nastavitelné do 12 poloh. | funkce vylučující příklep naprázdno | Soft-touch rukojeť zmírňující vibrace | aretace vypínače | hliníkové tělo | rukojeť Soft-touch snižující vibrace |

H65SB2 16,5 kg / 1.340 W BOURACÍ KLADIVO

(ELEKTRO-PNEUMATICKÉ)

Příkon 1.340 W
Příklep 42 J
Počet úderů 1.400 /min.
Upínání 30 mm HEX
Celková délka 726 mm
Hmotnost 16,5 kg

Standardní příslušenství:
sekáč, přídavná rukojeť, klíč,
kufr



akční cena :

28990,- Kč

katalogová cena
31990,- Kč

| elektropneumatický příklep | úchyt šetihran 30 mm | moderní design a ergonomické tělo | antivibrační systém | nízká hlučnost | Soft-touch rukojeť zmírňující vibrace |

Motory - veškerá vinutí jsou impregnována epoxidem, přípojky kolektorů jsou svařovány a proto jsou obzvláště odolné vůči horku.

Těla přístrojů - jsou vyrobená z umělé hmoty vyztužené skelnými vlákny a tím jsou mimořádně pevná.

Ložiska - velice kvalitní uzavřená kuličková ložiska nevyžadují absolutně žádnou údržbu a zajišťují zvláště dlouhou životnost.

**HITACHI PŘEDSTAVUJE 5,0 Ah BATERIE!
PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA 3 ROKY!**

5.0Ah
Li-ion

ZAHRADNÍ TECHNIKA

CG24EPA2 23,9 cm³ / 0,85 kW KŘOVINOŘEZ


Zdvihový objem 23,9 cm³
Max. výkon 0,85 kW
Objem palivové nádrže 520 cm³
D x Š x V 1.765 x 630 x 600 mm
Hmotnost bez náplně 4,9 kg

Standardní příslušenství:
strunová hlava, nůž, popruh

akční cena :

7990,- Kč

katalogová cena
8990,- Kč



ZDARMA

714811



| antivibrační systém | PureFire | S start: motor se spouští měkce a hladce

CG31EBS 30,8 cm³ / 1,0 kW KŘOVINOŘEZ

Zdvihový objem 30,8 cm³
Max. výkon 1,0 kW
Objem palivové nádrže 670 cm³
Průměr trubky 26 mm
Rozměr 1.790 x 700 x 480 mm
Hmotnost bez náplně 6,7 kg

Standardní vybavení:
strunová hlava, nůž, popruh



ZDARMA

781004



| Pure Fire motor | S start: motor se spouští měkce a hladce | anti-vibrační systém |

akční cena :

8990,- Kč

katalogová cena
9990,- Kč

CG33EJ 32,2 cm³ / 1,17 kW KŘOVINOŘEZ

Zdvihový objem 32,2 cm³
Max. výkon 1,17 kW
Objem palivové nádrže 700 cm³
Průměr trubky 26 mm
Rozměr 1.774 x 6392 x 332 mm
Hmotnost bez náplně 6,4 kg

Standardní vybavení:
dvojitý popruh, nůž



| nižší hlučnost | nízká hmotnost |

akční cena :

12890,- Kč

katalogová cena
15790,- Kč

CG40EAS 39,8 cm³ / 1,21 kW KŘOVINOŘEZ

Zdvihový objem 39,8 cm³
Max. výkon 1,21 kW
Objem palivové nádrže 1000 cm³
Průměr trubky 28 mm
Hmotnost bez náplně 7,5 kg

Standardní vybavení:
strunová hlava, nůž, dvojitý popruh



ZDARMA

781044



| Pure Fire motor | S start: motor se spouští měkce a hladce | anti-vibrační systém |

akční cena :

10990,- Kč

katalogová cena
12690,- Kč

CG40EJT 39,8 cm³ / 1,31 kW KŘOVINOŘEZ

Zdvihový objem 39,8 cm³
Max. výkon 1,31 kW
Objem palivové nádrže 1000 cm³
Průměr trubky 26 mm
Rozměry 1790 x 665 x 580 mm
Hmotnost bez náplně 7,7 kg
Standardní příslušenství:
nůž, popruh, ochranné brýle



ZDARMA

strunová hlava



| pravá a levá rukojeť se nastavují samostatně | nastavitelná rukojeť

akční cena :

14.490,- Kč

katalogová cena
17.390,- Kč

CG47EY(NR) 46,5 cm³ / 1,75 kW KŘOVINOŘEZ

Zdvihový objem 46,5 cm³
Max. výkon 1,75 kW
Objem palivové nádrže 1000 cm³
Průměr trubky 30 mm
D x Š x V 1.805 x 630 x 640 mm
Hmotnost bez náplně 8,7 kg

QUICK-TWIST

Úhlově nastavitelná rukojeť s 5-ti různými polohami činí vertikální fezy a tvarování snazší, než kdykoli předtím. Vhodné pro praváky i leváky.



Představení nové generace dvoutaktních motorů. Řada pureFire dosahuje o 70 % nižších emisí a o 30 % nižší spotřeby paliva, přičemž obsah co ve zplodinách je nižší o 50 %. Tyto výrobky jsou přátelské vůči životnímu prostředí, zdravé, vhodné pro dlouhodobé používání!!!

Požadovaná síla v tahu je o 30-50 % nižší. S-start je ideální pro ty, kteří chtějí, aby byl start motoru jemný a hladký. Je vhodný i pro profesionální uživatele, kteří díky menšímu vynaloženému úsilí šetří čas i sílu.

ZDARMA

strunová hlava



| nastavitelná rukojeť rukojeť s omezenými vibracemi | pravá a levá rukojeť se nastavují samostatně

akční cena :

18.990,- Kč

katalogová cena
21.390,- Kč

ZAHRADNÍ TECHNIKA

CG25SC 400 W / 25 cm ELEKTRICKÝ VYŽÍNAČ

Max. šíře záběru 250 mm
Otáčky naprázdno 11.000 /min.
Příkon 400 W
Celková délka 1185 mm
Hmotnost 2,3 kg

Standardní příslušenství:
ochranné brýle, popruh přes rameno
strunová hlava



akční cena :

1690,- Kč

katalogová cena
1960,- Kč

| nízká hlučnost a vibrace | vysoká účinnost | nízká hmotnost | inovativní uložení motoru nad žací ústrojím | otočná hlava o 180 ° k k zařiznutí okraje trávníku | automatická strunová hlava | bezpečnostní spínač | teleskopická tyč |

CG30SC 450 W / 30 cm ELEKTRICKÝ VYŽÍNAČ

Max. šíře záběru 300 mm
Otáčky naprázdno 9.000 /min.
Příkon 450 W
Celková délka 1185 mm
Hmotnost 2,6 kg

Standardní příslušenství:
ochranné brýle, popruh přes rameno
strunová hlava



akční cena :

1990,- Kč

katalogová cena
2590,- Kč

| nízká hlučnost a vibrace | vysoká účinnost | nízká hmotnost | inovativní uložení motoru nad žací ústrojím | otočná hlava o 180 ° k k zařiznutí okraje trávníku | automatická strunová hlava | bezpečnostní spínač | teleskopická tyč |

ML34SR 1200 W / 34 cm ELEKTRICKÁ SEKAČKA

Šířka sečení 34 cm
Výška sečení 28-68 mm
Otáčky 2.950 /min.
Objem koše 37 l
Hmotnost s baterií 16,0 kg

Standardní příslušenství:
nůž, koš, kabelový klip



NOVINKA

akční cena :

4990,- Kč

5890,- Kč

| moderní a funkční design | nová generace výkonných motorů | výškově a úhlově nastavitelná rukojeť | centrální nastavení výšky sečení | bez možnosti mulčování | bez pojezdu | indikátor stavu naplnění koše |

ML40SR 1400 W / 40 cm ELEKTRICKÁ SEKAČKA

Šířka sečení 40 cm
Výška sečení 28-68 mm
Otáčky 2.950 /min.
Objem koše 43 l
Hmotnost s baterií 20 kg

Standardní příslušenství:
nůž, koš, kabelový klip, mulčovací sada



NOVINKA

akční cena :

5490,- Kč

katalogová cena
6950,- Kč

| moderní a funkční design | nová generace výkonných motorů | výškově a úhlově nastavitelná rukojeť | centrální nastavení výšky sečení | s možností mulčování | bez pojezdu | indikátor stavu naplnění koše |

ML36DLWG 36 V / 2,5 Ah AKKU SEKAČKA

Šířka sečení 34 cm
Doporuč. plocha sečení do 300
Výška sečení 28-68 mm
Otáčky 3.200 /min.
Objem koše 37 l
Hmotnost s baterií 14,4 kg

Standardní příslušenství:
baterie, nabíječka, nůž, koš



akční cena :

14890,- Kč

katalogová cena
15490,- Kč

| moderní a funkční design | nová generace bezuhlíkových, výkonných motorů | dva režimy chodu | výškově a úhlově nastavitelná rukojeť | centrální nastavení výšky sečení | indikace vybití baterie | bezpečnostní klíč proti neúmyslnému spuštění | bez možnosti mulčování | bez pojezdu |

ZAHRADNÍ TECHNIKA

CG36DLTG 18 V / 2,0 Ah AKKU VYŽÍNAČ

Kapacita řezu 310 mm
Otáčky naprázdno 5.800 - 7.000 /min.
Celková délka 1.900 mm
Napětí baterie 36 V
Hmotnost 6,0 kg

Standardní příslušenství:
baterie, nabíječka ochranné brýle,
klíč, popruh přes rameno



akční cena :

15.490,- Kč

katalogová cena
17.890,- Kč

| vysoce efektivní motor s nízkou hlučností a nízkými vibracemi | rychlá volba pro regulaci otáček | elektronická brzda | inovativní uložení motoru nad žací ústrojím |

DA300E(LA) 50,2 cm³ / 1,54 kW PŮDNÍ JAMKOVAC


Zdvihový objem 50,2 cm³
Max. výkon 1,54 kW
Objem palivové nádrže 1.000 cm³
Max. výkon 25,4 mm
Max. velikost bitu 300 mm
D x Š x V 1200 x 600 x 490 mm
Hmotnost bez náplně 17 kg

| kapacita vrtáku až do průměru 300 mm |
obsluha dvěma osobami | nastavitelný úhel
rukojeti | duální škrťací zařízení: pro ochranu
obsluhujícího personálu

akční cena :

27.990,- Kč

katalogová cena
31.590,- Kč



ZDARMA

714811



CS35YNA 350 mm / 2000 W ELEKTRICKÁ ŘETĚZOVÁ PILA

Délka vodící lišty 350 mm
Rychlost řetězu 14,5 m/s
Typ řezací lišty s ozubeným čelem
Rozteč řetězu 3,8"
Olejová nádržka 150 ml
Celková délka 490 mm
Suchá hmotnost 4,9 kg

Standardní příslušenství:
řetěz, lišta, kryt řetězové lišty,
klíč



akční cena :

5490,- Kč

katalogová cena
6090,- Kč

ZDARMA

713503



| výkonný motor | mechanická brzda | napínání řetězu bez použití nářadí | Soft-start | seřizovač průtoku oleje | měkká rukojet | vyvážené tělo pro lepší kontrolu řezu |

CS35SB 350 mm / 1900 W ELEKTRICKÁ ŘETĚZOVÁ PILA

NOVINKA

Délka vodící lišty 350 mm
Rychlost řetězu 14,5 m/s
Typ řezací lišty s ozubeným čelem
Rozteč řetězu 3,8"
Olejová nádržka 200 ml
Celková délka 445 mm
Suchá hmotnost 4,1 kg

Standardní příslušenství:
řetěz, lišta, kryt řetězové lišty,
klíč



akční cena :

3990,- Kč

katalogová cena
4690,- Kč

| výkonný motor | mechanická brzda | napínání řetězu bez použití nářadí | Soft-start | seřizovač průtoku oleje | měkká rukojet | vyvážené tělo pro lepší kontrolu řezu |

DA200E(SP) 32,2 cm³ / 1,17 kW PŮDNÍ JAMKOVAC

Zdvihový objem 32,2 cm³
Max. výkon 1,17 kW
Objem palivové nádrže 700 cm³
Průměr hřídele 25 mm
Max. velikost bitu 200 mm
D x Š x V 452 x 300 x 408 mm
Hmotnost bez náplně 8 kg



ZDARMA

714811



akční cena :

14.990,- Kč

katalogová cena
17.390,- Kč

| kapacita vrtáku až do průměru 200 mm | obsluha pouze jednou osobou | S start: motor se spouští měkce a hladce



Všechny ceny jsou uvedené s DPH. Vyhrazujeme si právo na změnu uvedených podmínek.
Hitachi Power Tools Czech s.r.o. neodpovídá za tiskové chyby.

HITACHI POWER TOOLS CZECH s.r.o.
66448 Moravany, Modřická 205, ČR, Tel.: +420 547 422 660, Fax.: +420 547 213 588
www.hitachi-powertools.cz, e-mail: info@hitachi-powertools.cz

Hitachi Koki Co., Ltd., Shingawa Intercity Tower A, 15-1 Konan 2-chome, Minato-ku, Tokyo, Japan,
www.hitachi-koki.com, www.hitachi-koki.jp

Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Vyhrazujeme si právo na změnu podmínek zde uvedených. Nabídka platí do vyprodání zásob. Obrázky jsou pouze ilustrativní.