

HITACHI

POWER FOR PROFESSIONALS

Od 5.9. 2016 - 31.1. 2017, nebo do vyprodání zásob

www.hitachi-powertools.cz



novinka

akční cena :

16.490 Kč

katalogová cena
19.350 Kč

DV18DBL2WP 18 V / 5.0 Ah / 136 Nm

AKKU PŘÍKLEPOVÝ VRTACÍ ŠROUBOVÁK

Max. vrt. průměr v cihle 16 mm
Max. vrt. průměr v oceli 13 mm
Max. vrt. průměr ve dřevě 76 mm
Max. prům. šroubu 6 mm
Max. velikost vrtu 10 x 90 mm
Max. utahovací moment 136 Nm
Upínací otvor skličidla 18 V
Otáčky naprázdno 0–500/2.100 /min.
Upínací otvor skličidla 13 mm
Hmotnost 2,5 kg
Celková délka 204 mm

Standardní příslušenství:
2x baterie , nabíječka, boční rukojeť



**Li-ion
BATTERY**



Compatible
Batteries



| nejsilnější ve své třídě | regulace rychlosti | elektronické ovládání | elektrická brzda |
L/Pchod | dvourychlostní převodovka | Soft-touch rukojeť pro snadnou manipulaci a
bezpečný provoz | kovové rychloupínací skličidlo se zámkem | rychlá nabíječka s
ventilátorem | LED světlo | zavěšení na opasek nebo pás | RFC - elektronická
bezpečnostní spojka | HITBOX |

DS14DBL2WP 14,4 V / 5.0 Ah / 110 Nm

AKKU VRTACÍ ŠROUBOVÁK

Max. vrt. průměr v oceli 13 mm
Max. vrt. průměr ve dřevě 65 mm
Max. prům. šroubu 6 mm
Max. velikost vrtu 8 x 100 mm
Max. utahovací moment 110 Nm
Upínací otvor skličidla 14,4 V
Otáčky naprázdno 0–400/1.800 /min.
Upínací otvor skličidla 13 mm
Hmotnost 2,3 kg
Celková délka 204 mm

Standardní příslušenství:
2x baterie , nabíječka, boční rukojeť



**Li-ion
BATTERY**



Compatible
Batteries



novinka

akční cena :

14.590 Kč

katalogová cena
17.190 Kč

| nejsilnější ve své třídě | regulace rychlosti | elektronické ovládání | elektrická brzda |
L/Pchod | dvourychlostní převodovka | Soft-touch rukojeť pro snadnou manipulaci a
bezpečný provoz | kovové rychloupínací skličidlo se zámkem | rychlá nabíječka s
ventilátorem | LED světlo | zavěšení na opasek nebo pás | RFC - elektronická
bezpečnostní spojka | HITBOX |

DH18DSLWP 18 V / 5.0 / 1,4 J AKKU VRTACÍ KLADIVO

(ELEKTRO-PNEUMATICKÉ) (SDS-PLUS)

Vrtací prům. v betonu 16 mm
Vrtací prům. ve dřevě 18 mm
Vrtací prům. v oceli 13 mm
Otáčky naprázdno 0 – 750 / 1.500 /min.
Počet uderů 0 – 3.100 / 6.200 /min.
Intenzita úderu 1,4 J
Celková délka 276 mm
Hmotnost 2,3 kg
Napětí 18 V

Standardní příslušenství: 2 baterie, nabíječka

5.0Ah
Li-ion

Compatible
Batteries

akční cena :

16.990 Kč

katalogová cena
17.990 Kč

| SDS - plus | kompaktní a lehký | nejvyšší třída rychlosti vrtání | 2 režimy: přiklepové vrtání a vrtání bez přiklepu | nastavení polovičního výkonu | vyměnitelné uhlíky | rukojeť typu Softgrip | elektrická "quick-stop" brzda | LED osvětlení | indikace stavu baterie | HITBOX |

DS18DBELTP 18 V / 5.0 Ah / 44 Nm AKKU VRTACÍ ŠROUBOVÁK

Max. vrt. průměr v oceli 13 mm
Max. vrt. průměr ve dřevě 38 mm
Max. prům. šroubu 6 mm
Max. velikost vrtu 8 x 75mm
Max. utahovací moment 44 Nm
Upínací otvor sklíčidla 18 V
Otáčky naprázdno 0–400/1.500 /min.
Upínací otvor sklíčidla 13 mm
Hmotnost 1,9 kg
Celková délka 202 mm

Standardní příslušenství:
2x baterie , nabíječka

**BRUSH
LESS
MOTOR**

5.0Ah
Li-ion

**Li-ion
BATTERY**

Compatible
Batteries

akční cena :

11.990 Kč

katalogová cena
14.490 Kč

| elektrická brzda | rukojeť typu Soft Grip | dvourychlostní převod | L/P chod | 22 stupňová spojka umožňující přesný výběr utahovacího momentu | pojistný hák | LED osvětlení | HITBOX |

H45ME 1.150 W H45MEY 1.150 W SEKACÍ KLADIVO

(ELEKTRO-PNEUMATICKÉ) (SDS-MAX)

Příkon 1.500 W
Plné zatížení 1.430 - 2.850 /min.
Celková délka 480 mm
Hmotnost H45ME 7,0 kg
Hmotnost H45MEY 7,3 kg

Standardní příslušenství:
přídavná rukojeť, plastový kufřík

| dlouhá životnost | bezúdržbový | kompaktní | lehký | kompatibilní s generátory Engine | stabilní výkon při poklesu napětí | nízké vibrace | konstrukce s dvojí izolací | velmi stabilní tělo z litého hliníku | regulace otáček | nastavení úhlu bitu | velký spínač | H45MEY: originální dynamický pružinový tlumič vibrací |



H45ME

AHB
FULL-WEIGHT HOUSING BODY

**BRUSH
LESS
MOTOR**

novinka

akční cena :

18.990 Kč

katalogová cena
21.950 Kč



H45MEY

UVP
USER VIBRATION PROTECTION

AHB
FULL-WEIGHT HOUSING BODY

**BRUSH
LESS
MOTOR**

novinka

akční cena :

19.990 Kč

katalogová cena
22.950 Kč

**BRUSH
LESS
MOTOR**

Životnost produktu je významně prodloužena odstraněním potíží s opalováním kotvy cívky, zkratem závitu cívky či opotřebením komutátoru a není třeba vyměňovat uhlíkové kartáče.



Antivibrační systém

DH40MEYWS 40 mm / 1.500 W VRTACÍ / SEKACÍ KLADIVO

(ELEKTRO-PNEUMATICKÉ) (SDS-MAX)

Max. vrtací průměr v betonu 40 mm
Vrtací korunka 105 mm
Příkon 1.150 W
Intenzita příklepu 11 J
Otáčky naprázdno 250–500 /min.
Počet úderů naprázdno 1430–2.850 /min.
Celková délka 477 mm
Hmotnost 7,5 kg

Standardní příslušenství:
přídavná rukojeť, plastový kufr,
hloubkový doraz

| elektropneumatický příklep | úchyt SDS-MAX | bezpečnostní třecí spojka | nejvyšší rychlost vrtání ve své třídě | rukojeť zmírňující vibrace | hliníkové tělo | dvě funkce - vrtání s příklepem / sekání | plynulá regulace otáček | velký spínač pro pohodlnou práci v rukavicích |



akční cena :

24.990 Kč

katalogová cena

28.950 Kč



DH45MEWS 13,5 J / 1.500 W VRTACÍ / SEKACÍ KLADIVO

(ELEKTRO-PNEUMATICKÉ) (SDS-MAX)

Max. vrtací průměr v betonu 45 mm
Vrtací korunka 125 mm
Příkon 1.500 W
Intenzita příklepu 13,5 J
Otáčky naprázdno 120–310 /min.
Počet úderů naprázdno 1.200–2.950 /min.
Celková délka 35 mm
Hmotnost 9,0 kg

Standardní příslušenství:
přídavná rukojeť, plastový kufr, hloubkový doraz

| elektropneumatický příklep | úchyt SDS-MAX | bezpečnostní třecí spojka | nejvyšší rychlost vrtání ve své třídě | rukojeť zmírňující vibrace | hliníkové tělo | dvě funkce - vrtání s příklepem / sekání | plynulá regulace otáček | velký spínač pro pohodlnou práci v rukavicích |



akční cena :

25.990 Kč

katalogová cena

29.990 Kč



DH52MEWS 18 J / 1.500 W VRTACÍ / SEKACÍ KLADIVO

(ELEKTRO-PNEUMATICKÉ) (SDS-MAX)

Max. vrtací průměr v betonu 52 mm
Vrtací korunka 160 mm
Příkon 1.500 W
Intenzita příklepu 18 J
Otáčky naprázdno 110–280 /min.
Počet úderů naprázdno 1.000–2.400 /min.
Celková délka 585 mm
Hmotnost 11,0 kg

Standardní příslušenství:
přídavná rukojeť, plastový kufr, hloubkový doraz

| elektropneumatický příklep | úchyt SDS-MAX | bezpečnostní třecí spojka | nejvyšší rychlost vrtání ve své třídě | rukojeť zmírňující vibrace | hliníkové tělo | dvě funkce - vrtání s příklepem / sekání | plynulá regulace otáček | velký spínač pro pohodlnou práci v rukavicích |



akční cena :

29.900 Kč

katalogová cena

34.990 Kč



H60MCWS 10 kg / 1.250 W BOURACÍ KLADIVO

(ELEKTRO-PNEUMATICKÉ) (SDS-MAX)

Příkon 1.250 W
Příklep 22 J
Počet úderů 1.600 /min.
Celková délka 579 mm
Hmotnost 10 kg

Standardní příslušenství:
přídavná rukojeť, plastový kufr

akční cena :

21.900 Kč

katalogová cena

28.490 Kč



H65SB2WT 16,5 kg / 1.340 W BOURACÍ KLADIVO

(ELEKTRO-PNEUMATICKÉ)

Příkon 1.340 W
Příklep 42 J
Počet úderů 1.400 /min.
Upínání 30 mm HEX
Celková délka 726 mm
Hmotnost 16,5 kg

Standardní příslušenství:
sekáč, přídavná rukojeť, klíč,
kufr

akční cena :

28.990 Kč

katalogová cena

31.990 Kč



| elektropneumatický příklep | úchyt SDS-MAX | moderní vzhled a ergonomické tělo | nářadí nastavitelné do 12 poloh. | funkce vylučující příklep naprázdno | Soft-touch rukojeť zmírňující vibrace | aretace vypínače | hliníkové tělo | rukojeť Soft-touch snižující vibrace |

| elektropneumatický příklep | úchyt šetihran 30 mm | moderní design a ergonomické tělo | antivibrační systém | nízká hlukost | Soft-touch rukojeť zmírňující vibrace |

CS35SB 1.900 W / 350 mm ELEKTRICKÁ ŘETĚZOVÁ PILA

Délka vodící lišty 350 mm
Rychlost řetězu 14,5 m/s
Typ řezací lišty s ozubeným čelem
Rozeč řetězu 3,8"
Olejová nádržka 200 ml
Celková délka 445 mm
Suchá hmotnost 4,1 kg

Standardní příslušenství: řetěz, lišta, kryt řetězové lišty, klíč



| výkonný motor | mechanická brzda | napínání řetězu bez použití nářadí | Soft-start | seřizovač průtoku oleje | měkká rukojeť | vyvážené tělo pro lepší kontrolu řezu |

akční cena :

3990 Kč

katalogová cena

4690 Kč

P20SFNX 82 mm / 620 W HOBLÍK

Hoblovací šířka 82 mm
Hloubka drážky 9 mm
Max. tloušťka třísky 2,5 mm
Příkon 620 W
Počet otáček naprázdno 17.000/min.
Celková délka 296 mm
Hmotnost 2,5 kg

Standardní příslušenství:
nože, vodítko, klíč

| kompaktní a lehký ve srovnání s jinými Hitachi hoblíky | snadné nastavení hloubky řezu pomocí knoflíku | držák kabelu | stojan zabraňující kontaktu mezi čepelí a obrobkem | Soft-touch rukojeť | V-drážka k vedení po hraně | volitelné: adaptér na odsávání pro připojení k vysavači nebo prachového sáčku | HITBOX |

akční cena :

4690 Kč

katalogová cena

5490 Kč



CM75EBP 75 cm³ / 355 mm BENZÍNOVÁ ŘEZAČKA NA BETON



Prům. diamant. kotouče 355 mm
Hloubka řezu 125 mm
Výkon 3,9 kW
Objem palivové nádrže 1,1 l
Max. řezná rychlost >5.100 /min.
Jmenovité otáčky motoru 9.200 /min.
Průměr otvoru 20 mm (25,4 mm s redukcí)
Suchá hmotnost 10,6 kg

Standardní příslušenství:
klíče, ochranné brýle, příprava pro mokré řezání

| profesionální pila na řezání betonu, asfaltu a kamene | nová generace visoce výkoného Pure Fire dvoutaktního motoru | šetrná k životnímu prostředí | ergonomický a dodlný design | dekompresní ventil | nízké vibrace | klínový řemen s poloautomatickým napínáním | třístupňová filtrace nasávaného vzduchu | dvoutaktní motor | primer |

akční cena :

29.990 Kč

katalogová cena

31.990 Kč

RP250YDM 1.200 W / 248 mbar VYSAVAČ

Sací výkon 3,66 m³/min.
Max. podtlak 248 mbar
Max. objem prachu 25 l
Max. objem pro kapalin 22 l
Příkon 1.200 W
Zásuvka 100-2000 W
Hmotnost 12,7 kg
Rozměry 390 x 450 x 530 mm

Standardní příslušenství: sací hadice, PE sáček, zátka se sběrnou nádobou

novinka

akční cena :

17.900 Kč

katalogová cena

19.990 Kč



Měření rozdílného tlaku ➔

přesné a včasné čištění filtrů dle aktuálního stupně znečištění filtrů | zamezení nadměrného zanášení filtrů - lepší čištění filtrů | eliminace zbytečného spouštění vibrátoru čištění filtrů

300 g síla čištění filtrů ➔

čištění filtru trvá pouze 3,5 vteřiny | díky síle 300g při čištění filtrů je i ten nejobtížněji odstranitelný prach oklepem z filtru odstraněn | redukce hlukčnosti

Konstantní sací výkon ➔

technologie Permanent Clean umožňuje čištění filtrů během vysávání - úspora času a nákladů | žádný pokles sacího výkonu během čištění filtrů - žádný únik prachu z vysavače | vhodný taktéž pro vysávání vlhkého prachu, vody a bláta

G13STAYL 600 W / 125 mm ÚHLOVÁ BRUSKA

Průměr brusného kotouče 125 mm
Příkon 600 W
Otáčky naprázdno 11.500 /min.
Průměr otvoru 22 mm
Upínací matice M14x2
Celková délka 254 mm
Hmotnost 1,8 kg

Standardní příslušenství: klíč, přidavná rukojeť, DIA kotouč



| aretace vřetene k snadnější výměně kotouče | nízká hlava pro snadnější manipulaci | moderní ergonomické tělo | moderní, efektivní motor nové generace | vypínač 0V Release - ochrana proti nechtěnému sepnutí po výpadku proudu |

akční cena :

1690 Kč

katalogová cena

1890 Kč

G13VEWQ 1.320 W / 125 mm ÚHLOVÁ BRUSKA

Průměr brusného kotouče 125 mm
Příkon 1.320 W
Otáčky naprázdno 2.800 - 10.000 /min.
Průměr otvoru 22 mm
Upínací matice M14x2
Celková délka 305 mm
Tělo 176 mm
Hmotnost 1,8 kg

Standardní příslušenství: klíč, přidavná rukojeť



| aretace vřetene k snadnější výměně kotouče | nízká hlava pro snadnější manipulaci | moderní ergonomické tělo | moderní, efektivní, bezuhlíkový motor nové generace | velmi štíhlé tělo | **úzké tělo - pouze 176 mm** |

akční cena :

7990 Kč

katalogová cena

9790 Kč

G23SUWG 2.000 W / 230 mm ÚHLOVÁ BRUSKA

ZDARMA

752805



Průměr brusného kotouče 230 mm
Příkon 2.000 W
Otáčky naprázdno 6.600 /min.
Průměr otvoru 22 mm
Upínací matice M14x2
Celková délka 469 mm
Hmotnost 5,6 kg

Standardní příslušenství: klíč, přidavná rukojeť

| aretace vřetene k snadnější výměně kotouče | nízká hlava pro snadnější manipulaci | moderní ergonomické tělo | moderní, efektivní motor nové generace | vypínač 0V Release - ochrana proti nechtěnému sepnutí po výpadku proudu | omezení rozběhového proudu |

akční cena :

4990 Kč

katalogová cena

5490 Kč

G13SWLC 125 mm / 1.200 W ÚHLOVÁ BRUSKA



Průměr brusného kotouče 125 mm
Příkon 1.200 W
Otáčky naprázdno 12.000 /min.
Průměr otvoru 22 mm
Upínací matice M14x2
Celková délka 277 mm
Hmotnost 2,3 kg

Standardní příslušenství:
klíč, přidavná rukojeť, plastový kufr

akční cena :

3490 Kč

katalogová cena

4390 Kč

| aretace vřetene k snadnější výměně kotouče | nízká hlava pro snadnější manipulaci | moderní ergonomické tělo | moderní, efektivní motor nové generace | antivibrační rukojeť |

WR14VEWA 370 W / 250 Nm RÁZOVÝ UTAHOVÁK

Šrouby a matice M10 - M18
Pevnostní šrouby M8 - M14
Upínání 1/2" čtyřhran
Příkon 370 W
Plné zatížení přiklepů 250 Nm
Hmotnost 2,0 kg
Celková délka 210 mm



akční cena :

11.890 Kč

katalogová cena

13.990 Kč



| nejmenší a nejlehčí ve své třídě | vysoká životnost | dvourychlostní převodovka | elektronické ovládání | L/P chod | Soft-touch rukojeť pro snadnou manipulaci a bezpečný provoz | hák na zavěšení | plynulá regulace otáček a výkonu |

WR25SEWA 1000 Nm / 7,7 kg RÁZOVÝ UTAHOVÁK

Šrouby a matice M22 - M30
Pevnostní šrouby M22 - M24
Utahovací moment 1000 Nm
Upínání 1" čtyřhran
Otáčky naprázdno 1100/min.
Přiklep 1500/min.
Příkon 370 W
Hmotnost 7,7 kg
Celková délka 340 mm



akční cena :

28.990 Kč

katalogová cena

33.290 Kč



| stabilní výkon i při poklesu napětí | nejmenší a nejlehčí ve své třídě | bezuhlíkový motor | robustní a vysoce odolné hliníkové tělo | rychlé přepínání mezi režimy L/P |

C7SSUT 1.050 W / 68 mm KOTOUČOVÁ PILA

Prům. pilového kotouče 190 mm
Hloubka řezu při 90° 68 mm
Hloubka řezu 45° 46 mm
Příkon 1.050 W
Počet otáček naprázdno 5.500 /min.
Celková délka 291 mm
Hmotnost 3,4 kg

Standardní příslušenství: kotouč,
paralelní doraz, klíč,

| hliníková vodící deska potažená vrstvou niklu |
ergonomická a lehká konstrukce | bezpečnostní
vypínač |

akční cena :

3490 Kč

katalogová cena

3990 Kč



C6MEYWA 1.050 W / 66 mm KOTOUČOVÁ PILA

novinka

Prům. pilového kotouče 165 mm
Hloubka řezu při 90° 66 mm
Hloubka řezu 45° 45 mm
Příkon 1.050 W
Počet otáček naprázdno 4.100 /min.
režim Auto 2.500 /min.
Celkový rozměr 262 mm
Hmotnost 2,7 kg

Standardní příslušenství: kotouč, paralelní
doraz, inbus, klíč, odsávání

akční cena :

7990 Kč

katalogová cena

9490 Kč



| bezuhlíkový motor nové generace | připojné místo pro odsávání prachu nebo
lapač pilin | hliníková vodící deska potažená vrstvou niklu | rukojeť Soft-touch |
funkce režimu auto pro snížení hluku a vibrací při chodu naprázdno - zvýšení nebo
snížení otáček v závislosti na zatížení stroje | kompaktní a lehká konstrukce | LED
osvětlení | bezpečnostní vypínač | nízká hladina vibrací a hluku |

CJ90VST 90 mm / 705 W PŘÍMOČARÁ PILA

Max. výška řezu do dřeva 90 mm
Max. výška řezu do uhlíkové oceli 8 mm
Min. průměr oblouku 25 mm
Naklápění vpravo i vlevo 45°
Příkon 705 W
Počet otáček naprázdno 850 – 3.000 /min.
Zdvih pilového listu 20 mm
Celková délka 228 mm
Hmotnost 2,2 kg

Standardní příslušenství:
pilový list, klíč, plastový kufr

| soft-grip rukojeť | rychlá výměna nástrojů |
variabilní rychlost | 3 stupňový předkmit | silná
hliníková konstrukce |

akční cena :

3590 Kč

katalogová cena

3990 Kč



CJ110MVNX 110 mm / 720 W PŘÍMOČARÁ PILA

Max. výška řezu do dřeva 110 mm
Max. výška řezu do uhlík. oceli 10 mm
Min. průměr oblouku 25 mm
Naklápění vpravo i vlevo 45°
Příkon 720 W
Počet otáček naprázdno 850 – 3.000/min.
Zdvih pilového listu 26 mm
D x Š x V 246 x 68 x 206 mm
Hmotnost 2,2 kg

Standardní příslušenství: pilový list, adaptér
protiotřepu, odsávání klíč, plastový kufr

| motor nové generace | systém výměny plátku
bez použití nářadí | elektronická regulace
rychlosti | minimální poloměr řezu 25 mm | 4
stupňový předkmit | patka pokryta ochrannou
vrstvou niklu | HITBOX |

akční cena :

5490 Kč

katalogová cena

6190 Kč



C18DBALW4 18 V / 66 mm AKKU KOTOUČOVÁ PILA



Průměr kotouče 165 mm
Hloubka řezu při 90° 66 mm
Hloubka řezu při 45° 45 mm
Otáčky naprázdno 2.500 / 4.100 /min.
Celková délka 294 mm
Hmotnost 2,8 kg
Napětí 18 V

akční cena :

7990 Kč

katalogová cena

9150 Kč



novinka

CB18DBLW4 14,4 / 18 V / 83 mm AKKU PILA



Max. prům. řezu
do ocelové trubky 83 mm
Max. prům. řezu
do ocelového profilu 80x80 mm
Řezná rychlost
1 - 5 1,3 - 3,2 m/s
AUTO bez zatížení 2,0 m/s
AUTO při zatížení 3,2 m/s
Rozměr pilového pásu 900x12,5x0,5 mm
Celková délka 413 mm
Hmotnost 3,3 kg
Napětí 14, / 18 V

akční cena :

10.490 Kč

katalogová cena

11.790 Kč

Standardní příslušenství: přídatná rukojeť,
pilový pás, klíč



novinka

| výměna pilového pásu bez použití nářadí | indikátor baterie | plynulá regulace otáček | LED
osvětlení | auto mode funkce pro snížení hluku a vibrací při chodu naprázdno - zvýšení
nebo snížení otáček v závislosti na zatížení stroje | možnost připojení na vysavač | měkká
rukojeť | BEZ BATERIE A NABÍJEČKY |

ZAHRADNÍ TECHNIKA

CH22EAP2WC 0,65 kW NŮŽKY NA ŽIVÝ PLOT



Zdvihový objem 21,1 cm³
Max. výkon 0,65 kW
Objem palivové nádrže 300 cm³
Délka čepele 50 cm
Délka nástroje 44,4 cm
Tloušťka řezu 30 mm
Rychlost řezačky 0.91 m/sec
Otáčky naprázdno 10.000 /min.
Typ bříty dvoustranný
Rozměry 936 x 238 x 216 mm
Hmotnost bez náplně 4,3 kg

Standardní příslušenství: klíč, nůž, ochranné brýle

akční cena :

8490 Kč

katalogová cena
9990 Kč

nový PureFire motor | oboustranný břit | S start:
motor se spouští měkce a hladce | Quick- Twist:
nastavitelná rukojeť |

CH22EBP2WC 0,65 kW NŮŽKY NA ŽIVÝ PLOT



Zdvihový objem 21,1 cm³
Max. výkon 0,65 kW
Objem palivové nádrže 300 cm³
Délka čepele 62 cm
Délka nástroje 44,4 cm
Tloušťka řezu 30 mm
Rychlost řezačky 0.91 m/sec
Otáčky naprázdno 10.000 /min.
Typ bříty dvoustranný
Rozměry 936 x 238 x 216 mm
Hmotnost bez náplně 4,3 kg

Standardní příslušenství: klíč, nůž, ochranné brýle

akční cena :

9690 Kč

katalogová cena
11.350 Kč

nový PureFire motor | oboustranný břit | S start:
motor se spouští měkce a hladce | Quick- Twist:
nastavitelná rukojeť |

DA300ENE 50,2 cm³ / 1,54 kW PŮDNÍ JAMKOVAC

Zdvihový objem 50,2 cm³
Max. výkon 1,54 kW
Objem palivové nádrže 1.000 cm³
Max. výkon 25,4 mm
Max. velikost bitu 300 mm
D x Š x V 1200 x 600 x 490 mm
Hmotnost bez náplně 17 kg

| kapacita vrtáku až do průměru 300 mm |
obsluha dvěma osobami | nastavitelný úhel
rukojeti | duální škrtkací zařízení: pro ochranu
obsluhujícího personálu |



akční cena :

26.990 Kč

katalogová cena
31.590 Kč

HITACHI Inspire the Next

QUICK-TWIST

Úhlově nastavitelná rukojeť s 5-ti různými polohami
činí vertikální řezy a tvarování snazší, než kdykoli
předtím. Vhodné pro praváky i leváky.



Představení nové generace dvoutaktních motorů.
Řada pureFire dosahuje o 70 % nižších emisí a o 30 %
nižší spotřeby paliva, přičemž obsah CO ve
zplodinách je nižší o 50 %. Tyto výrobky jsou
přátelské vůči životnímu prostředí, zdravé, vhodné
pro dlouhodobé používání!!!

Požadovaná síla v tahu je o 30-50 % nižší. S-start je
ideální pro ty, kteří chtějí, aby byl start motoru
jemný a hladký. Je vhodný i pro profesionální
uživatele, kteří díky menšímu vynaloženému úsilí
šetří čas i sílu.



ZAHRADNÍ TECHNIKA

CS35YNA 350 mm / 2.000 W ELEKTRICKÁ ŘETĚZOVÁ PILA

Délka vodící lišty 350 mm
Rychlost řetězu 14,5 m/s
Typ řezací lišty s ozubeným čelem
Rozteč řetězu 3,8"
Olejevá nádržka 150 ml
Celková délka 490 mm
Suchá hmotnost 4,9 kg

Standardní příslušenství:
řetěz, lišta, kryt řetězové lišty,
klíč



akční cena:

5290 Kč

katalogová cena
6090 Kč

CS36DLTLWB 36 V / 2.0 Ah AKKU ŘETĚZOVÁ PILA

Délka vodící lišty 300 mm
Rychlost řetězu 8,3 m/s
Typ řezací lišty s ozubeným čelem
Rozteč řetězu 3,8"
Celková délka 618 mm
Hmotnost bez baterie 4,4 kg

Standardní příslušenství: nabíječka, baterie

| kompaktní rukojeť | mechanická brzda |
napínání řetězu bez použití nářadí | LED
světlo | olejová nádrž s podsvícením |
seřizovač průtoku oleje | měkká rukojeť | hák
na zavěšení |



Li-ion
BATTERY

Compatible
Batteries

akční cena:

10.990 Kč

katalogová cena
13.150 Kč

RB36DLTL 36 V / 2.0 Ah AKKU FUKAR

Objem vzduchu 680 m³/hod
v turbo režimu 800 m³/hod
Rychlost vzduchu 45 m/s
v turbo režimu 53 m/s v turbo režimu
Celková délka 948 mm
Hmotnost bez baterie 3,3 kg
Hmotnost s baterií 3,8 kg

Standardní příslušenství: nabíječka, baterie

| vysoce výkonný a odolný střídavý motor | 4-
režimy foukání a přepínač režimu turbo |
maximální objem vzduchu 800 m³/h - v
režimu turbo | vyvážený pro větší kontrolu |
elektronický spínač |

Li-ion
BATTERY

Compatible
Batteries



akční cena:

16.990 Kč

katalogová cena
20.390 Kč

CH36DLWB 36 V / 2.0 Ah AKKU NŮŽKY NA ŽIVÉ PLOTY

Délka nože 620 mm
Řezná délka 560 mm
Rozteč čepele 35 mm
Otáčky naprázdno 1.000 - 1.500 /min
Hmotnost stroje 4,0 kg
Délka stroje 1104 mm

Standardní příslušenství: baterie, nabíječka,
nůž, kryt nože,

Li-ion
BATTERY

Compatible
Batteries



akční cena:

9900 Kč

katalogová cena
11.590 Kč

RB24E +RB-HVA 0,84 kW FUKAR

Zdvihový objem 23,9 cm³
Max. výkon 0,84 kW
Objem palivové nádrže 600 cm³
Objem vzduchu 10,7 m³/min.
Rozměry 365 x 269 x 360 mm
Hmotnost bez náplně 4,1 kg

Standardní příslušenství: klíč

| velmi nízká hlučnost, vibrace a emisní hodnoty
radí tento fukar ke špičce na trhu | vysává jen se
sadou RB-HVA bez ní slouží jako fukar |



akční cena:

8990 Kč

katalogová cena
10.480 Kč

RB-HVA

| zmenšení objemu listů | drtící
turbína se silným výkonem
zmenší původní objem listů až o
90% | pouze sada bez vysavače |

Všechny ceny jsou uvedené s DPH. Vyhrazujeme si právo na změnu uvedených podmínek.
Hitachi Power Tools Czech s.r.o. neodpovídá za tiskové chyby.

HITACHI POWER TOOLS CZECH s.r.o.
66448 Moravany, Modřická 205, ČR, Tel.: +420 547 422 660, Fax.: +420 547 213 588
www.hitachi-powertools.cz, e-mail: info@hitachi-powertools.cz

Hitachi Koki Co., Ltd., Shingawa Intercity Tower A, 15-1 Konan 2-chome, Minato-ku, Tokyo, Japan,
www.hitachi-koki.com, www.hitachi-koki.jp

Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Vyhrazujeme si právo na změnu podmínek zde uvedených. Nabídka platí do vyprodání zásob. Obrázky jsou pouze ilustrativní.