



Uvedené ceny jsou vč. DPH

Akční nabídka platí od 1. 4. 2015 do 30. 9. 2015

Nebo do vyprodání zásob

ÚHLOVÉ BRUSKY GA4530 / GA5030



	GA4530	GA5030
Příkon	720 W	720 W
Otáčky naprázdno	11000 min ⁻¹	11000 min ⁻¹
Průměr brusného kotouče	115 mm	125 mm
Vřetenový upínací závit	M14 x 2	M14 x 2
Hmotnost	1,8 kg	1,8 kg
Rozměry d x š x v	266 x 128 x 103 mm	266 x 138 x 103 mm

KOMBINOVANÉ KLADIVO HR2450



Příkon	780 W
Otáčky naprázdno	0-1 100 min ⁻¹
Počet úderů	0-4 500 min ⁻¹
Síla úderu	2,3 J
Vrtací výkon do ocele / betonu / dřeva Ø	13 / 24 / 32 mm
Hmotnost	2,4 kg
Vibrace 3ax při vrtání (a)	15,5 m/s ²
Vibrace 3ax při sekání (a)	13,5 m/s ²
Rozměry d x š x v	360 x 72 x 204 mm

AKU VRTACÍ ŠROUBOVÁK DDF343SHE



Akumulátor	Li-ion 14,4 V / 1,3 Ah
Otáčky naprázdno	1. / 2. stupeň 0-400 min ⁻¹ / 0-1300 min ⁻¹
Rozsah upínání sklíčidla	0,8-10 mm
Výkon do ocele / dřeva Ø	10 / 25 mm
Utahovací moment tvrdý / měkký	36 / 20 Nm
Hmotnost	1,4 kg
Rozměry d x š x v	192 x 79 x 226 mm

AKU VRTACÍ ŠROUBOVÁK 6271DWPE



Akumulátor	NiCd 12 V / 1,3 Ah
Otáčky naprázdno	1. / 2. stupeň 0-350 / 0-1300 min ⁻¹
Vrtací výkon do ocele / dřeva	10 / 25 mm
Rozsah upínání sklíčidla	0,8-10 mm
Kroučící moment tvrdý / měkký	30/18 Nm
Hmotnost	1,5 kg
Rozměry d x š x v	192 x 95 x 240 mm

**Nejste si jistí, jaký stroj je pro Vaši firmu vhodný?
Nabízíme Vám možnost vyzkoušení strojů Makita přímo u Vás.
Stačí kontaktovat našeho demonstrátora na telefonu 724 824 460.**



ELEKTROCENTRÁLY EG2250A / EG2850A / EG4550A / EG5550A / EG6050A



	jednoválcový OHV Makita	jednoválcový OHV Makita	jednoválcový OHV Makita	jednoválcový OHV Makita	jednoválcový OHV Makita
Objem	210 cm ³	210 cm ³	420 cm ³	420 cm ³	420 cm ³
Jmenovitý výkon	2 kW	2,6 kW	4 kW	5 kW	5,5 kW
Maximální výkon	2,2 kW	2,8 kW	4,5 kW	5,5 kW	6 kW
Palivová nádrž	15 l	15 l	15 l	15 l	15 l
Regulace napětí	AVR	AVR	AVR	AVR	AVR
Jmenovitý proud	8,7 A	11,3 A	17,4 A	21,7 A	24 A
Startování	ruční	ruční	ruční/elektro	ruční/elektro	ruční/elektro
Hmotnost EPTA, 01/2013	49,8 kg	52,8 kg	95,5 kg	98,5 kg	100,5 kg
Rozměry (d x š x v)	600 x 442 x 450 mm	600 x 442 x 450 mm	680 x 550 x 550 mm	680 x 550 x 550 mm	680 x 550 x 550 mm



AKU VRTACÍ ŠROUBOVÁK S PŘÍSLUŠENSTVÍM 6271DWPEX



Akumulátor	NiCd 12 V / 1,3 Ah
Otáčky naprázdno	1. / 2. stupeň 0-350 / 0-1300 min ⁻¹
Vrtací výkon do ocele / dřeva	10 / 25 mm
Rozsah upínání sklíčidla	0,8-10 mm
Kroučící moment tvrdý / měkký	30 / 18 Nm
Hmotnost	1,5 kg
Rozměry d x š x v	192 x 95 x 240 mm

Makita

Váš prodejce:

VRTAČÍ KLADIVO HR2300

HR2300



HR2300
*14 080
Kč 3 790

Upnutí	upraveno pro nástroje SDS-PLUS
Příkon	720 W
Otáčky naprázdno	0–1200 min ⁻¹
Počet příklepů	0–4600 min ⁻¹
Intenzita jednotlivých úderů podle EPTA 05/2009	2,3 J
Vrtací výkon do ocele / betonu / dřeva Ø	13 / 23 / 32 mm
Hmotnost	2,7 kg
Vibrace 3ax při vrtání (a _v)	15,5 m/s ²
Rozměry d × š × v	356 × 77 × 209 mm

VRTAČÍ KLADIVO HR2460

HR2460



HR2460
*5 590
Kč 4 290

Upnutí	upraveno pro nástroje SDS-PLUS
Příkon	780 W
Otáčky naprázdno	0–1100 min ⁻¹
Počet příklepů	0–4500 min ⁻¹
Intenzita jednotlivých úderů podle EPTA 05/2009	2,4 J
Vrtací výkon do ocele / betonu / dřeva Ø	13 / 24 / 32 mm
Hmotnost	2,8 kg
Vibrace 3ax při vrtání (a _v)	15,5 m/s ²
Rozměry d × š × v	362 × 84 × 214 mm

KOMBINOVANÉ KLADIVO HR2470 / HR2470T

HR2470



HR2470
*5 590
Kč 5 290

HR2470T
*6 090
Kč 5 790

Upnutí	upraveno pro nástroje SDS-PLUS
Příkon	780 W
Otáčky naprázdno	0–1100 min ⁻¹
Počet příklepů	0–4500 min ⁻¹
Intenzita jednotlivých úderů podle EPTA 05/2009	2,4 J
Vrtací výkon do ocele / betonu / dřeva Ø	13 / 24 / 32 mm
Hmotnost HR2470 / HR2470T	2,9 / 3,0 kg
Vibrace 3ax při vrtání (a _v)	15,5 m/s ²
Vibrace 3ax při sekání (a _s)	12,5 m/s ²
Rozměry d × š × v	HR2470 / HR2470T 370 / 394 × 84 × 214 mm

KOMBINOVANÉ KLADIVO HR2610

HR2610



HR2610
*6 180
Kč 5 690

Upnutí	upraveno pro nástroje SDS-PLUS
Příkon	800 W
Otáčky naprázdno	0–1200 min ⁻¹
Počet příklepů	0–4600 min ⁻¹
Intenzita jednotlivých úderů podle EPTA 05/2009	2,4 J
Vrtací výkon do ocele / betonu / dřeva Ø	13 / 26 / 32 mm
Hmotnost	2,8 kg
Vibrace 3ax při vrtání (a _v)	15,5 m/s ²
Vibrace 3ax při sekání (a _s)	9,5 m/s ²
Rozměry d × š × v	361 × 77 × 209 mm



KOMBINOVANÉ KLADIVO HR2610T

HR2610T



HR2610T
*7 280
Kč 5 990

Upnutí	upraveno pro nástroje SDS-PLUS
Příkon	800 W
Otáčky naprázdno	0–1200 min ⁻¹
Počet příklepů	0–4600 min ⁻¹
Intenzita jednotlivých úderů podle EPTA 05/2009	2,4 J
Vrtací výkon do ocele / betonu / dřeva Ø	13 / 26 / 32 mm
Hmotnost	2,9 kg
Vibrace 3ax při vrtání (a _v)	15 m/s ²
Vibrace 3ax při sekání (a _s)	9,5 m/s ²
Rozměry d × š × v	385 × 77 × 209 mm

KOMBINOVANÉ KLADIVO HR2611F

HR2611F



HR2611F
*6 880
Kč 5 890

Upnutí	upraveno pro nástroje SDS-PLUS
Příkon	800 W
Otáčky naprázdno	0–1100 min ⁻¹
Počet příklepů	0–4600 min ⁻¹
Intenzita jednotlivých úderů podle EPTA 05/2009	2,4 J
Vrtací výkon do ocele / betonu / dřeva Ø	13 / 26 / 32 mm
Hmotnost	2,9 kg
Vibrace 3ax při vrtání (a _v)	12 m/s ²
Vibrace 3ax při sekání (a _s)	9 m/s ²
Rozměry d × š × v	361 × 77 × 209 mm

KOMBINOVANÉ KLADIVO HR2611FT

HR2611FT



HR2611FT
*7 580
Kč 6 490

Upnutí	upraveno pro nástroje SDS-PLUS
Příkon	800 W
Otáčky naprázdno	0–1100 min ⁻¹
Počet příklepů	0–4600 min ⁻¹
Intenzita jednotlivých úderů podle EPTA 05/2009	2,4 J
Vrtací výkon do ocele / betonu / dřeva Ø	13 / 26 / 32 mm
Hmotnost	3,0 kg
Vibrace 3ax při vrtání (a _v)	11,5 m/s ²
Vibrace 3ax při sekání (a _s)	8,5 m/s ²
Rozměry d × š × v	385 × 77 × 209 mm

KOMBINOVANÉ KLADIVO HR4001C

HR4001C



HR4001C
*20 180
Kč 14 990

Upnutí	upraveno pro nástroje SDS-MAX
Příkon	1100 W
Otáčky naprázdno	235–480 min ⁻¹
Počet příklepů při volnoběh. ot.	1350–2750 min ⁻¹
Intenzita jednotlivých úderů podle EPTA 05/2009	6,8 J
Vrtací výkon Ø vrtáku / vrtací korunky	40 / 105 mm
Hmotnost	6,4 kg
Vibrace 3ax při vrtání (a _v)	12,5 m/s ²
Vibrace 3ax při sekání (a _s)	10,5 m/s ²
Rozměry d × š × v	468 × 106 × 261 mm



KOMBINOVANÉ KLADIVO HR4002

HR4002



HR4002
*12 390
Kč 11 990

Upnutí	upraveno pro nástroje SDS-MAX
Příkon	1050 W
Otáčky naprázdno	680 min ⁻¹
Počet úderů při volnoběh. ot.	2500 min ⁻¹
Intenzita jednotlivých úderů podle EPTA 05/2009	6,1 J
Vrtací výkon Ø vrtáku / vrtací korunky	40 / 105 mm
Hmotnost	6,6 kg
Vibrace 3ax při vrtání (a _v)	17,5 m/s ²
Vibrace 3ax při sekání (a _s)	10,5 m/s ²
Rozměry d × š × v	458 × 114 × 256 mm

KOMBINOVANÉ KLADIVO HR4003C / HR4013C

HR4003C
HR4013C



HR4003C
*21 990
Kč 16 990

HR4013C
*23 990
Kč 19 990

Upnutí	upraveno pro nástroje SDS-MAX
Příkon	1100 W
Otáčky naprázdno	250–500 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	1450–2900 min ⁻¹
Síla jednotlivého úderu podle EPTA 05/2009	8,3 J
Vrtací výkon (vrták Ø)	40 mm
Vrtací výkon (korunka Ø)	105 mm
Vibrace 3ax při vrtání (a _v) HR4003C / HR4013C	10 / 5 m/s ²
Vibrace 3ax při sekání (a _s) HR4003C / HR4013C	9 / 4,5 m/s ²
Hmotnost HR4003C / HR4013C	6,2 / 6,8 kg

KOMBINOVANÉ KLADIVO HR4501C / HR4511C

HR4501C
HR4511C



HR4501C
*24 690
Kč 19 990

HR4511C
*26 290
Kč 21 990

Upnutí	upraveno pro nástroje SDS-MAX
Příkon	1350 W
Otáčky naprázdno	130–280 min ⁻¹
Počet příklepů při volnoběh. ot.	1250–2750 min ⁻¹
Intenzita jednotlivých úderů podle EPTA 05/2009	10,1 J
Vrtací výkon Ø vrtáku / vrtací korunky	45 / 125 mm
Hmotnost	8,4 kg
Vibrace 3ax při vrtání (a _v)	16 m/s ²
Vibrace 3ax při sekání (a _s)	12,5 m/s ²
Rozměry d × š × v	458 × 121 × 288 mm

KOMBINOVANÉ KLADIVO HR5201C / HR5211C



	HR5201C	HR5211C
Upnutí	upraveno pro nástroje SDS-MAX	upraveno pro nástroje SDS-MAX
Příkon	1500 W	1500 W
Otáčky naprázdno	130–260 min ⁻¹	130–260 min ⁻¹
Počet příklepů při volnoběh. ot.	1075–2150 min ⁻¹	130–260 min ⁻¹
Intenzita jednotlivých úderů podle EPTA 05/2009	19,7 J	18,9 J
Vrtací výkon Ø vrtáku / vrtací korunky	52 / 160 mm	52 / 160 mm
Hmotnost	11,4 kg	12,5 kg
Vibrace 3ax při vrtání (a _v)	21,5 m/s ²	21,5 m/s ²
Vibrace 3ax při sekání (a _s)	13,5 m/s ²	8 m/s ²
Rozměry d × š × v	599 × 130 × 287 mm	599 × 149 × 287 mm

KOMBINOVANÉ KLADIVO HR5202C



	HR5202C
Upnutí	upraveno pro nástroje SDS-MAX
Příkon	1510 W
Otáčky naprázdno	150–310 min ⁻¹
Počet příklepů při volnoběh. ot.	1100–2250 min ⁻¹
Intenzita jednotlivých úderů podle EPTA 05/2009	20 J
Vrtací výkon Ø vrtáku / vrtací korunky	52 / 160 mm
Hmotnost	10,9 kg
Vibrace 3ax při vrtání (a _v)	17 m/s ²
Vibrace 3ax při sekání (a _s)	10,5 m/s ²
Rozměry d × š × v	599 × 134 × 287 mm

HR5212C



	HR5212C
Upnutí	upraveno pro nástroje SDS-MAX
Příkon	1510 W
Otáčky naprázdno	150–310 min ⁻¹
Počet příklepů při volnoběh. ot.	1100–2250 min ⁻¹
Intenzita jednotlivých úderů podle EPTA 05/2009	19,1 J
Vrtací výkon Ø vrtáku / vrtací korunky	52 / 160 mm
Hmotnost	11,9 kg
Vibrace 3ax při vrtání (a _v)	9 m/s ²
Vibrace 3ax při sekání (a _s)	7 m/s ²
Rozměry d × š × v	599 × 140 × 287 mm

SEKACÍ KLADIVO HM0870C / HM0871C



	HM0870C	HM0871C
Upnutí	upraveno pro nástroje SDS-MAX	upraveno pro nástroje SDS-MAX
Příkon	1100 W	1100 W
Počet příklepů	1100–2650 min ⁻¹	1100–2650 min ⁻¹
Intenzita jednotlivých úderů podle EPTA 05/2009	7,6 J	8,1 J
Hmotnost	5,1 kg	5,6 kg
Vibrace 3ax (a _v)	11,5 m/s ²	8 m/s ²
Rozměry d × š × v	449 × 109 × 230 mm	466 × 116 × 230 mm

SEKACÍ KLADIVO HM1101C / HM1111C



	HM1101C	HM1111C
Upnutí	upraveno pro nástroje SDS-MAX	upraveno pro nástroje SDS-MAX
Příkon	1300 W	1300 W
Počet úderů naprázdno	1100–2650 min ⁻¹	1100–2650 min ⁻¹
Intenzita jednotlivých úderů podle EPTA 05/2009	11,5 J	11,2 J
Hmotnost	7,3 kg	8 kg
Vibrace 3ax (a _v)	13,5 m/s ²	8 m/s ²
Rozměry d × š × v	528 × 115 × 247 mm	528 × 126 × 247 mm

BOURACÍ KLADIVO HM1214C



	HM1214C
Příkon	1510 W
Počet příklepů	950–1900 min ⁻¹
Intenzita jednotlivých úderů podle EPTA 05/2009	19,9 J
Hmotnost	12,3 kg
Vibrace 3ax (a _v)	8 m/s ²
Rozměry d × š × v	700 × 129 × 265 mm

BOURACÍ KLADIVO HM1203C / HM1213C



	HM1203C	HM1213C
Upnutí	upraveno pro nástroje SDS-MAX	upraveno pro nástroje SDS-MAX
Příkon	1510 W	1510 W
Počet příklepů	950–1900 min ⁻¹	950–1900 min ⁻¹
Intenzita jednotlivých úderů podle EPTA 05/2009	19,1 J	18,6 J
Hmotnost	9,7 kg	10,8 kg
Vibrace 3ax (a _v)	15,5 m/s ²	7 m/s ²
Rozměry d × š × v	576 × 128 × 265 mm	576 × 149 × 265 mm

BOURACÍ KLADIVO HM1205C



	HM1205C
Upnutí	upraveno pro nástroje SDS-MAX
Příkon	1510 W
Počet příklepů	950–1900 min ⁻¹
Intenzita jednotlivých úderů podle EPTA 05/2009	19,1 J
Hmotnost	9,7 kg
Vibrace 3ax (a _v)	18,5 m/s ²
Rozměry d × š × v	576 × 128 × 265 mm

BOURACÍ KLADIVO HM1307C / HM1317C



	HM1307C	HM1317C
Příkon	1510 W	1510 W
Počet úderů naprázdno	730–1450 min ⁻¹	730–1450 min ⁻¹
Intenzita jednotlivých úderů podle EPTA 05/2009	25,5 J	23,6 J
Hladina akustického tlaku	102 dB (A)	104 dB (A)
Hmotnost	15,3 kg	17 kg
Vibrace 3ax (a _v)	12,5 m/s ²	8,5 m/s ²
Rozměry d × š × v	715 × 129 × 266 mm	715 × 129 × 266 mm

BOURACÍ KLADIVO HM1400



	HM1400
Příkon	1240 W
Počet příklepů	1200 min ⁻¹
Intenzita jednotlivých úderů podle EPTA 05/2009	33,7 J
Hmotnost	18,1 kg
Vibrace 3ax (a _v)	20 m/s ²
Rozměry d × š × v	613 × 223 × 510 mm

BOURACÍ KLADIVO HM1307CB



	HM1307CB
Příkon	1510 W
Počet úderů naprázdno	730–1450 min ⁻¹
Intenzita jednotlivých úderů podle EPTA 05/2009	26,5 J
Hladina akustického tlaku	102 dB (A)
Hmotnost	17,3 kg
Vibrace 3ax (a _v)	12 m/s ²
Rozměry d × š × v	824 × 129 × 266 mm

BOURACÍ KLADIVO HM1801 / HM1810



	HM1801	HM1810
Příkon	2000 W	2000 W
Počet příklepů	1100 min ⁻¹	1100 min ⁻¹
Intenzita jednotlivých úderů podle EPTA 05/2009	44,9 J	44,9 J
Hladina akustického tlaku	106 dB (A)	107 dB (A)
Hmotnost	29,7 kg	29,7 kg
Vibrace 3ax (a _v)	14 m/s ²	9 m/s ²
Rozměry d × š × v	824 × 146 × 633 mm	824 × 146 × 633 mm

PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA HP1630K / HP1631K

HP1630K



HP1630K
~~Kč 2 590~~
Kč 2 290

HP1631K



HP1631K
~~Kč 2 690~~
Kč 2 490

	HP1630K	HP1631K
Příkon	710 W	710 W
Otáčky naprázdno	0–3200 min ⁻¹	0–3200 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	0–48000 min ⁻¹	0–48000 min ⁻¹
Vrtací výkon do ocele/betonu / dřeva Ø	13 / 16 / 30 mm	13 / 16 / 30 mm
Rozsah upínání sklíčidla	1,5–13 mm	1,5–13 mm
Hmotnost	2,1 kg	2 kg
Rozměry d × š × v	296 × 75 × 204 mm	296 × 75 × 204 mm

PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA HP1640 / HP1640K

HP1640



HP1640
~~Kč 2 290~~
Kč 2 090

HP1640K



HP1640K
~~Kč 2 690~~
Kč 2 290

	HP1640 / HP1640K
Příkon	680 W
Otáčky naprázdno	0–2800 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	0–44800 min ⁻¹
Vrtací výkon do betonu / ocele / dřeva Ø	13 / 16 / 30 mm
Rozsah upínání sklíčidla	1,5–13 mm
Hmotnost	2 kg
Rozměry d × š × v	303 × 72 × 222 mm

PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA HP1641K / HP1641K1X

HP1641K



HP1641K
~~Kč 2 790~~
Kč 2 490

HP1641K1X



HP1641K1X
~~Kč 2 990~~
Kč 2 790

	HP1641K / HP1641K1X
Příkon	680 W
Otáčky naprázdno	0–2800 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	0–44800 min ⁻¹
Vrtací výkon do betonu / ocele / dřeva Ø	13 / 16 / 30 mm
Rozsah upínání sklíčidla	1,5–13 mm
Hmotnost	2 kg
Rozměry d × š × v	303 × 72 × 222 mm

2RZCHLOSTNÍ PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA HP2050HJ / HP2051HJ

HP2050HJ



HP2050HJ
~~Kč 4 290~~
Kč 3 590

HP2051HJ



HP2051HJ
~~Kč 4 690~~
Kč 3 790

	720 W	
	1. přev. st.	2. přev. st.
Otáčky naprázdno	0–1200 min ⁻¹	0–2900 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	0–24000 min ⁻¹	0–58000 min ⁻¹
Vrtací výkon do ocele 13 mm	8 mm	8 mm
do betonu 20 mm	13 mm	13 mm
do železa 40 mm	25 mm	25 mm
Rozsah upínání sklíčidla	1,5–13 mm	
Hmotnost	2,5 kg	
Rozměry HP2050HJ d × š × v	372 × 70 × 220 mm	
Rozměry HP2051HJ d × š × v	360 × 70 × 220 mm	

2RZCHLOSTNÍ PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA HP2070J / HP2071J

HP2070J



HP2070J
~~Kč 5 090~~
Kč 4 490

HP2071J



HP2071J
~~Kč 5 690~~
Kč 4 690

	1010 W	
	1. přev. st.	2. přev. st.
Otáčky naprázdno	0–1200 min ⁻¹	0–2900 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	0–24000 min ⁻¹	0–58000 min ⁻¹
Vrtací výkon do ocele 16 mm	8 mm	8 mm
do betonu 20 mm	13 mm	13 mm
do železa 40 mm	25 mm	25 mm
Rozsah upínání sklíčidla	1,5–13 mm	
Hmotnost	2,5 kg	
Rozměry HP2070J d × š × v	370 × 70 × 220 mm	
Rozměry HP2071J d × š × v	362 × 70 × 220 mm	

ELEKTRONICKÝ ŠROUBOVÁK FS2700 / FS4000 / FS6300R

FS2700



FS2700
~~Kč 7 090~~
Kč 4 990

FS4000



FS4000
~~Kč 4 790~~
Kč 3 390

FS6300R



FS6300R
~~Kč 5 090~~
Kč 4 490

	FS2700	FS4000	FS6300R
Příkon	570 W	570 W	570 W
Otáčky naprázdno	0–2500 min ⁻¹	0–4000 min ⁻¹	0–6000 min ⁻¹
Maximální uťahovací moment	32/18 Nm	16/10 Nm	11/6 Nm
Samofézní šrouby	6 mm	6 mm	7 mm
Šrouby do sádrokartonu	5 mm	5 mm	4 mm
Hmotnost	1,8 kg	1,3 kg	1,4 kg
Rozměry FS2700 d × š × v	301 × 70 × 192 mm		
Rozměry FS4000 d × š × v	269 × 65 × 192 mm		
Rozměry FS6300R d × š × v	284 × 65 × 192 mm		

ELEKTRONICKÝ RÁZOVÝ UTAHOVÁK TW0200 / TW350

TW0200



TW0200
~~Kč 8 690~~
Kč 7 490

TW350



TW350
~~Kč 9 890~~
Kč 8 490

	TW0200	TW350
Příkon	380 W	400 W
Otáčky naprázdno	0–2200 min ⁻¹	2000 min ⁻¹
Počet úderů	0–2200 min ⁻¹	2000 min ⁻¹
Max. uťahovací moment	200 Nm	350 Nm
Upínání	■ 1/2"	■ 1/2"
Standardní šrouby	M10–M16	M12–M22
Pevnostní šrouby	M10–M12	M12–M16
Hmotnost	2,2 kg	3,0 kg
Rozměry TW0200 d × š × v	251 × 72 × 220 mm	283 × 87 × 233 mm

ELEKTRONICKÝ RÁZOVÝ UTAHOVÁK TW1000

TW1000



TW1000
~~Kč 24 690~~
Kč 20 990

Příkon	1200 W
Otáčky naprázdno	1400 min ⁻¹
Počet úderů	1500 min ⁻¹
Max. uťahovací moment	1000 Nm
Upínání	■ 1"
Standardní šrouby	M24–M30
Pevnostní šrouby	M22–M24
Hmotnost	8,6 kg
Rozměry d × š × v	382 × 121 × 290 mm



VRTAČKA 6412 / 6413

6412



6412
~~Kč 1 990~~
Kč 1 690

6413



6413
~~Kč 2 190~~
Kč 1 790

	6412	6413
Příkon	450 W	450 W
Otáčky naprázdno	0–3400 min ⁻¹	0–3400 min ⁻¹
Upínací rozsah sklíčidla	1,5–10 mm	1,5–10 mm
Vrtací výkon do ocele / dřeva Ø	10 / 25 mm	10 / 25 mm
Hmotnost	1,3 kg	1,3 kg
Rozměry d × š × v	228 × 64 × 183 mm	234 × 64 × 183 mm

AKU ŠROUBOVÁK 6723DW

6723DW



Akumulátor	NiCd 4,8 V
Otáčky naprázdno	220 min ⁻¹
Max. utahovací moment	4,5 Nm
Hmotnost včetně akumulátoru	0,42 kg
Rozměry d × š × v	292 × 49 × 60 mm

AKU VRTACÍ ŠROUBOVÁK SE SVÍTLNOU 6261DWLE

6261DWLE



Akumulátor	NiCd 9,6 V / 1,3 Ah
Otáčky naprázdno	1. / 2. stupeň 0–400 / 0–1300 min ⁻¹
Vrtací výkon	do ocele / dřeva 10 / 21 mm
Rozsah upínání sklíčidla	0,8–10 mm
Kroučící moment	tvrdý / měkký 24 / 14 Nm
Hmotnost	1,5 kg
Rozměry d × š × v	192 × 79 × 240 mm

AKU VRTACÍ ŠROUBOVÁK 6271DWAE / 6271DWALE

6271DWAE



Akumulátor	NiCd 12 V / 1,9 Ah
Otáčky naprázdno	1. / 2. stupeň 0–350 / 0–1300 min ⁻¹
Vrtací výkon	do ocele / dřeva 10 / 25 mm
Rozsah upínání sklíčidla	0,8–10 mm
Kroučící moment	tvrdý / měkký 30 / 18 Nm
Hmotnost	1,5 kg
Rozměry d × š × v	192 × 95 × 240 mm

AKU VRTACÍ ŠROUBOVÁK S PŘÍSLUŠENSTVÍM 6271DWPET9

6271DWPET9



Akumulátor	NiCd 12 V / 1,3 Ah
Otáčky naprázdno	1. / 2. stupeň 0–350 / 0–1300 min ⁻¹
Vrtací výkon	do ocele / dřeva 10 / 25 mm
Rozsah upínání sklíčidla	0,8–10 mm
Kroučící moment	tvrdý / měkký 30 / 18 Nm
Hmotnost	1,5 kg
Rozměry d × š × v	192 × 95 × 240 mm

AKU VRTACÍ ŠROUBOVÁK SE SVÍTLNOU 6271DWPLE

6271DWPLE



Akumulátor	NiCd 12 V / 1,3 Ah
Otáčky naprázdno	1. / 2. stupeň 0–350 / 0–1300 min ⁻¹
Vrtací výkon	do ocele / dřeva 10 / 25 mm
Rozsah upínání sklíčidla	0,8–10 mm
Kroučící moment	tvrdý / měkký 30 / 18 Nm
Hmotnost	1,5 kg
Rozměry d × š × v	192 × 95 × 240 mm

AKU VRTACÍ ŠROUBOVÁK 6281DWAE / 6281DWALE

6281DWAE



Akumulátor	NiCd 14,4 V / 1,9 Ah
Otáčky naprázdno	1. / 2. stupeň 0–400 / 0–1300 min ⁻¹
Vrtací výkon	do ocele / dřeva 10 / 25 mm
Rozsah upínání sklíčidla	0,8–10 mm
Kroučící moment	tvrdý / měkký 36 / 20 Nm
Hmotnost	1,6 kg
Rozměry d × š × v	192 × 95 × 240 mm

AKU PŘÍKLEPOVÝ ŠROUBOVÁK 8271DWAE / 8281DWAE

8271DWAE

8281DWAE



Akumulátor	NiCd 14,4 V / 1,9 Ah
Otáčky naprázdno	1. / 2. stupeň 0–400 / 0–1300 min ⁻¹
Počet příklepů při volnoběhu	1. / 2. stupeň 0–6000 / 0–19500 min ⁻¹
Vrtací výkon	do ocele / dřeva / kámen 10 / 25 / 8 mm
Rozsah upínání sklíčidla	0,8–10 mm
Kroučící moment	tvrdý / měkký 30 / 18 Nm
Hmotnost	1,6 kg
Rozměry d × š × v	210 × 95 × 240 mm

Akumulátor	NiCd 14,4 V / 1,9 Ah
Otáčky naprázdno	1. / 2. stupeň 0–400 / 0–1300 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	1. / 2. stupeň 0–6000 / 0–19500 min ⁻¹
Vrtací výkon	do ocele / dřeva 10 / 25 mm
Utahovací moment	tvrdý / měkký 36 / 20 Nm
Hmotnost	1,7 kg
Rozměry d × š × v	210 × 95 × 240 mm

AKU KOMBINOVANÉ KLADIVO DHR241RFJ

DHR241RFJ



Akumulátor	Li-Ion 18 V / 3,0 Ah
Otáčky naprázdno	0–1100 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	0–4000 min ⁻¹
Vrtací výkon do ocele / betonu / dřeva Ø	13 / 20 / 26 mm
Síla jednotlivého úderu podle EPTA 05/2009	2,0 J
Hmotnost	3,5 kg
Rozměry d × š × v	417 × 84 × 219 mm

Akumulátor	Li-Ion 18 V / 3,0 Ah
Otáčky naprázdno	0–950 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	0–4700 min ⁻¹
Vrtací výkon do ocele / betonu / dřeva Ø	13 / 24 / 27 mm
Síla jednotlivého úderu podle EPTA 05/2009	2,0 J
Hmotnost	3,4 kg
Rozměry d × š × v	353 × 85 × 213 mm

AKU ŠROBOVÁK SE SVÍTLNOU DF347DWLX1

DF347DWLX1

DF347DWLX1
Kč 5 290
Kč 4 990

novinka

speciální akumulátor



Akumulátor	Li-ion 14,4 V / 1,3 Ah
Otáčky naprázdno	na 1. / 2. převod 0–400 min ⁻¹ / 0–1400 min ⁻¹
Rozsah upínání skličidla	1,5–13 mm
Výkon	do ocele / dřeva Ø 10 / 25 mm
Utahovací moment (tvrdý / měkký)	30 / 15 Nm
Hmotnost	1,4 kg
Rozměry d × š × v	198 × 83 × 235 mm

AKU VRTACÍ ŠROBOVÁK BDF446RFJ

BDF446RFJ

BDF446RFJ
Kč 10 600
Kč 8 990



Akumulátor	Li-ion 14,4 V / 3,0 Ah
Otáčky naprázdno	na 1. / 2. převod 0–400 min ⁻¹ / 0–1500 min ⁻¹
Rozsah upínání skličidla	1,5–13 mm
Výkon	do ocele / dřeva Ø 13 / 38 mm
Utahovací moment (tvrdý / měkký)	44 / 30 Nm
Hmotnost	1,7 kg
Rozměry d × š × v	192 × 79 × 251 mm

AKU VRTACÍ ŠROBOVÁK DDF448RFJ

DDF448RFJ

DDF448RFJ
Kč 11 700
Kč 9 990



Akumulátor	Li-ion 14,4 V / 3,0 Ah
Otáčky naprázdno	na 1. / 2. převod 0–350 min ⁻¹ / 0–1800 min ⁻¹
Rozsah upínání skličidla	1,5–13 mm
Vrtací výkon	ocel / dřeva Ø 16 / 65 mm
Utahovací moment	tvrdý / měkký 77 / 43 Nm
Hmotnost	2,2 kg
Rozměry d × š × v	225 × 79 × 259 mm

AKU ŠROBOVÁK DF457DWE

DF457DWE

DF457DWE
Kč 5 290
Kč 4 990

novinka

speciální akumulátor



Akumulátor	Li-ion 18 V / 1,3 Ah
Otáčky naprázdno	na 1. / 2. převod 0–400 min ⁻¹ / 0–1400 min ⁻¹
Rozsah upínání skličidla	1,5–13 mm
Výkon	do ocele / dřeva Ø 13 / 36 mm
Utahovací moment (tvrdý / měkký)	42 / 24 Nm
Hmotnost	1,7 kg
Rozměry d × š × v	221 × 83 × 240 mm

AKU ŠROBOVÁK SE SVÍTLNOU DF457DWLX1

DF457DWLX1

DF457DWLX1
Kč 5 290
Kč 4 990

novinka

speciální akumulátor



Akumulátor	Li-ion 18 V / 1,3 Ah
Otáčky naprázdno	na 1. / 2. převod 0–400 min ⁻¹ / 0–1400 min ⁻¹
Rozsah upínání skličidla	1,5–13 mm
Výkon	do ocele / dřeva Ø 13 / 36 mm
Utahovací moment (tvrdý / měkký)	42 / 24 Nm
Hmotnost	1,7 kg
Rozměry d × š × v	221 × 83 × 240 mm

AKU VRTACÍ ŠROBOVÁK DDF453SYE

DDF453SYE

DDF453SYE
Kč 6 600
Kč 5 790



Akumulátor	Li-ion 18 V / 1,5 Ah
Otáčky naprázdno	na 1. / 2. převod 0–400 min ⁻¹ / 0–1300 min ⁻¹
Rozsah upínání skličidla	1,5–13 mm
Výkon	do ocele / dřeva Ø 13 / 36 mm
Utahovací moment	tvrdý / měkký 42 / 27 Nm
Hmotnost	1,6 kg
Rozměry d × š × v	214 × 79 × 227 mm

AKU VRTACÍ ŠROBOVÁK DDF456RF3J

DDF456RF3J

DDF456RF3J
Kč 12 400
Kč 10 790



Akumulátor	Li-ion 18 V / 3,0 Ah
Otáčky naprázdno	na 1. / 2. převod 0–400 min ⁻¹ / 0–2000 min ⁻¹
Rozsah upínání skličidla	1,5–13 mm
Výkon	do ocele / dřeva Ø 13 / 38 mm
Utahovací moment	tvrdý / měkký 50 / 36 Nm
Hmotnost	1,5 kg
Rozměry d × š × v	192 × 79 × 234 mm

AKU VRTACÍ ŠROBOVÁK DDF458RF3J

DDF458RF3J

DDF458RF3J
Kč 13 900
Kč 11 990



Akumulátor	Li-ion 18 V / 3,0 Ah
Otáčky naprázdno	na 1. / 2. převod 0–400 min ⁻¹ / 0–2000 min ⁻¹
Rozsah upínání skličidla	1,5–13 mm
Vrtací výkon	do ocele / dřeva Ø 13 / 76 mm
Utahovací moment	tvrdý / měkký 91 / 58 Nm
Hmotnost	2,3 kg
Rozměry d × š × v	225 × 79 × 259 mm

AKU VRTACÍ ŠROBOVÁK DDF459RF3J

DDF459RF3J

DDF459RF3J
Kč 11 900
Kč 10 490



Akumulátor	Li-ion 18 V / 3,0 Ah
Otáčky naprázdno	na 1. / 2. převod 0–400 min ⁻¹ / 0–1500 min ⁻¹
Rozsah upínání skličidla	1,5–13 mm
Výkon	do ocele / dřeva Ø 13 / 38 mm
Utahovací moment	tvrdý / měkký 50 / 36 Nm
Hmotnost	1,7 kg
Rozměry d × š × v	192 × 79 × 234 mm

AKU VRTACÍ ŠROBOVÁK DDF480RMJ

DDF480RMJ

DDF480RMJ
Kč 12 400
Kč 11 790

BL MOTOR



Akumulátor	Li-ion 18 V / 4,0 Ah
Otáčky naprázdno	na 1. / 2. převod 0–400 min ⁻¹ / 0–1550 min ⁻¹
Rozsah upínání skličidla	1,5–13 mm
Vrtací výkon	do ocele / dřeva Ø 13 / 38 mm
Utahovací moment	tvrdý / měkký 54 / 36 Nm
Hmotnost	1,8 kg
Rozměry d × š × v	185 × 79 × 260 mm

AKU VRTACÍ ŠROBOVÁKY DDF481RMJ / DDF481RTJ

DDF481RMJ / Li-ion 4,0 Ah

DDF481RMJ
Kč 15 400
Kč 14 490



BL MOTOR

Akumulátor	DDF481RMJ / DDF481RTJ Li-ion 18 V / 4,0 Ah / li-ion 18 V / 5,0 Ah
Otáčky naprázdno	na 1. / 2. převod 0–550 min ⁻¹ / 0–2100 min ⁻¹
Rozsah upínání skličidla	1,5–13 mm
Vrtací výkon	do ocele / dřeva Ø 13 / 76 mm
Utahovací moment	tvrdý / měkký 115 / 60 Nm
Hmotnost	2,4 kg
Rozměry d × š × v	205 × 79 × 249 mm

AKU PŘÍKLEPOVÝ ŠROBOVÁK DHP343SHE

DHP343SHE

DHP343SHE
Kč 6 400
Kč 5 990



Akumulátor	Li-ion 14,4 V / 1,3 Ah
Otáčky naprázdno	na 1. / 2. převod 0–400 min ⁻¹ / 0–1300 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	na 1. / 2. převod 0–6000 min ⁻¹ / 0–19500 min ⁻¹
Rozsah upínání skličidla	0,8 - 10 mm
Vrtací výkon	ocel / kámen / dřeva Ø 10 / 10 / 25 mm
Utahovací moment	tvrdý / měkký 36 / 20 Nm
Hmotnost	1,4 kg
Rozměry d × š × v	211 × 79 × 226 mm

AKU PŘIKLEPOVÝ ŠROUBOVÁK DHP446RFJ

DHP446RFJ

~~Kč 11 990~~
Kč 9 590



Akumulátor	Li-ion 14,4 V / 3,0 Ah
Otáčky naprázdno	na 1. převod 0–400 min ⁻¹
Otáčky naprázdno	na 2. převod 0–1500 min ⁻¹
Rozsah upínání skličidla	1,5–13 mm
Vrtací výkon	do ocele / dřeva Ø 13 mm
Utahovací moment	tvrdý / měkký 44 / 30 Nm
Hmotnost	1,7 kg
Rozměry d × š × v	192 × 79 × 251 mm

AKU PŘIKLEPOVÝ ŠROUBOVÁK DHP448RFJ

DHP448RFJ

~~Kč 12 990~~
Kč 10 890



Akumulátor	Li-ion 14,4 V / 3,0 Ah
Otáčky naprázdno	na 1. / 2. převod 0–350 / 0–1800 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	na 1. / 2. převod 0–5200 / 0–27000 min ⁻¹
Rozsah upínání skličidla	1,5–13 mm
Vrtací výkon	do ocele / kamene / dřeva 13 / 14 / 65 mm
Utahovací moment	tvrdý / měkký 77 / 43 Nm
Hmotnost	2,2 kg
Rozměry d × š × v	225 × 79 × 259 mm

AKU PŘIKLEPOVÝ ŠROUBOVÁK HP457DWE

HP457DWE

~~Kč 5 990~~
Kč 5 490

novinka

speciální akumulátor



Akumulátor	Li-ion 18 V / 1,3 Ah
Otáčky naprázdno	na 1. / 2. převod 0–400 / 0–1400 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	na 1. / 2. převod 0–6000 / 0–21000 min ⁻¹
Rozsah upínání skličidla	1,5–13 mm
Vrtací výkon	do ocele / kamene / dřeva 13 / 13 / 36 mm
Utahovací moment	tvrdý / měkký 42 / 24 Nm
Hmotnost	1,7 kg
Rozměry d × š × v	239 × 83 × 240 mm

AKU PŘIKLEPOVÝ ŠROUBOVÁK DHP453SYE

DHP453SYE

~~Kč 6 990~~
Kč 5 990



Akumulátor	Li-ion 18 V / 1,5 Ah
Otáčky naprázdno	na 1. / 2. převod 0–400 min ⁻¹ / 0–1300 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	na 1. / 2. převod 0–6000 min ⁻¹ / 0–19500 min ⁻¹
Rozsah upínání skličidla	1,5–13 mm
Vrtací výkon	do ocele / kámen / dřeva Ø 13 / 13 / 36 mm
Utahovací moment	tvrdý / měkký 42 / 27 Nm
Hmotnost	1,7 kg
Rozměry d × š × v	232 × 79 × 227 mm

AKU PŘIKLEPOVÝ ŠROUBOVÁK DHP453SYEX

DHP453SYEX

~~Kč 8 490~~
Kč 7 990



Akumulátor	Li-ion 18 V / 1,5 Ah
Otáčky naprázdno	na 1. / 2. převod 0–400 min ⁻¹ / 0–1300 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	na 1. / 2. převod 0–6000 min ⁻¹ / 0–19500 min ⁻¹
Rozsah upínání skličidla	1,5–13 mm
Vrtací výkon	do ocele / kámen / dřeva Ø 13 / 13 / 36 mm
Utahovací moment	tvrdý / měkký 42 / 27 Nm
Hmotnost	1,7 kg
Rozměry d × š × v	232 × 79 × 227 mm

AKU PŘIKLEPOVÝ ŠROUBOVÁK DHP480RMJ

DHP480RMJ

~~Kč 12 990~~
Kč 12 190

BL MOTOR



Akumulátor	Li-ion 18 V / 4,0 Ah
Otáčky naprázdno	na 1. / 2. převod 0–400 min ⁻¹ / 0–1550 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	na 1. / 2. převod 0–6000 min ⁻¹ / 0–23000 min ⁻¹
Rozsah upínání skličidla	1,5–13 mm
Vrtací výkon	do ocele / kámen / dřeva Ø 13 / 13 / 38 mm
Utahovací moment	tvrdý / měkký 54 / 36 Nm
Hmotnost	1,8 kg
Rozměry d × š × v	199 × 79 × 260 mm

AKU PŘIKLEPOVÝ ŠROUBOVÁK DHP456RF3J

DHP456RF3J

~~Kč 12 990~~
Kč 10 990



Akumulátor	Li-ion 18 V / 3,0 Ah
Otáčky naprázdno	na 1. / 2. převod 0–400 min ⁻¹ / 0–1500 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	na 1. / 2. převod 0–6000 min ⁻¹ / 0–22500 min ⁻¹
Rozsah upínání skličidla	1,5–13 mm
Vrtací výkon	do ocele / kámen / dřeva Ø 13 / 13 / 38 mm
Utahovací moment	tvrdý / měkký 50 / 36 Nm
Hmotnost	1,6 kg
Rozměry d × š × v	206 × 79 × 251 mm

AKU PŘIKLEPOVÝ ŠROUBOVÁK DHP458RF3J

DHP458RF3J

~~Kč 14 490~~
Kč 12 490



Akumulátor	Li-ion 18 V / 3,0 Ah
Otáčky naprázdno	na 1. / 2. převod 0–400 min ⁻¹ / 0–2000 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	na 1. / 2. převod 0–6000 min ⁻¹ / 0–30000 min ⁻¹
Rozsah upínání skličidla	1,5–13 mm
Vrtací výkon	do ocele / kámen / dřeva Ø 13 / 16 / 76 mm
Utahovací moment	tvrdý / měkký 91 / 58 Nm
Hmotnost	2,3 kg
Rozměry d × š × v	225 × 79 × 259 mm

AKU PŘIKLEPOVÝ ŠROUBOVÁK DHP459RF3J

DHP459RF3J

~~Kč 11 990~~
Kč 10 590

BL MOTOR



Akumulátor	Li-ion 18 V / 3,0 Ah
Otáčky naprázdno	na 1. / 2. převod 0–400 min ⁻¹ / 0–1500 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	na 1. / 2. převod 0–6000 min ⁻¹ / 0–22500 min ⁻¹
Rozsah upínání skličidla	1,5–13 mm
Vrtací výkon	do ocele / kámen / dřeva Ø 13 / 13 / 38 mm
Utahovací moment	tvrdý / měkký 45 / 25 Nm
Hmotnost	1,7 kg
Rozměry d × š × v	192 × 78 × 256 mm

AKU VRTACÍ ŠROUBOVÁKY DHP481RMJ / DHP481RTJ



DHP481RMJ
Li-ion 4,0 Ah

~~Kč 15 690~~
Kč 14 690

BL MOTOR

DHP481RTJ
Li-ion 5,0 Ah

~~Kč 16 490~~
Kč 15 490

BL MOTOR

Akumulátor	DHP481RMJ/DHP481RTJ Li-ion 18 V / 4,0 Ah / Li-ion 18 V / 5,0 Ah
Otáčky naprázdno	na 1. / 2. převod 0–550 min ⁻¹ / 0–2100 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	na 1. / 2. převod 0–8200 min ⁻¹ / 0–31500 min ⁻¹
Rozsah upínání skličidla	1,5–13 mm
Vrtací výkon	do ocele / kámen / dřeva Ø 13 / 16 / 76 mm
Utahovací moment	tvrdý / měkký 115 / 60 Nm
Hmotnost	1,7 kg
Rozměry d × š × v	205 × 79 × 249 mm

AKU PŘILEPOVÝ ŠROUBOVÁK HP330DWE

HP330DWE

~~Kč 4 590~~
Kč 3 990



Akumulátor	Li-ion 10,8 V / 1,3 Ah
Otáčky naprázdno	na 1. / 2. převod 0–400 min ⁻¹ / 0–1500 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	na 1. / 2. převod 0–6000 min ⁻¹ / 0–22500 min ⁻¹
Rozsah upínání skličidla	0,8–10 mm
Vrtací výko	ocel / kámen / dřeva Ø 10 / 8 / 21 mm
Utahovací moment	tvrdý / měkký 24 / 12 Nm
Hmotnost	1,1 kg
Rozměry d × š × v	201 × 53 × 183 mm

AKU VRTACÍ ŠROUBOVÁK DF030DWE / DF330DWE



DF030DWE

~~Kč 4 390~~
Kč 3 590

DF030DWE

DF330DWE

~~Kč 4 490~~
Kč 3 490

DF330DWE

Akumulátor	Li-ion 10,8 V / 1,3 Ah	Li-ion 10,8 V / 1,3 Ah
Otáčky naprázdno	1. / 2. rychlost 0–350 / 0–1300 min ⁻¹	0–350 / 0–1300 min ⁻¹
Upnutí nástroje	Sestřihán 1/4"	0,8–10 mm
Vrtací výkon ocel / dřeva	10 / 21 mm	10 / 21 mm
Max utahovací moment tvrdý / měkký	24 / 14 Nm	24 / 14 Nm
Hmotnost	0,9 kg	1,0 kg
Rozměry d × š × v	157 × 53 × 183 mm	189 × 53 × 183 mm

AKU ÚHLOVÁ BRUSKA DGA452RFJ

DGA452RFJ

~~13 990~~
Kč 9 990



Akumulátor	Li-ion 18 V / 3,0 Ah
Otáčky naprázdno	10000 min ⁻¹
Průměr kotouče	Ø 115 mm
Závit vřetena	M14 x 2
Hmotnost	2,3 kg
Rozměry d x š x v	317 x 129 x 126 mm

AKU ÚHLOVÉ BRUSKY DGA504RMJ / DGA504RTJ

DGA504RMJ
Li-ion 4,0 Ah

~~15 990~~
Kč 13 990

DGA504RTJ
Li-ion 5,0 Ah

~~16 790~~
Kč 14 790



Akumulátor	DGA504RMJ / DGA504RTJ Li-ion 18 V / 3,0 Ah / Li-ion 18 V / 5,0 Ah
Otáčky naprázdno	85000 min ⁻¹
Průměr kotouče	Ø 125 mm
Závit vřetena	M14 x 2
Hmotnost	2,5 kg
Rozměry d x š x v	362 x 140 x 145 mm

AKU MULTI TOOL BTM50RFEX4

BTM50RFEX4

~~11 990~~
Kč 10 690



Akumulátor	Li-ion 18 V / 3,0 Ah
Počet zdvihů	6000–20000 min ⁻¹
Úhel kmitu	3,2°
Hmotnost	1,8 kg
Rozměry d x š x v	324 x 80 x 122 mm

AKU RÁZOVÉ UTAHOVÁKY DTW251RFJ / DTW251RMJ

DTW251RFJ / Li-ion 3,0 Ah

~~15 990~~
Kč 12 990



DTW251RMJ / Li-ion 4,0 Ah

~~15 990~~
Kč 13 490



Akumulátor	DTW251RFJ/DTW251RMJ Li-ion 18 V/3,0 Ah / Li-ion 18 V / 4,0 Ah
Otáčky naprázdno	0–2100 min ⁻¹
Počet příklepů	0–3200 min ⁻¹
Max. utahovací moment	230 Nm
Standardní šrouby	M10–M16
Upnutí nástroje	■ 1/2"
Hmotnost	1,5 kg
Rozměry d x š x v	165 x 79 x 234 mm

AKU RÁZOVÝ UTAHOVÁK DTW281RMJ

DTW281RMJ

~~16 990~~
Kč 14 490



Akumulátor	Li-ion 18 V / 4,0 Ah
Otáčky naprázdno 1. převod	0–1600 min ⁻¹
Otáčky naprázdno 2. převod	0–2100 min ⁻¹
Otáčky naprázdno 3. převod	0–2800 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	0–1800 / 2600 / 3500 min ⁻¹
Max. utahovací moment	280 Nm
Upnutí nástroje	■ 1/2"
Hmotnost	1,5 kg
Rozměry d x š x v	147 x 79 x 231 mm

AKU PISTOLE NA TMEL DCG180RY

DCG180RY

~~11 490~~
Kč 9 990



Akumulátor	Li-ion 18 V / 1,5 Ah
Otáčky naprázdno (píst)	0–28 m/s
Maximální síla tlaku	5000 mm/s
Hmotnost	475 g
Rozměry d x š x v	411 x 108 x 281 mm

AKU BUNDA S VYHRÍVÁNÍM DCJ200ZXL

DCJ200ZXL

~~5 290~~
Kč 4 790



Akumulátor	Li-ion 14,4 / 18 V
Doba použití Hi	18 V – 5 hod / 14,4 V – 3,5 hod
Doba použití Mid	18 V – 9,5 hod / 14,4 V – 6,5 hod
Doba použití Lo	18 V – 17 hod / 14,4 V – 12 hod
Vyhřevnost	Hi: 8 W, Mid: 4,5 W, Lo: 2,3 W
Velikost	XL
Hmotnost	1,5 kg s akumulátorem BL1415

AUTOMATICKÝ STAVEBNÍ LASER SKR200Z

SKR200Z

~~19 990~~
Kč 18 990



Maximální dosah	200 m
Přesnost	na 10 m ±1 mm
Rozsah pro samonivelaci	±6 N
Otáčky	0, 300, 450, 600 min ⁻¹
Napětí	2x 1,5 V / akumulátor LR20
Hmotnost	1,6 kg
Rozměry d x š x v	156 x 154 x 197 mm

KŘÍŽOVÝ STAVEBNÍ LASER SK102Z

SK102Z

~~4 590~~
Kč 4 490



Typ laseru	třída laseru II
Viditelnost laseru	15 m (30 m při použití detektoru)
Přesnost	do 10 metrů ± 0,3 mm / m
Úhel	4° (± 0,5°)
Hmotnost	475 g
Rozměry d x š x v	102 x 75 x 102 mm

AKU RÁDIO DMR102

DMR102

~~3 790~~
Kč 3 390



Frekvence FM	87,5–108 MHz
Frekvence AM	522–1629 kHz
Max. výkon	2x 3,5 W
Hmotnost	4 kg
Rozměry d x š x v	257 x 163 x 431 mm

ÚHLOVÁ BRUSKA GA5030KSP4

GA5030KSP4

~~3 190~~
Kč 2 790



Příkon	720 W
Otáčky naprázdno	11000 min ⁻¹
Průměr brusného kotouče	125 mm
Vřetenový upínací závit	M14 x 2
Hmotnost	1,8 kg
Rozměry d x š x v	266 x 138 x 103 mm

ÚHLOVÁ BRUSKA 9557HN

9557HN

~~2 590~~
Kč 1 990



Příkon	840 W
Otáčky naprázdno	11000 min ⁻¹
Průměr brusného kotouče	115 mm
Vřetenový upínací závit	M14 x 2
Hmotnost	2,0 kg
Rozměry d x š x v	271 x 129 x 106 mm

ÚHLOVÁ BRUSKA 9558HN / 9558HNK

9558HN



9558HNK



Příkon	840 W
Otáčky naprázdno	11000 min ⁻¹
Průměr brusného kotouče	125 mm
Vřetenový upínací závit	M14 × 2
Hmotnost	2,1 kg
Rozměry d × š × v	271 × 139 × 106 mm

ÚHLOVÁ BRUSKA GA5040C01

GA5040C01



Příkon	1400 W
Otáčky naprázdno	2800–11000 min ⁻¹
Průměr brusného kotouče	125 mm
Vřetenový upínací závit	M14 × 2
Hmotnost	2,5 kg
Rozměry d × š × v	303 × 140 × 116 mm

ÚHLOVÁ BRUSKA GA4540

GA4540



Příkon	1100 W
Otáčky naprázdno	11000 min ⁻¹
Průměr brusného kotouče	115 mm
Vřetenový upínací závit	M14 × 2
Hmotnost	2,4 kg
Rozměry d × š × v	303 × 130 × 116 mm

ÚHLOVÉ BRUSKY 9565CR / 9565CVR

9565CR

9565CVR



Příkon	1400 W
Otáčky naprázdno	9565CR / 9565CVR 12000 min ⁻¹ / 2800–12000 min ⁻¹
Průměr brusného kotouče	125 mm
Vřetenový upínací závit	M14 × 2
Hmotnost	2,6 kg
Rozměry d × š × v	299 × 139 × 103 mm

ÚHLOVÁ BRUSKA GA5040Z1

GA5040Z1



Příkon	1100 W
Otáčky naprázdno	11000 min ⁻¹
Průměr brusného kotouče	125 mm
Vřetenový upínací závit	M14 × 2
Hmotnost	2,4 kg
Rozměry d × š × v	303 × 140 × 116 mm

ÚHLOVÁ BRUSKA GA6040C01

GA6040C01



Příkon	1400 W
Otáčky naprázdno	4000–9000 min ⁻¹
Průměr brusného kotouče	150 mm
Vřetenový upínací závit	M14 × 2
Hmotnost	2,6 kg
Rozměry d × š × v	303 × 171 × 116 mm

ÚHLOVÉ BRUSKY GA5021 / GA5021C

GA5021

GA5021C



Příkon	1050 W	GA5021C 1450 W
Otáčky naprázdno	11000 min ⁻¹	10000 min ⁻¹
Průměr kotouče	125 mm	125 mm
Vřetenový závit	M14 × 2	M14 × 2
Hmotnost	2,7 kg	2,9 kg
Rozměry d × š × v	384 × 139 × 120 mm	399 × 139 × 120 mm

ÚHLOVÉ BRUSKY GA6021 / GA6021C

GA6021

GA6021C



Příkon	1050 W	GA6021C 1450 W
Otáčky naprázdno	10000 min ⁻¹	9000 min ⁻¹
Průměr kotouče	150 mm	150 mm
Vřetenový závit	M14 × 2	M14 × 2
Hmotnost	2,8 kg	3,0 kg
Rozměry d × š × v	384 × 172 × 120 mm	399 × 169 × 120 mm

ÚHLOVÉ BRUSKY GA9020 / GA9020RF / GA9020K

GA9020

GA9020RF

GA9020K



Příkon	2200 W
Otáčky naprázdno	6600 min ⁻¹
Průměr kotouče	230 mm
Vřetenový závit	M14 × 2
Hmotnost	5,8 kg
Rozměry d × š × v	473 × 250 × 140 mm

ÚHLOVÁ BRUSKA GA9020RFK

GA9020RFK



Příkon	2200 W
Otáčky naprázdno	6600 min ⁻¹
Průměr kotouče	230 mm
Vřetenový závit	M14 × 2
Hmotnost	5,8 kg
Rozměry d × š × v	473 × 250 × 140 mm

ÚHLOVÁ BRUSKA GA9030RF01

GA9030RF01



Příkon	2400 W
Otáčky naprázdno	6600 min ⁻¹
Průměr kotouče	230 mm
Vřetenový závit	M14 × 2
Hmotnost	6,5 kg
Rozměry d × š × v	503 × 250 × 140 mm

ÚHLOVÁ BRUSKA GA9050R

GA9050R



Příkon	2000 W
Otáčky naprázdno	6600 min ⁻¹
Průměr kotouče	230 mm
Vřetenový závit	M14 × 2
Hmotnost	4,8 kg
Rozměry d × š × v	455 × 250 × 132 mm

RUČNÍ KOTOUČOVÁ PILA 5604R

5604R

~~9 590~~
Kč 8 090



Příkon	950 W
Otáčky naprázdno	5000 min ⁻¹
Hloubka řezu při 90° / 45°	54 / 35 mm
Pilový kotouč / vrtání pilového kotouče	Ø 165 x 20 mm
Hmotnost	3,9 kg
Rozměry d × š × v	320 × 243 × 235 mm

RUČNÍ KOTOUČOVÉ PILY HS6101 / HS7101

HS6101

~~6 990~~
Kč 6 590



HS7101

~~7 290~~
Kč 6 790

	HS6101	HS7101
Příkon	1100 W	1400 W
Otáčky naprázdno	5500 min ⁻¹	5500 min ⁻¹
Hloubka řezu při 0° / 45°	54,5 / 39,5 mm	67 / 48,5 mm
Pilový kotouč / vrtání pilového kotouče	Ø 165 / 20 mm	Ø 190 / 30 mm
Hmotnost	3,7 kg	4 kg
Rozměry d × š × v	297 × 246 × 246 mm	310 × 246 × 258 mm

RUČNÍ KOTOUČOVÁ PILA 5704R

5704R

~~4 590~~
Kč 3 590



Příkon	1200 W
Otáčky naprázdno	4900 min ⁻¹
Hloubka řezu při 0° / 45°	66 / 46 mm
Pilový kotouč / vrtání pilového kotouče	Ø 190 / 30 mm
Hmotnost	4,9 kg
Rozměry d × š × v	345 × 238 × 253 mm

PONORNÉ PILY SP6000 / SP6000J

SP6000

~~9 290~~
Kč 8 990



SP6000J

~~11 990~~
Kč 10 990

Příkon	1300 W
Otáčky naprázdno	2000–5800 min ⁻¹
Hloubka řezu u 0° / 45° / 48°	55 / 39 / 37 mm
Pilový kotouč / vrtání pilového kotouče	Ø 165 / 20 mm
Hmotnost	4,4 kg
Rozměry d × š × v	341 × 225 × 250 mm

POKOSOVÁ PILA LS0815FL

LS0815FL

~~12 990~~
Kč 11 990



novinka

Příkon	1400 W
Otáčky naprázdno	5000 min ⁻¹
Řezný výkon při 90°	65 × 305 mm
Řezný výkon při 45°	65 × 215 mm
Pilový kotouč/vrtání pilového kotouče	216 / 30 mm
Hmotnost	14,2 kg
Rozměry d × š × v	755 × 450 × 488 mm

POKOSOVÁ PILA LS1016

LS1016

~~24 190~~
Kč 19 990



Příkon	1510 W
Otáčky naprázdno	3200 min ⁻¹
Řezný výkon při 90°	91 × 279 / 68 × 310 mm
Řezný výkon při 45°	91 × 197 / 68 × 218 mm
Pilový kotouč / vrtání pilového kotouče	Ø 260 / 30 mm
Hmotnost	24,2 kg
Rozměry d × š × v	718 × 640 × 671 mm

POKOSOVÁ PILA LS1016L

LS1016L

~~26 790~~
Kč 24 990



Příkon	1510 W
Otáčky naprázdno	3200 min ⁻¹
Řezný výkon při 90°	91 × 279 / 68 × 310 mm
Řezný výkon při 45°	91 × 197 / 68 × 218 mm
Pilový kotouč / vrtání pilového kotouče	Ø 260 / 30 mm
Hmotnost	24,2 kg
Rozměry d × š × v	718 × 640 × 671 mm

POKOSOVÁ PILA LS1018L

LS1018L

~~13 990~~
Kč 12 390



Příkon	1430 W
Otáčky naprázdno	4300 min ⁻¹
Řezný výkon při 90°	91 × 305 mm
Řezný výkon při 45°	91 × 215 mm
Pilový kotouč / vrtání pilového kotouče	Ø 260 / 30 mm
Hmotnost	19,9 kg
Rozměry d × š × v	536 × 825 × 633 mm

POKOSOVÁ PILA LS1040

LS1040

~~12 990~~
Kč 11 690



Příkon	1650 W
Otáčky naprázdno	4600 min ⁻¹
Max. řezný výkon při 90° / 45° max.	93 × 95 / 93 × 67 mm
Pilový kotouč / vrtání pilového kotouče	Ø 255 × 30 mm
Hmotnost	12,4 kg
Rozměry d × š × v	530 × 476 × 532 mm

POKOSOVÁ PILA LS1216 / LS1216L

LS1216

~~26 290~~
Kč 24 490



LS1216L

~~28 290~~
Kč 25 990

Příkon	1650 W
Otáčky naprázdno	3200 min ⁻¹
Řezný výkon při 90°	87 × 382 / 102 × 363 mm
Řezný výkon při 45°	87 × 268 / 102 × 255 mm
Pilový kotouč / vrtání pilového kotouče	Ø 305 / 30 mm
Hmotnost	26,3 kg
Rozměry d × š × v	806 × 640 × 721 mm

POKOSOVÁ PILA LS1440

LS1440

~~26 490~~
Kč 25 990



Příkon	1380 W
Otáčky naprázdno	3200 min ⁻¹
Řezný výkon při 90° max.	122 × 152 mm
Řezný výkon při 45° max.	122 × 115 mm
Pilový kotouč / vrtání pilového kotouče	Ø 355 / 25 mm
Hmotnost	34,2 kg
Rozměry d × š × v	530 × 596 × 435 mm

STOLNÍ KOTOUČOVÁ PILA MLT100

MLT100

~~14 190~~
Kč 13 590



Příkon	1500 W
Otáčky naprázdno	4300 min ⁻¹
Pilový kotouč / vrtání pilového kotouče	Ø 260 × 30 mm
Max. řezný výkon při 90° max.	93 mm
Max. řezný výkon při 45° max.	64 mm
Hmotnost	34,1 kg
Rozměry d × š × v	726 × 984 × 333 mm

PŘIMOČARÁ PILA 4326 / 4327

4326

4326
Kč 2 590
Kč 1 990



4327

4327
Kč 2 490
Kč 2 190

	4326	4327
Příkon	450 W	450 W
Počet zdvihů naprázdno	3100 min ⁻¹	500–3100 min ⁻¹
Výška zdvihu	18 mm	18 mm
Rezný výkodo oceli / dřeva	6 / 65 mm	6 / 65 mm
Hmotnost	1,8 kg	1,8 kg
Rozměry d × š × v	217 × 77 × 197 mm	217 × 77 × 197 mm

PŘIMOČARÁ PILA S PŘEDKYVEM 4329

4329

4329
Kč 3 090
Kč 2 390



Příkon	450 W
Počet zdvihů naprázdno	500–3100 min ⁻¹
Výška zdvihu	23 mm
Kyvadlový zdvih	4stupňový
Rezný výkodo oceli / dřeva	6 / 65 mm
Hmotnost	1,9 kg
Rozměry d × š × v	217 × 77 × 197 mm

PŘIMOČARÁ PILA JV0600K

JV0600K

JV0600K
Kč 3 790
Kč 3 490



Příkon	650 W
Počet zdvihů naprázdno	500–3100 min ⁻¹
Výška zdvihu	23 mm
Rezný výkodo oceli / dřeva / hliník	20 / 90 / 10 mm
Hmotnost	2,4 kg
Rozměry d × š × v	236 × 77 × 199 mm

PŘIMOČARÁ PILA S PŘEDKYVEM 4350CTJ / 4350FCTJ

4350CTJ

4350CTJ
Kč 5 790
Kč 5 490



4350FCTJ

4350FCTJ
Kč 6 290
Kč 5 590

Příkon	720 W
Počet zdvihů naprázdno	800–2800 min ⁻¹
Zdvihová výška	26 mm
Kyvadlový zdvih – předkyv	4stupňový
Rezný výkodo oceli / dřeva	10 / 135 mm
Hmotnost	2,6 kg
Rozměry d × š × v	236 × 73 × 207 mm

PŘIMOČARÁ PILA S PŘEDKYVEM 4351CTJ/4351FCTJ

4351CTJ

4351CTJ
Kč 5 790
Kč 5 490



4351FCTJ

4351FCTJ
Kč 6 290
Kč 5 590

Příkon	720 W
Počet zdvihů naprázdno	800–2800 min ⁻¹
Zdvihová výška	26 mm
Kyvadlový zdvih – předkyv	4stupňový
Rezný výkodo oceli / dřeva	10 / 135 mm
Hmotnost	2,5 kg
Rozměry d × š × v	271 × 73 × 187 mm

MULTITOOL TM3010C

TM3010C

TM3010C
Kč 4 490
Kč 3 990



Příkon	320 W
Počet zdvihů	6000–20000 min ⁻¹
Uhel kmitu	3,2 °
Hmotnost	1,6 kg
Rozměry d × š × v	283 × 68 × 87 mm

PILA OCASKA JR3050T

JR3050T

JR3050T
Kč 5 990
Kč 3 990



Příkon	1010 W
Počet zdvihů	0–2800 min ⁻¹
Výška zdvihu	28 mm
Hmotnost	3,3 kg
Rozměry d × š × v	452 × 97 × 170 mm

PILA OCASKA S PŘEDKYVEM JR3070CT

JR3070CT

JR3070CT
Kč 6 990
Kč 6 390



Příkon	1510 W
Počet zdvihů	0–2800 min ⁻¹
Výška zdvihu	32 mm
Hmotnost	4,6 kg
Rozměry d × š × v	485 × 99 × 181 mm

JEDNORUČNÍ HOBLÍK KP0800

KP0800

KP0800
Kč 4 290
Kč 3 990



Příkon	620 W
Otáčky naprázdno	17000 min ⁻¹
Šířka hoblování	82 mm
Plynulý odběr třísek	0–2,5 mm
Hloubka drážky	0–9 mm
Hmotnost	2,6 kg
Rozměry d × š × v	285 × 158 × 158 mm

JEDNORUČNÍ HOBLÍK KP0810

KP0810

KP0810
Kč 6 990
Kč 6 790



Příkon	850 W
Otáčky naprázdno	16000 min ⁻¹
Šířka hoblování	82 mm
Plynulý odběr třísek	0–4 mm
Hloubka drážky	0–25 mm
Hmotnost	3,3 kg
Rozměry d × š × v	290 × 168 × 176 mm

JEDNORUČNÍ HOBLÍK KP0810C

KP0810C

KP0810C
Kč 7 690
Kč 7 290



Příkon	1050 W
Otáčky naprázdno	12000 min ⁻¹
Šířka hoblování	82 mm
Plynulý odběr třísek	0–4 mm
Hloubka drážky	0–25 mm
Hmotnost	3,4 kg
Rozměry d × š × v	290 × 168 × 176 mm

JEDNORUČNÍ HOBLÍK 1911B

1911B

1911B
Kč 8 490
Kč 7 990



Příkon	900 W
Otáčky naprázdno	16000 min ⁻¹
Šířka hoblování (záběru)	110 mm
Plynulý odběr třísek	0–2 mm
Hoblková deska	355 mm
Hmotnost	4,3 kg
Rozměry d × š × v	355 × 160 × 172 mm

VELKOPLOŠNÝ HOBLÍK 1806B

1806B



Příkon	1200 W
Otáčky naprázdno	15000 min ⁻¹
Šířka hoblíku (záběru)	170 mm
Plynulý odběr třísek	0–2 mm
Hoblíková deska	525 mm
Hmotnost	9,0 kg
Rozměry d × š × v	530 × 240 × 150 mm

VIBRAČNÍ BRUSKY B03710 / B03711

B03710



	B03710	B03711
Příkon	190 W	190 W
Počet zdvihů	11000 min ⁻¹	4000–11000 min ⁻¹
Počet kmitů	22000 min ⁻¹	8000–22000 min ⁻¹
Výkmit	Ø 2,0 mm	Ø 2,0 mm
Velikost papíru	93 × 228 mm	93 × 228 mm
Brusná plocha	93 × 185 mm	93 × 185 mm
Hmotnost	1,6 kg	1,6 kg
Rozměry d × š × v	253 × 92 × 154 mm	253 × 92 × 154 mm

VIBRAČNÍ BRUSKA B04555

B04555



Příkon	200 W
Počet kmitů	14000 min ⁻¹
Počet zdvihů	28000 min ⁻¹
Výkmit	Ø 1,5 mm
Velikost brusného papíru	114 × 140 mm
Velikost papíru suchý zip	114 × 102 mm
Velikost brusné plochy	112 × 100 mm
Hmotnost	1,1 kg
Rozměry d × š × v	131 × 112 × 142 mm

VIBRAČNÍ BRUSKA B04557

B04557



Příkon	180 W
Počet kmitů	14000 min ⁻¹
Počet zdvihů	28000 min ⁻¹
Výkmit	Ø 1,5 mm
Velikost brusného papíru	114 × 140 mm
Velikost brusné plochy	114 × 100 mm
Hmotnost	0,8 kg
Rozměry d × š × v	131 × 112 × 137 mm

IBRAČNÍ BRUSKY B04565 / B04565J

B04565



Příkon	200 W
Počet kmitů	14000 min ⁻¹
Počet zdvihů	28000 min ⁻¹
Výkmit	Ø 1,5 mm
Velikost papíru	114 × 102 mm
Délka strany trojúhelníku	96 × 96 × 96 mm
Velikost brusné plochy	112 × 190 mm
Hmotnost	1,2 kg
Rozměry d × š × v	219 × 112 × 139 mm

EXCENTRICKÉ BRUSKY B05030 / B05031

B05030



	B05030	B05031
Příkon	300 W	300 W
Otáčky naprázdno	12000 min ⁻¹	4000–12000 min ⁻¹
Počet zdvihů	24000 min ⁻¹	8000–24000 min ⁻¹
Excentrický zdvih	2,8 mm	2,8 mm
Brusný kotouč	Ø 123 mm	Ø 123 mm
Hmotnost	1,4 kg	1,4 kg
Rozměry d × š × v	153 × 123 × 153 mm	153 × 123 × 153 mm

EXCENTRICKÁ BRUSKA B05041

B05041



Příkon	300 W
Otáčky naprázdno	4000–12000 min ⁻¹
Excentrický zdvih	1,4 mm
Průměr základny	123 mm
Průměr papíru	125 mm
Hmotnost	1,4 kg
Rozměry d × š × v	218 × 123 × 153 mm

EXCENTRICKÁ BRUSKA B06030J

B06030J



Příkon	300 W
Otáčky naprázdno	4000–12000 min ⁻¹
Excentrický zdvih	1,4 mm
Průměr základny	123 mm
Průměr papíru	125 mm
Hmotnost	1,4 kg
Rozměry d × š × v	218 × 123 × 153 mm

DVOUKOTOUČOVÁ BRUSKA GB602

GB602



Příkon	250 W
Otáčky naprázdno	2850 / 3450 min ⁻¹
Průměr kotouče	150 × 16 mm
Vrtání kotouče	12,7 mm
Hmotnost	9,2 kg

DVOUKOTOUČOVÁ BRUSKA GB602W

GB602W



Příkon	250 W
Otáčky naprázdno	2850 / 3450 min ⁻¹
Průměr kotouče	150 × 16 mm
Vrtání kotouče	12,7 mm
Hmotnost	9,0 kg

DVOUKOTOUČOVÁ BRUSKA GB801

GB801



Příkon	550 W
Otáčky naprázdno	2850 / 3450 min ⁻¹
Průměr kotouče	205 × 19 mm
Vrtání kotouče	15,88 mm
Hmotnost	19,8 kg

PÁSOVÁ BRUSKA 9403J

9403J



Příkon	1200 W
Rychlost pásu	500 m/min
Délka pásu	610–620 mm
Šířka pásu	100 mm
Hmotnost	5,7 kg
Rozměry d × š × v	353 × 164 × 211 mm

PÁSOVÁ BRUSKA 9404J

9404J



Příkon	1010 W
Rychlost pásu	210–440 m/min
Délka pásu	610 mm
Šířka pásu	100 mm
Hmotnost	4,8 kg
Rozměry d × š × v	334 × 143 × 157 mm

PÁSOVÁ BRUSKA 9903

9903



Příkon	1010 W
Rychlost pásu	210–440 m/min
Délka pásu	533 mm
Šířka pásu	76 mm
Hmotnost	4,3 kg
Rozměry d × š × v	296 × 143 × 157 mm

PÁSOVÁ BRUSKA 9910

9910



Příkon	650 W
Rychlost pásu	270 m/min
Délka pásu	457 mm
Šířka pásu	76 mm
Hmotnost	2,7 kg
Rozměry d × š × v	262 × 130 × 130 mm

PÁSOVÁ BRUSKA 9911


9911



Příkon	650 W
Rychlost pásu	75–270 m/min
Délka pásu	457 mm
Šířka pásu	76 mm
Hmotnost	2,7 kg
Rozměry d × š × v	262 × 130 × 130 mm

KARTÁČOVÁ BRUSKA 9741

9741



Příkon	860 W
Otáčky naprázdno	3500 min ⁻¹
Rozměry kartáče	100 × 120 mm
Vrtání	Ø 12,9 mm
Hmotnost	4,2 kg
Rozměry d × š × v	310 × 185 × 182 mm

HŘEBÍKOVÁČKA AF505

AF505



Tlak	4–8 bar
Spotřeba vzduchu na jedno nastavení při tlaku 6 bar	0,7 l
Typ / délka hřebíků	J / 15–50 mm
Kapacita zásobníku	100 ks
Hmotnost	1,4 kg
Rozměry (d × š × v)	260 × 64 × 237 mm

JEDNORUČNÍ FRÉZKA 3710

3710



Příkon	530 W
Upínání nástroje	Ø 6 mm
Volnoběžné otáčky	35000 min ⁻¹
Hmotnost	1,6 kg
Rozměry d × š × v	102 × 122 × 302 mm

MULTIFUNKČNÍ FRÉZKA RT0700C

RT0700C



Příkon	710 W
Upínání nástroje	6 / 8 mm
Otáčky naprázdno	10000–30000 min ⁻¹
Hmotnost	1,8 kg
Rozměry d × š × v	89 × 89 × 200 mm

MULTIFUNKČNÍ FRÉZKA RT0700CW1J

RT0700CW1J



Příkon	710 W
Upínání nástroje	6 / 8 mm
Otáčky naprázdno	10000–30000 min ⁻¹
Hmotnost	1,8 kg
Rozměry d × š × v	89 × 89 × 200 mm

MULTIFUNKČNÍ FRÉZKA RT0700CX2J

RT0700CX2J



Příkon	710 W
Upínání nástroje	6 / 8 mm
Otáčky naprázdno	10000–30000 min ⁻¹
Hmotnost	1,8 kg
Rozměry d × š × v	89 × 89 × 200 mm

ŠTĚRBINOVÁ FRÉZKA PJ7000J

PJ7000J



Příkon	710 W
Otáčky naprázdno	11000 min ⁻¹
Pilový kotouč (Ø)	100 mm
Hloubka frézování	20 mm
Uhel	0–90°
Hmotnost	2,5 kg
Rozměry d × š × v	302 × 139 × 145 mm

VRCHNÍ FRÉZKA RP1800FXJ

RP1800FXJ



Příkon	1850 W
Otáčky naprázdno	22000 min ⁻¹
Výška zdvihu	0–70 mm
Upínání nástroje	12 mm
Hmotnost	6 kg
Rozměry d × š × v	294 × 155 × 312 mm

VRCHNÍ FRÉZKA RP2300FCXJ

RP2300FCXJ

RP2300FCXJ
Kč 14 990
Kč 12 990



Příkon	2300 W
Otáčky naprázdno	9000–22000 min ⁻¹
Výška zdvihu	0–70 mm
Upínání nástroje	12 mm
Hmotnost	6,1 kg
Rozměry d × š × v	294 × 155 × 312 mm

BEZOLEJOVÝ KOMPRESOR AC640

AC640

AC640
Kč 7 990
Kč 7 590



Motor vstup/výstup	1,5 / 1,1 kW
Výdej vzduchu	80 l/min
Maximální pracovní tlak	8 bar
Objem nádoby	6 l
Hmotnost	14 kg

DŘÁŽKOVACÍ FRÉZKA ZDIVA SG1250

SG1250

SG1250
Kč 15 790
Kč 15 190



Příkon	1400 W
Otáčky naprázdno	10000 min ⁻¹
Diamantový kotouč	Ø 22,5 mm
Vrtání diamantového kotouče	Ø 22,23 mm
Šířka drážky	6–30 mm
Hloubka drážky	0–30 mm
Hmotnost	4,4 kg
Rozměry d × š × v	576 × 151 × 178 mm

DŘÁŽKOVACÍ FRÉZKA SG1251J

SG1251J

SG1251J
Kč 15 990
Kč 15 290
novinka



Příkon	1400 W
Otáčky naprázdno	10000 min ⁻¹
Diamantový kotouč	Ø 125 mm
Vrtání diamantového kotouče	Ø 22,23 mm
Šířka drážky	6–30 mm
Hloubka drážky	0–30 mm
Hmotnost	4,5 kg
Rozměry d × š × v	350 × 151 × 178 mm



DŘÁŽKOVACÍ FRÉZKA ZDIVA SG150

SG150

SG150
Kč 22 990
Kč 21 990



Příkon	1800 W
Otáčky naprázdno	7800 min ⁻¹
Diamantový kotouč	Ø 150 mm
Vrtání diamantového kotouče	Ø 22,23 mm
Šířka drážky	7–35 mm
Hloubka drážky	7–45 mm
Hmotnost	5,6 kg

MÍCHADLO UT1200

UT1200

UT1200
Kč 5 590
Kč 4 990



Příkon	960 W
Otáčky naprázdno	0–360 min ⁻¹
Max. průměr míchací lopatky	120 mm
Upnutí nástroje	M14
Hmotnost	3,2 kg

MÍCHADLA UT1400 / UT1401

UT1400

UT1400
Kč 7 990
Kč 7 490



UT1401

UT1401
Kč 9 190
Kč 8 590



Příkon	1300 W	1300 W
Otáčky naprázdno	0–580 min ⁻¹	0–250 / 0–450 min ⁻¹
Max. průměr míchací lopatky	140 mm	140 mm
Upnutí nástroje	M14	M14
Hmotnost	5,2 kg	5,5 kg

MÍCHADLO UT1600

UT1600

UT1600
Kč 11 590
Kč 10 590



Příkon	1800 W
Otáčky naprázdno na 1. / 2. převod	0–250 / 0–580 min ⁻¹
Max. průměr míchací lopatky	180 mm
Upínání nástroje	M14
Hmotnost	7,1 kg

VYSAVAČ VC2012L

VC2012L

VC2012L
Kč 7 590
Kč 6 990



Příkon	1000 W
Max. průtok vzduchu	216 m ³ /h
Podtlak	210 mbar
Objem nádoby	20 l
Hmotnost	8,5 kg

VYSAVAČ VC2512L

VC2512L

VC2512L
Kč 5 790
Kč 5 290



Příkon	1000 W
Max. průtok vzduchu	216 m ³ /h
Podtlak	210 mbar
Objem nádoby	25 l
Hmotnost	8 kg

VYSAVAČ VC3011L

VC3011L

VC3011L
Kč 7 990
Kč 7 490



Příkon	1000 W
Max. průtok vzduchu	216 m ³ /h
Podtlak	210 mbar
Objem nádoby	30 l
Hmotnost	10,5 kg

VYSAVAČ 446LX

446LX

446LX
~~Kč 12 290~~
Kč 11 790



Příkon	1300 W
Příkon připojeného přístroje	max 2400 W
Max. průtok vzduchu	3600 l/min
Podtlak	230 mbar
Objem nádrže	27 l
Hmotnost	9,9 kg
Rozměry d × š × v	490 × 380 × 570 mm

VYSAVAČ 447LX

447LX

447LX
~~Kč 19 190~~
Kč 18 490



Příkon	1500 W
Příkon připojeného přístroje	2400 W
Max. průtok vzduchu	3600 l/min
Podtlak	230 mbar
Objem nádrže	45 l
Hmotnost	15,8 kg
Rozměry d × š × v	490 × 476 × 655 mm

VYSAVAČ VC3211MX1

VC3211MX1

VC3211MX1
~~Kč 20 990~~
Kč 18 990



Příkon	1500 W
Max. průtok vzduchu	220 m³/h
Podtlak	210 mbar
Objem nádoby	32 l
Hmotnost	16,9 kg

SADA AKU STROJŮ DLX6008

DLX6008

DLX6008
~~Kč 33 490~~
Kč 29 990



- DHP458Z – Aku příklepový šroubovák
- DTM50Z – Aku MultiTool
- DGA452Z – Aku úhlová bruska
- DSS610Z – Aku okružní pila
- BMR102 – Aku rádio
- BML801 – Aku svítidla
- 3x akumulátor Li-ion 18 V / 3,0 Ah
- Nabíječka DC18RC
- Transportní taška



SADA AKU STROJŮ DLX6011

DLX6011

DLX6011
~~Kč 30 990~~
Kč 28 990



- DSS610Z – Aku okružní pila
- DGA452Z – Aku úhlová bruska
- DTD146Z – Aku rázový utahovák
- DHP458Z – Aku příklepový šroubovák
- DJR181Z – Aku pila ocaska
- BML802 – Aku svítidla
- 3x akumulátor Li-ion 18 V / 3,0 Ah
- Nabíječka DC18RC
- Transportní taška



NŮŽKY NA ŽIVÝ PLOT UH4261 / UH4861 / UH5261

UH5261

UH4261
~~Kč 2 790~~
Kč 2 390

UH4861
~~Kč 2 990~~
Kč 2 490

UH5261
~~Kč 3 190~~
Kč 2 590



Příkon	400 W
Počet zdvihů	1600 min ⁻¹
Max průměr větve	15 mm
Délka lišty UH4261 / UH4861 / UH5261	420 / 480 / 520 mm
Hmotnost UH4261 / UH4861 / UH5261	2,9 / 3 / 3 kg



NŮŽKY NA ŽIVÝ PLOT UH4570 / UH5570 / UH6570

UH6570

UH4570
~~Kč 3 990~~
Kč 3 690

UH5570
~~Kč 4 390~~
Kč 3 890

UH6570
~~Kč 4 790~~
Kč 4 190



Příkon	550 W
Počet zdvihů	1600 min ⁻¹
Max průměr větve	21 mm
Délka lišty UH4570 / UH5570 / UH6570	450 / 550 / 650 mm
Hmotnost UH4570 / UH5570 / UH6570	3,6 / 3,7 / 3,8 kg

NŮŽKY NA ŽIVÝ PLOT UH5580 / UH6580 / UH7580

UH7580

UH5580
~~Kč 6 190~~
Kč 5 290

UH6580
~~Kč 6 490~~
Kč 5 490

UH7580
~~Kč 6 790~~
Kč 5 890



Příkon	670 W
Počet zdvihů	1500 min ⁻¹
Max průměr větve	21 mm
Délka lišty UH5580 / UH6580 / UH7580	550 / 650 / 750 mm
Hmotnost UH5580 / UH6580 / UH7580	4,3 / 4,4 / 4,6 kg

ŘETĚZOVÉ PILY UC3041A / UC3541A / UC4041A

UC4041A

UC3041A
~~Kč 4 190~~
Kč 3 290

UC3541A
~~Kč 4 290~~
Kč 3 490

UC4041A
~~Kč 4 490~~
Kč 3 690



Příkon	1800 W
Rychlost řetězu	13,3 m/s
Typ řetězu	1,1 mm 3/8"
Délka lišty UC3041A / UC3541A / UC4041A	30 / 35 / 40 cm
Hmotnost UC3041A / UC3541A / UC4041A	4,3 / 4,4 / 4,4 kg

ŘETĚZOVÉ PILY UC3051A / UC3551A / UC4051A / UC4551A

UC4051A

UC3051A
~~Kč 5 990~~
Kč 5 690

UC3551A
~~Kč 6 290~~
Kč 5 890

UC4051A
~~Kč 6 390~~
Kč 5 990

UC4551A
~~Kč 6 490~~
Kč 6 290



Příkon	2000 W
Rychlost řetězu	13,3 m/s
Typ řetězu	1,3 mm 3/8"
Délka lišty UC3051A / UC3551A / UC4051A / UC4551A	30 / 35 / 40 / 45 cm
Hmotnost UC3051A / UC3551A / UC4051A / UC4551A	5,0 / 5,1 / 5,2 / 5,3 kg

Typ	Obj. číslo	Název	Standardní cena vč. DPH	Akční cena vč. DPH
	P-73374	Sada bitů 31 ks	Kč 492	Kč 340
	D-00795	Sada vrtáků SDS-Plus 5 / 6 / 8 x 110, 6 / 8 x 160	Kč 174	Kč 139
	D-16368	Sada sekáčů SDS-Plus 5 ks (sekáč špičatý 250 mm, sekáč plochý 20 x 250 mm – 2 ks, sekáč široký 40 x 250 mm – 2 ks)	Kč 749	Kč 699
	D-40543	Sada sekáčů SDS-max 3 ks (sekáč špičatý 400 mm, sekáč plochý 25 x 400 mm, sekáč široký 50 x 400 mm)	Kč 849	Kč 749
	P-30835	Sada příslušenství 99 ks	Kč 1 099	Kč 949
	A-86898	Sada pilek	Kč 201	Kč 159
	P-60517	Sada vrtáků do kovu 19 ks	Kč 594	Kč 549
	P-60523	Sada vrtáků do kovu 25 ks	Kč 1 272	Kč 1 149
	196845-3	Odsávací adaptér 125 mm	Kč 2 485	Kč 1 990