

HITACHI

POWER FOR PROFESSIONALS

Od 9.2. 2015 - 30.8.2015, nebo do vyprodání zásob

www.hitachi-powertools.cz

H90SG 70 J / 1670 W DEMOLIČNÍ KLADIVO

Upínání šestihran
Intenzita úderů 70J
Počet úderů při plném zatížení 1000/ min-1
Příkon 1670 W
Antivibrační systém UVP
Hmotnost 32 Kg

| Standardní příslušenství: imbus klíč pro M6,
postranní rukojeť

akční cena:

63.990,- Kč

katalogová cena
64.990,- Kč

ZDARMA

vozík H90



NOVINKA

= o 17% vyšší úder než předchozí modely
= o 32% vyšší množství nabouraného
betonu, než předchozí modely
= o 60% nižší vibrace než předchozí modely



DH24PH 24 mm / 750 W VRTACÍ / SEKACÍ KLADIVO (ELEKTRO-PNEUMATICKÉ) (SDS-PLUS)

Max. vrtací prům. do betonu 3,4 - 24 mm
Max. vrtací prům. v oceli 13 mm
Max. vrtací prům. ve dřevě 32 mm
Vrtací korunka 25-50 mm
Příkon 750 W
Příklep 0-2,7 J
Otáčky na prázdno 0 - 1.050/min.
Počet úderů 0 - 3.950/min.
Celková délka 367 mm
Hmotnost 2,7 kg

akční cena:

5490,- Kč

katalogová cena
5990,- Kč



ZDARMA

751024

| prachotěsný | SDS Plus | elektropneumatický příklepový mechanismus | bezpečnostní spojka | 3 funkce: vrtání do dřeva a kovu / vrtání s příklepem do betonu, cihel a kamene / funkce sekání - lehké sekání | vypnutí příklepu | plynulá regulace otáček | Soft-touch rukojeť | Auto-stop | L/P chod | Standardní příslušenství: boční rukojeť, hloubkový doraz, plastový kufr



DH26PC 26 mm / 830 W VRTACÍ / SEKACÍ KLADIVO (ELEKTRO-PNEUMATICKÉ) (SDS-PLUS)

Max. vrtací prům. do betonu 3,4-26 mm
Max. vrtací prům. v oceli 13 mm
Max. vrtací prům. ve dřevě 32 mm
Vrtací korunka 25-50 mm
Příkon 830 W
Příklep 3,2 J
Otáčky na prázdno 0 - 1 100/min.
Počet úderů 0 - 4 300/min.
Celková délka 367 mm
Hmotnost 2,8 kg

akční cena:

6390,- Kč

katalogová cena
6490,- Kč



ZDARMA

403559

| prachotěsný | SDS Plus | elektropneumatický příklepový mechanismus | bezpečnostní spojka | pro vrtání do dřeva a kovu skličidlo s adaptérem | plynulá regulace otáček | Soft-touch rukojeť | Auto-stop | L/P chod | 3 funkce: vrtání do dřeva a kovu / vrtání s příklepem do betonu, cihel a kamene / funkce sekání - lehké sekání | vypnutí příklepu | Standardní příslušenství: boční rukojeť, hloubkový doraz, plastový kufr



HITACHI PŘEDSTAVUJE NOVÉ 5,0 Ah BATERIE!

PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA 3 ROKY!

NOVÉ

5.0Ah
Li-ion

UM12VST 1 100 W MÍCHADLO

Napětí 230 V
Příkon 1100 W
otáčky naprázdno
nízké 150–300 1/min.
vysoké 300–650 1/min.
Celková délka 325 mm
Hmotnost 5,4 kg
Upínací závit M14
Pozvolný rozběh ano

akční cena :

4990,- Kč

katalogová cena

5990,- Kč



ZDARMA

713507

| Standardní příslušenství: míchadlo, uhlíkové kartáčky, klíče, metla prům. 120 mm

AW130NA 130 bar / 1600 W VYSOKOTLAKÁ MYČKA

Napětí 220V-240V
Příkon 1600 W
Max. výstupní tlak 130 bar
Pracovní tlak 90 bar
Max průtok vody 6 l/min
Přípustná teplota 40 ° C nebo méně
Rozměry 325 x 260 x 790 mm
Hmotnost 8,3 kg

akční cena :

5390,- Kč

katalogová cena

5750,- Kč

| mytí širokého rozsahu je možné pomocí dlouhé tlakové hadice | vysokotlaká hadice délka 10m | vertikální typ pro snadné skladování | lehký kompaktní design pro snadné používání | vestavěná tepelná ochrana | s kolečky a madlem pro snadný pohyb | rotační ON / OFF vypínač pro pohodlné zapnutí | Standardní příslušenství: ruční stříkací pistole, vysokotlaká hadice (10m), variabilní tryska, turbo hubice, konektor napájecí vody, čistič trysek, držák kabelu, držák pistole, rukojeť

ZDARMA

335651



AW150NA 150 bar / 2000 W VYSOKOTLAKÁ MYČKA

Napětí 220V-240V
Příkon 2000 W
Max. výstupní tlak 150 bar
Pracovní tlak 110 bar
Max průtok vody 6,67 l/min
Přípustná teplota 40 ° C nebo méně
Rozměry 425 x 345 x 905 mm
Hmotnost 12,4 kg

akční cena :

7990,- Kč

katalogová cena

8590,- Kč

| mytí širokého rozsahu je možné pomocí dlouhé tlakové hadice | vysokotlaká hadice délka 10m | variabilní tryska | naviják na hadici | vertikální typ pro snadné skladování | lehký kompaktní design pro snadné používání | vestavěná tepelná ochrana | s kolečky a madlem pro snadný pohyb | rotační ON / OFF vypínač pro pohodlné zapnutí | Standardní příslušenství: ruční stříkací pistole, vysokotlaká hadice (10m), variabilní tryska, turbo hubice, konektor napájecí vody, čistič trysek, držák kabelu, držák pistole, rukojeť

ZDARMA

335651



EC58LA 160 l / min / 230 V KOMPRESOR

akční cena :

7490,- Kč

katalogová cena

8190,- Kč

Hlučnost 71,8 dB
Napětí 230 V
Obsah nádrže 6 l
Maximální tlak 8 bar
Sací výkon 160 l/min.
Hmotnost 9,0 kg
Olej ne



přenosný

| výrazný design | přenosný | bez oleje

HITACHI

Inspire the Next



WR14DBDLTW 14,4 V / 4.0 Ah / 235 Nm AKKU RÁZOVÝ UTAHOVÁK

Li-ion
BATTERY

Compatible
Batteries

BRUSH
LESS
MOTOR

Šrouby M10 - M16
Pevnostní šrouby M8 - M14
Upínání 1/2" čtyřhran
Napětí 14,4
Kapacita 4,0 Ah
Doba nabíjení 75 min
Počet otáček 0-900/1.400/2.000/2.600 /min
Plné zatížení příklepů: vysoké 0 - 3.200 / min .
Max. utahovací moment 40/90/155/235 Nm
Šrouby a matice M6-M16
Hmotnost 1,6 kg
DxŠxV 168x230x60

ZDARMA

4001012



= bezuhlíkový motor
= o 50% delší životnost

akční cena :

15.990,- Kč

katalogová cena

16.390,- Kč



WH14DSDLT4 14,4 V / 4.0 Ah / 165 Nm AKKU RÁZOVÝ ŠROUBOVÁK

Šrouby M6-M14
Matice a šrouby M6-M12
Strojní šrouby M4-M10
Upínání 1/4" šestihran
Max./Min. utahovací moment 165/90 Nm
Napětí 14,4 V
Otáčky naprázdno : vysoké 0 - 2.600 / min
Otáčky naprázdno : nízké 0 - 2000/min .
Plné zatížení příklepů: vysoké 0 - 3.200 / min .
Celková délka: 161 mm
Hmotnost 1,6 kg



Compatible
Batteries

akční cena :

5990,- Kč

katalogová cena

6190,- Kč

| 2 režimy výkonu | doba nabíjení: cca.60min. | LED světlo | nastavení polovičního výkonu | **BEZ BATERIE A NABÍJEČKY**

WH14DSDLTW 14,4 V / 4.0 Ah / 165 Nm AKKU RÁZOVÝ ŠROUBOVÁK

Šrouby M6-M14
Matice a šrouby M6-M12
Strojní šrouby M4-M10
Upínání 1/4" šestihran
Max./Min. utahovací moment 165/90 Nm
Napětí 14,4 V
Otáčky naprázdno : vysoké 0 - 2.600 / min
Otáčky naprázdno : nízké 0 - 2000/min .
Plné zatížení příklepů: vysoké 0 - 3.200 / min .
Celková délka: 161 mm
Hmotnost 1,6 kg



akční cena :

13.990,- Kč

katalogová cena

14.590,- Kč

| 2 režimy výkonu | baterie BSL1440 (4.0Ah), nabíječka UC 18YRS L | doba nabíjení: cca. 60min. | LED světlo | nastavení polovičního výkonu | Standardní příslušenství: 2x baterie BSL1440, nabíječka (UC18YRSL), přenosné pouzdro, kryt baterky

ZDARMA

4001004



Compatible
Batteries

Li-ion
BATTERY



Li-ion
BATTERY

Compatible
Batteries

DS18DSFLTG 18 V / 1.5 Ah / 53 Nm AKKU VRTACÍ ŠROUBOVÁK

Skříčidlo 1,5-13 mm
Max. vrtací prům. v oceli 13 mm
Max. vrtací prům. ve dřevě 38 mm
Vrut 6,8 x 50 mm
Strojní šrouby 6 mm
Max./Min. utahovací moment 53/20 Nm
Napětí 18 V
Otáčky naprázdno : vysoké 0 - 1.250 / min
Otáčky naprázdno : nízké 0 - 450/min
Celková délka: 228 mm
Hmotnost 1,7 kg

akční cena :

6490,- Kč

katalogová cena

8490,- Kč

| 2 režimy výkonu | doba nabíjení: cca. 40min. | soft touch rukojeť | 22 rychlostní převod | Standardní příslušenství: baterie BSL1815, nabíječka UC18YGSL, přenosné pouzdro | 55 dílná sada bitů

G18DSLT4 18 V / 4.0 Ah / 115 mm AKKU ÚHLOVÁ BRUSKA

Průměr brusného kotouče 115 mm
Otáčky naprázdno 9100/min.
Průměr rukojeti 182 mm
D x Š x V 293 x 65 x 135 mm
Hmotnost 1,9 kg
Napětí 18 V Slide

akční cena :

3690,- Kč

katalogová cena

3790,- Kč



| kompaktní a lehký | ukazatel baterií | úzká měkká ergonomická rukojeť | vyměnitelné uhlíky | Standardní příslušenství: boční rukojeť, klíč, plastový kufr | **BEZ BATERIE A NABÍJEČKY**

DS18DSDLT4 18 V / 4.0 Ah / 92 Nm AKKU VRTACÍ ŠROUBOVÁK

Vrtací prům. ve dřevě 65 mm
Vrtací prům. v oceli 13 mm
Max. prům šroubu 6 mm
Max. velikost vrutu 8 x 100 mm
Max. utahovací moment 92 Nm
Otáčky naprázdno 0 - 350/min. / 1.600/min.
Hmotnost 2,1 kg

akční cena :

5390,- Kč

katalogová cena

5590,- Kč

| rychloupínací skličidlo s aretací | vzduchem chlazená nabíječka | plynulá regulace rychlosti | zvenčí vyměnitelné uhlíky | rukojeť typu Softgrip | pojistný hák
| BEZ BATERIE A NABÍJEČKY

DS18DSDLTW 18 V / 4.0 Ah / 92 Nm AKKU VRTACÍ ŠROUBOVÁK

Vrtací prům. ve dřevě 65 mm
Vrtací prům. v oceli 13 mm
Max. prům šroubu 6 mm
Max. velikost vrutu 8 x 100 mm
Max. utahovací moment 92 Nm
Otáčky naprázdno 0 - 350/min. / 1.600/min.
Hmotnost 2,1 kg
Napětí (BSL1440) 14,4 V Slide
Nabíječka UC 18YRSL

ZDARMA

G18DSL4

akční cena :

15.990,- Kč

katalogová cena

15.150,- Kč

Compatible
Batteries

| rychloupínací skličidlo s aretací | 2 standardní baterie | vzduchem chlazená nabíječka | plynulá regulace rychlosti | zvenčí vyměnitelné uhlíky | rukojeť typu Softgrip | pojistný hák | max. doba nabíjení 60 min. | Standardní příslušenství 2 baterie, nabíječka, plastový kufr, 1 bit PH2



UR18DSL AKKU RÁDIO

D x Š x V 433 x 190 x 240 mm
Hmotnost 3 kg

akční cena :

3490,- Kč

katalogová cena

3690,- Kč

| vynikající příjem | hlasitost až do 75 dB | využití všech baterií 9,6 V - 18 V s výjimkou 10,8 V | digitální tuner | AM / FM | AU X vstup pro přenosné hudební zdroje, jako jsou iPod | USB port pro nabíjení mobilních telefonů | konektor pro sluchátka | rámová ochrana

DV14DCL2 14,4 V / 1,5 Ah / 37 Nm AKKU VRTACÍ ŠROUBOVÁK

ZDARMA

713507

Otáčky naprázdno 0-400/0-1500/min
Skličidlo 1,5 - 13 mm
Vrtací prům. v oceli 13 mm
Vrtací prům. ve dřevě 32 mm
Max. velikost vrutu 8 x 50 mm
Max. prům. šroubu 6 mm
Max. utahovací moment 37 Nm
Napětí 14,4V
Celková délka 234 mm
Hmotnost 1,5kg

Li-ion
BATTERY

akční cena :

5390,- Kč

katalogová cena

6990,- Kč



| Standardní příslušenství: 2x baterie, nabíječka, plastový kufr

DV18DBLTW 18 V / 4.0 Ah / 74 Nm AKKU PŘÍKLEPOVÝ VRTACÍ ŠROUBOVÁK

Skličidlo 1,5-13 mm
Vrtací průměr do cihly 16 mm
Vrtací průměr do dřeva 65 mm
Vrtací průměr do oceli 13 mm
Max. prům šroubu 6 mm
Max. velikost vrutu 8x100 mm
Max. utahovací moment 74 Nm
Otáčky naprázdno 0 - 900/1,100/1,400/1,800/min.
0 - 200/250/300/400/min.
Počet úderů 0-6.000/27.000
Hmotnost 2,2 kg
Celková délka 220 mm
Napětí 18 V

ZDARMA

G18DSL4



akční cena :

16.990,- Kč

katalogová cena

17.890,- Kč

Li-ion
BATTERY

Compatible
Batteries

BRUSH
LESS
MOTOR

| kompaktní | bezuhlíkový motor | o 30% vyšší výkon s nižší spotřebou energie | 2 standardní baterie | rukojeť typu Softgrip | indikátor baterie | LED osvětlení | pojistný hák | doba nabíjení max. 60 min | Standardní příslušenství: 2 baterie BSL1440, nabíječka (UC18YRSL), boční rukojeť, kufr

DV18DBLT4 18 V / 4.0 Ah / 74 Nm AKKU PŘÍKLEPOVÝ VRTACÍ ŠROUBOVÁK

Skličidlo 1,5-13 mm
Vrtací průměr do cihly 16 mm
Vrtací průměr do dřeva 65 mm
Vrtací průměr do oceli 13 mm
Max. prům šroubu 6 mm
Max. velikost vrutu 8x100 mm
Max. utahovací moment 74 Nm
Otáčky naprázdno 0 - 900/1,100/1,400/1,800/min.
0 - 200/250/300/400/min.
Počet úderů 0-6.000/27.000
Hmotnost 2,2 kg
Celková délka 220 mm
Napětí 18 V

akční cena :

7490,- Kč

katalogová cena

7790,- Kč

BRUSH
LESS
MOTOR

| kompaktní | bezuhlíkový motor | o 30% vyšší výkon s nižší spotřebou energie | 2 standardní baterie | rukojeť typu Softgrip | indikátor baterie | LED osvětlení | pojistný hák | **BEZ BATERIE A NABÍJEČKY**

W6VM 6 mm / 620 W ELEKTRICKÝ ŠROBOVÁK

Otáčky naprázdno 0-400/0-1500 /min
Sklíčidlo 1,5 - 13 mm
Vrtací prům. v oceli 13 mm
Vrtací prům. ve dřevě 38 mm
Max. velikost vrutu 8 x 75 mm
Max. prům. šroubu 6 mm
Max. utahovací moment 50 Nm
Napětí 18V
Celková délka 202 mm
Hmotnost 1,9 kg

akční cena :

4990,- Kč

katalogová cena

5590,- Kč



PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA 5,0 Ah BATERIÍ NA 3 ROKY

5.0Ah Li-ion

DS18DBELTP 18 V / 5,0 Ah / 50 Nm AKKU VRTACÍ ŠROBOVÁK

| HITBOX | Standardní příslušenství: 2x baterie, nabíječka, plastový kufr

Otáčky naprázdno 0-400/0-1500 /min
Sklíčidlo 1,5 - 13 mm
Vrtací prům. v oceli 13 mm
Vrtací prům. ve dřevě 38 mm
Max. velikost vrutu 8 x 75 mm
Max. prům. šroubu 6 mm
Max. utahovací moment 50 Nm
Napětí 18V
Celková délka 202 mm
Hmotnost 1,9 kg

ZDARMA

40018030

akční cena :

13.590,- Kč

katalogová cena

13.990,- Kč



Li-ion
BATTERY

Compatible
Batteries

BRUSH
LESS
MOTOR

HITBOX

DS14DBELTP 14,4 V / 5,0 Ah / 44 Nm AKKU VRTACÍ ŠROBOVÁK

Otáčky naprázdno 0-400/0-1500 /min
Sklíčidlo 1,5 - 13 mm
Vrtací prům. v oceli 13 mm
Vrtací prům. ve dřevě 36 mm
Max. velikost vrutu 6,8 x 50 mm
Max. prům. šroubu 6 mm
Max. utahovací moment 44 Nm
Napětí 14,4V
Celková délka 202 mm
Hmotnost 1,8 kg

ZDARMA

40018030

akční cena :

12.590,- Kč

katalogová cena

12.990,- Kč



| HITBOX | Standardní příslušenství: 2x baterie, nabíječka, plastový kufr

DH38MSNA 38 mm / 950 W VRTACÍ / SEKACÍ KLADIVO

(ELEKTRO-PNEUMATICKÉ) (SDS-MAX)

Max. vrtací prům. do betonu 38 mm
Vrtací korunka 105 mm
Příkon 950 W
Přiklep 9 J
Otáčky naprázdno 510/min.
Počet úderů 2.800/min.
Hlučnost 85 dB
Rozměry 433 x 247 mm
Hmotnost 6,4 kg

ZDARMA
713503



akční cena :

15.890,- Kč

katalogová cena

17.050,- Kč

| prachotěsný úchyt SDS-MAX | bezpečnostní třecí spojka | celovlnná elektronická regulaceotáček | nejvyšší rychlost vrtání ve své třídě | rukojeť zmírňující vibrace | pro velmi namáhavou práci elektronický systém pro udržení stálých otáček | hliníkové tělo | Standardní příslušenství: přídavná rukojeť, kufr

DH40MRNA 38 mm / 950 W VRTACÍ / SEKACÍ KLADIVO

(ELEKTRO-PNEUMATICKÉ) (SDS-MAX)

Max. vrtací průměr s korunkou 105 mm
Max. vrtací průměr v betonu 40 mm
Otáčky naprázdno 240–480 1/min.
Příkon 950 W
Napětí 230 V
Počet úderů naprázdno 1320–2650 1/min.
Intenzita přiklepu 3–10 J
Hmotnost 6,5 kg



akční cena :

19.990,- Kč

katalogová cena

22.190,- Kč

ZDARMA

713507



| prachotěsný úchyt SDS-MAX | bezpečnostní třecí spojka | celovlnná elektronická regulace otáček | nejvyšší rychlost vrtání ve své třídě | rukojeť zmírňující vibrace | pro velmi namáhavou práci elektronický systém pro udržení stálých otáček | hliníkové tělo | Standardní příslušenství: přídavná rukojeť, kufr

H41MBNA 5,1 kg / 1.250 W SEKACÍ KLADIVO

(ELEKTRO-PNEUMATICKÉ) (SDS-MAX)

Příkon 930 W
Přiklep 11 J
Počet úderů 3 000/min.
Hmotnost 5,1 kg



akční cena :

13.990,- Kč

katalogová cena

18.690,- Kč

ZDARMA

713503



| lehké výkonné sekací kladivo | prachotěsný úchyt SDS-max | prachotěsný vypínač | sekáč nastavitelný do 12 poloh | Standardní příslušenství: přídavná rukojeť plastový kufr, sekací špice

H45MR 5,9 kg / 950 W SEKACÍ KLADIVO

(ELEKTRO-PNEUMATICKÉ) (SDS-MAX)

Příkon 950 W
Přiklep 12,5 J
Počet úderů 3000 1/min.
Napětí 230 V
Hmotnost 5,9 kg



akční cena :

19.590,- Kč

katalogová cena

23.690,- Kč

ZDARMA

713507



| upínací úchyt SDS-MAX | moderní vzhled a ergonomický tvar | dláto nastavitelné do 12 poloh | nový motor odolný proti přetížení | rukojeť zmírňující vibrace | aretace vypínače | volně přestavitelná boční rukojeť | hliníkové tělo | stroj určený pro precizní práce | Standardní příslušenství: přídavná rukojeť, sekáč, kufr

H60MCNA 10 kg / 1.250 W BOURACÍ KLADIVO

(ELEKTRO-PNEUMATICKÉ) (SDS-MAX)

Příkon 1.250 W
Přiklep 22 J
Počet úderů 1.600/min.
Hlučnost 83 dB
D x Š x V 579 x 121 x 290 mm
Hmotnost 10 kg



ZDARMA

40018019

akční cena :

22.990,- Kč

katalogová cena

28.490,- Kč

| moderní vzhled a ergonomické tělo | prachotěsný úchyt SDS MAX. | nářadí nastavitelné do 12 poloh. | funkce vylučující přiklep naprázdno | aretace vypínače | hliníkové tělo | rukojeť Soft-touch snižující vibrace | Standardní příslušenství: přídavná rukojeť plastový kufr

CEE2303010

akční cena :

790,- Kčkatalogová cena
900,- Kč

230x22,2 mm, univerzální, pro suché použití, segment 10 mm,

CEBR230310

akční cena :

460,- Kčkatalogová cena
590,- Kč

230x22,2 mm, univerzální, pro suché použití, segment 10 mm,

CSMP125300

akční cena :

695,- Kčkatalogová cena
895,- Kč

diamantový kotouč, 125x22,2 mm, na dlaždice a přírodní kámen, pro suché i mokré použití, segment 8 mm

CEBR125310

akční cena :

160,- Kčkatalogová cena
390,- Kč

diamantový kotouč, 125x22,2 mm, univerzální, pro suché použití, segment 10 mm

**G13SB3NA 125 mm / 1.300 W
ÚHLOVÁ BRUSKA**Průměr brusného kotouče 125 mm
Příkon 1.300 W
Otáčky naprázdno 11.000/min.
Upínací matice M14
Rozměry 283 x 70 mm
Hmotnost 1,9 kg

akční cena :

3890,- Kčkatalogová cena
4190,- Kč

| aretace vřetene | nízká hlava pro snadnější manipulaci | jehličkové ložisko v hlavě pro zjednodušení práce | ergonomické tělo o délce 283 mm | dlouhá životnost uhlíků | Standardní příslušenství: přídatná rukojeť, klíč

**ZDARMA**

713507

**G15YFNA 150 mm / 1.500 W
ÚHLOVÁ BRUSKA**Průměr brusného kotouče 150 mm
Příkon 1.500 W
Otáčky naprázdno 9.000/min.
Upínací matice M14
Rozměry 297,5 mm
Hmotnost 2 kg

akční cena :

5990,- Kčkatalogová cena
6690,- Kč**ZDARMA**

713507

**ZDARMA**

713507

**G23SUNA 230 mm / 2.000 W
ÚHLOVÁ BRUSKA**Průměr brusného kotouče 230 mm
Příkon 2.000 W
Otáčky naprázdno 6.600/min.
Závit vřetena M14 x 2
Celková délka 469 mm
Hmotnost 5,6 kg

akční cena :

4790,- Kčkatalogová cena
5290,- Kč

| ochrana před opětovným zapnutím po výpadku napájení | aretace vřetene | kompaktní design | spínač s ochranou proti prachu | otočná hlava pro práci ve stísněných prostorech | kvalitní izolovaný motor | prachotěsná kuličková ložiska | tři možnosti upevnění boční rukojeti | Standardní příslušenství: boční rukojeť, klíč

**ZDARMA**

713507

**G23SWUNA 230 mm / 2.000 W
ÚHLOVÁ BRUSKA**Průměr brusného kotouče 230 mm
Příkon 2.000 W
Otáčky naprázdno 6.600/min.
Závit vřetena M14 x 2
Celková délka 469 mm
Hmotnost 5,6 kg

akční cena :

4990,- Kčkatalogová cena
5490,- Kč

| ochrana před opětovným zapnutím po výpadku napájení | aretace vřetene | kompaktní design | spínač s ochranou proti prachu | otočná hlava pro práci ve stísněných prostorech | prachotěsná kuličková ložiska | tři možnosti upevnění boční rukojeti | Standardní příslušenství: boční rukojeť, klíč

C7SSNA 68 mm / 1.050 W KOTOUČOVÁ PILA

Prům. pilového kotouče 190 mm Ø
Hloubka řezu při 90° 68 mm
Hloubka řezu 45° 46 mm
Příkon 1.050 W
Počet otáček naprázdno 5.500/min.
Hlučnost 85 dB
D x Š x V 291 x 242 x 210 mm
Hmotnost 3,4 kg

| hliníková vodící deska potažená vrstvou niklu | ergonomická a lehká konstrukce | bezpečnostní vypínač | Standardní příslušenství: paralelní doraz, inbus, klíč 5 mm

akční cena :

3690,- Kč

katalogová cena
3990,- Kč



CJ110MVNA 110 mm / 720 W PŘÍMOČARÁ PILA

Max. výška řezu do dřeva 110 mm
Max. výška řezu do uhlík. oceli 10 mm
Min. průměr oblouku 25 mm
Naklápění vpravo i vlevo 45°
Příkon 720 W
Počet otáček naprázdno 850 – 3.000/min.
Zdvih pilového listu 26 mm
D x Š x V 246 x 68 x 206 mm
Hmotnost 2,2 kg

| motor nové generace | systém výměny plátka bez použití nářadí | elektronická regulace rychlosti | minimální poloměr řezu 25 mm | 4 stupňový předkyv | patka pokryta ochrannou vrstvou niklu | Standardní příslušenství: pilový list, adaptér protiotřepu, odsávání klíč, plastový kufr

akční cena :

4890,- Kč

katalogová cena
5090,- Kč



ZDARMA

750049



C6U2 54 mm / 1.100 W KOTOUČOVÁ PILA

Prům. pilového kotouče 165 mm Ø
Hloubka řezu při 90° 54 mm
Hloubka řezu 45° 39 mm
Příkon 1.100 W
Počet otáček naprázdno 5.500/min.
Hlučnost 84 dB
D x Š x V 272 x 222 x 240 mm
Hmotnost 3,5 kg

| přípojné místo pro odsávání prachu nebo lapač pilin | hliníková vodící deska potažená vrstvou niklu | ergonomická a lehká konstrukce | bezpečnostní vypínač | nejnižší hladina hluku ve své třídě | Standardní příslušenství, kotouč, 1 paralelní doraz, inbus, klíč, odsávání

akční cena :

5490,- Kč

katalogová cena
6090,- Kč



DV20VB2(NB) 20 mm / 790 W PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA

Max. vrtací prům. v betonu 20 mm
Max. vrtací prům. v oceli 13 mm
Max. vrtací prům. ve dřevě 40 mm
Příkon 790 W
Otáčky naprázdno 0 - 1.000 / 3.000/min.
Počet úderů naprázdno 0 - 13.000 / 39.000/min.
Max. točivý moment 54,1 Nm
Rozsah sklíčidla 13 mm
Závit sklíčidla 1/2" x 20 UNF
Hlučnost 79 dB
Délka 333 mm
Hmotnost 2,2 kg

| kompaktní a výkonný motor | vysoká rychlost vrtání silný | hliníkový kryt převodovky | ergonomická rukojeť s měkkým držadlem | nastavitelný spínač | Standardní příslušenství: rukojeť, hloubkový doraz, plastový kufr

akční cena :

5390,- Kč

katalogová cena
5790,- Kč

ZDARMA

40018010



RH650VNA 2000 W HORKOVZDUŠNÁ PISTOLE

Nastavitelná teplota:
Poloha 1: 50C°
Poloha 2: 50C° - 650C°
Nastavitelný průtok vzduchu:
Poloha 1 250 - 500 l / min.
Poloha 2 250 - 500 l / min.
Příkon 2000 W
Rozměry 245x85 x254 mm

akční cena :

3190,- Kč

katalogová cena
3490,- Kč

| ergonomická rukojeť | digitální LCD displej | vyvážený design | prům. výfukové trubky 34,5 mm | měkká rukojeť | Standardní příslušenství kufr: 4 trysky, škrabka



HITACHI

Inspire the Next

P20SFNX 82 mm / 620 W HOBLÍK

Hoblovací šířka 82 mm
Max. tloušťka třísky 2,6 mm
Příkon 620 W
Počet otáček naprázdno 17,000/min.
Celková délka 296 mm
Hmotnost 2,5 kg

akční cena :

4990,- Kč

katalogová cena

5490,- Kč



ZDARMA

713507



SV12SHNA 110 x 190 mm / 200 W VIBRAČNÍ BRUSKA

Rozměry brusné patky 110 x 190 mm
Brusná plocha 110 x 100 mm
Příkon 200 W
Otáčky naprázdno 14.000/min.
Hlučnost 82 dB
Výška 133 mm
Hmotnost 1 kg

| moderní, ergonomická konstrukce obložena protiskluzovým materiálem | základna tvaru delty s možností oboustranného broušení | dokonalý systém odvádění prachu | velmi vysoká produktivita broušení | Standardní příslušenství: sada brusných papírů, sběrač prachu

akční cena :

2990,- Kč

katalogová cena

3290,- Kč



RP35YBNA 3 500 l/min. / 1.200 W VYSAVAČ

Sací výkon na hubici 3500 l/min.
Max. podtlak 255 mbar
Max. objem prachu 25 l
max. objem vody 22 l
Napětí 230 V
Příkon 1200 W
Max. zatížení 2300 W
Hmotnost 8,4 kg
bez automatického oklepu

| použití: generální úklid | zebírání jemného prachu vzniklého při broušení, řezání, vrtání betonu a dřeva | vysávání kapaliny, jako je např. voda rozlitá na podlaže

akční cena :

10.990,- Kč

katalogová cena

11.190,- Kč



SB10V2NA S ELEKTRONIKOU 100 mm / 1.020 W PÁSOVÁ BRUSKA

Brusná plocha 100 x 610 mm
Příkon 1.020 W
Rychlost pásu naprázdno 240 - 420 m/min. SB10V2
Rychlost pásu naprázdno 420 m/min. SB10S2
Hlučnost 88 dB
Rozměry 363 x 189 mm
Hmotnost 5,2 kg

| šířka pásu 100 mm | elektronická regulace otáček | dokonalá protiprašná ochrana | silný a odolný motor nové generace | ergonomický tvar rukojeti | Standardní příslušenství: brusný pás, sběrač prachu

akční cena :

7890,- Kč

katalogová cena

8290,- Kč

ZDARMA

713507



RP35YENA 3 500 l/min. / 1.200 W VYSAVAČ

Sací výkon na hubici 3500 l/min.
Max. podtlak 255 mbar
Max. objem prachu 32 l
Max. objem vody 16 l
Napětí 230 V
Příkon 1200 W
Max. zatížení 2300 W
Hmotnost 12,4 kg
bez automatického oklepu

akční cena :

16.490,- Kč

katalogová cena

17.290,- Kč

| použití: generální úklid | zebírání jemného prachu vzniklého při broušení, řezání, vrtání betonu a dřeva | vysávání kapaliny, jako je např. voda rozlitá na podlaže | s automatickým oklepem | Standardní příslušenství: ohebná hadice s koncovkou k připojení ke stroji, skládaný filtr



ZAHRADNÍ TECHNIKA

CG22EAS(NN) 21,1 cm³ / 0,63 kW

KŘOVINOŘEZ

Zdvihový objem 21,1 cm³
Max. výkon 0,63 kW
Objem palivové nádrže 430 cm³
Průměr trubky 24 mm
D x Š x V 1745 x 730 x 525 mm
Hmotnost bez náplně 4,7 kg



ZDARMA

714811



akční cena :

6990,- Kč

katalogová cena
9990,- Kč

| S start: motor se spouští měkce a hladce | nový PureFire motor | nízká spotřeba a emise | nízká váha: jen 4,7 kg | Standardní příslušenství: strunová hlava, popruh

CG25EUS(NA) 25 cm³ / 0,81 kW

KŘOVINOŘEZ

Zdvihový objem 25 cm³
Max. výkon 0,81 kW
Objem palivové nádrže 550 cm³
Průměr trubky 24 mm
Hlučnost 87 dB
D x Š x V 1780 x 750 x 525 mm
Hmotnost bez náplně 5 kg



akční cena :

12.490,- Kč

katalogová cena
13.990,- Kč

| OHV 4-taktní motor | lehký | nízká hladina hluku a vibrací | S start: motor se spouští měkce a hladce | Standardní příslušenství: strunová hlava, popruh

CG31EBS(NA) 30,8 cm³ / 1,0 kW

KŘOVINOŘEZ

Zdvihový objem 30,8 cm³
Max. výkon 1,0 kW
Objem palivové nádrže 670 cm³
Průměr trubky 26 mm
D x Š x V 1.790 x 700 x 480 mm
Hmotnost bez náplně 6,7 kg



ZDARMA

781004



akční cena :

8990,- Kč

katalogová cena
9990,- Kč

| Pure Fire motor | S start: motor se spouští měkce a hladce | Standardní příslušenství: strunová hlava, nůž, dvojitý popruh

CG40EJT 39,8 cm³ / 1,31 kW

KŘOVINOŘEZ

Zdvihový objem 39,8 cm³
Max. výkon 1,31 kW
Objem palivové nádrže 1.000 cm³
Průměr trubky 26 mm
D x Š x V 1.790 x 665 x 580 mm
Hmotnost bez náplně 7,7 kg



ZDARMA

781004



akční cena :

14.490,- Kč

katalogová cena
17.390,- Kč

| pravá a levá rukojeť se nastavují samostatně | nastavitelná rukojeť

CG40EYA(TP) 39,8 cm³ / 1,25 kW

KŘOVINOŘEZ

Zdvihový objem 39,8 cm³
Max. výkon 1,25 kW
Objem palivové nádrže 1.000 cm³
Průměr trubky 30 mm
D x Š x V 1.780 x 640 x 620 mm
Hmotnost bez náplně 8,3 kg



ZDARMA

714811



akční cena :

16.490,- Kč

katalogová cena
21.490,- Kč

| motor PureFire | méně vibrací na rukojeti | nastavitelná rukojeť

CG47EY(NR) 46,5 cm³ / 1,75 kW

KŘOVINOŘEZ

Zdvihový objem 46,5 cm³
Max. výkon 1,75 kW
Objem palivové nádrže 1000 cm³
Průměr trubky 30 mm
D x Š x V 1.805 x 630 x 640 mm
Hmotnost bez náplně 8,7 kg



ZDARMA

714811



akční cena :

18.590,- Kč

katalogová cena
21.390,- Kč

| nastavitelná rukojeť rukojeť s omezenými vibracemi | pravá a levá rukojeť se nastavují samostatně

QUICK-TWIST

Úhlově nastavitelná rukojeť s 5-ti různými polohami činí vertikální fezy a tvarování snazší, než kdykoli předtím. Vhodné pro praváky i leváky.



Představení nové generace dvoutaktních motorů. Řada pureFire dosahuje o 70 % nižších emisí a o 30 % nižší spotřeby paliva, přičemž obsah co ve zplodinách je nižší o 50 %. Tyto výrobky jsou přátelské vůči životnímu prostředí, zdravé, vhodné pro dlouhodobé používání!!

Požadovaná síla v tahu je o 30–50 % nižší. S-start je ideální pro ty, kteří chtějí, aby byl start motoru jemný a hladký. Je vhodný i pro profesionální uživatele, kteří díky menšímu vynaloženému úsilí šetří čas i sílu.

ZAHRADNÍ TECHNIKA

CS27EPAP(NA) 26,9 cm³ / 0,88 kW SPECIÁLNÍ PILA

ZDARMA
714811

akční cena :

15.490,- Kč

katalogová cena

16.490,- Kč



Zdvihový objem 26,9 cm³
Max. výkon 0,88 kW
Objem palivové nádrže 520 cm³
Objem olejové nádrže 160 cm³
Rozteč řetězu 3/8"
Délka vodící lišty 250 mm
Rozměr řetězu 0,043"
Tyč hnací hřídele 24 mm Ø
Délka 1.800 mm
D x Š x V 2.400 x 240 x 250 mm
Hmotnost bez náplně 5,6 kg

| hmotnost bez náplně 5,6 kg | S start: motor se spouští měkce a hladce

CS25EC(S) 28,5 cm³ / 1,0 kW SPECIÁLNÍ PILA



Zdvihový objem 28,5 cm³
Max. výkon 1,0 kW
Dekompresní systém ne
Objem palivové nádrže 250 cm³
Objem olejové nádrže 180 cm³
Rozteč řetězu 3/8"
Délka vodící lišty 250 mm: CS 25EC(S)
Typ vodící lišty s ozubeným čelem
Rozměr řetězu 0,05"
Rozměry (d x š x v) 268x235x220 mm
Hmotnost bez náplně 2,9 kg



ZDARMA
714811



akční cena :

8990,- Kč

katalogová cena

12.990,- Kč

| S start: motor se spouští měkce a hladce

CS40EA(NB) 39,6 cm³ / 1,8 kW ŘETĚZOVÁ PILA

Zdvihový objem 39,6 cm³
Max. výkon 1,8 kW
Dekompresní systém: ne
Objem palivové nádrže 380 cm³
Objem olejové nádrže 190 cm³
Rozteč řetězu 3/8"
Délka vodící lišty 38 cm
Hmotnost bez náplně 4,5 kg

ZDARMA
714811



| Pure Fire motor | S-start: motor se spouští měkce a hladce | ergonomická měkká rukojeť | odpružená rukojeť

akční cena :

11.990,- Kč

katalogová cena

13.570,- Kč

RB24EAP(NA) 23,9 cm³ / 0,89 kW FUKAR

Zdvihový objem 23,9 cm³
Max. výkon 0,89 kW
Objem palivové nádrže 520 cm³
Objem vzduchu 12,5 m³/min.
Hlučnost 87 dB
Rozměry 205 x 335 mm
Hmotnost bez náplně 3,9 kg



akční cena :

6290,- Kč

katalogová cena

6790,- Kč

ZDARMA
713507



| PureFire motor | nízká hmotnost - jen 3,9 kg

DA200E(SP) 32,2 cm³ / 1,17 kW PŮDNÍ JAMKOVAC

Zdvihový objem 32,2 cm³
Max. výkon 1,17 kW
Objem palivové nádrže 700 cm³
Průměr hřídele 25 mm
Max. velikost bitu 200 mm
D x Š x V 452 x 300 x 408 mm
Hmotnost bez náplně 8 kg

| kapacita vrtáku až do průměru 200 mm | obsluha pouze jednou osobou | S start: motor se spouští měkce a hladce

akční cena :

14.990,- Kč

katalogová cena

17.390,- Kč



DA300E(LA) 50,2 cm³ / 1,54 kW PŮDNÍ JAMKOVAC

Zdvihový objem 50,2 cm³
Max. výkon 1,54 kW
Objem palivové nádrže 1.000 cm³
Max. výkon 25,4 mm
Max. velikost bitu 300 mm
D x Š x V 1200 x 600 x 490 mm
Hmotnost bez náplně 17 kg

akční cena :

27.990,- Kč

katalogová cena

31.590,- Kč

| kapacita vrtáku až do průměru 300 mm | obsluha dvěma osobami | nastavitelný úhel rukojeti | duální škrticí zařízení: pro ochranu obsluhujícího personálu



ZAHRADNÍ TECHNIKA

36 V program

CG36DLTG 18 V / 2,0 Ah AKKU VYŽÍNAČ

Napětí baterie 36V
Kapacita řezu 310 mm
Otáčky naprázdno 5800 - 7000 / min.
Celková délka 1900 mm
Hmotnost 4,9 kg CG36DLTG



akční cena :

15.490,- Kč

katalogová cena
17.890,- Kč

Li-ion
BATTERY

baterie BSL3620 (2.0Ah) a nabíječka UC 36YRS L [Doba nabíjení: cca. 60min. (BSL3620)] | vysoce efektivní motor s nízkou hlučností a nízkými vibracemi | rychlá volba pro regulaci otáček | elektronická brzda pro rychlé zastavení otáčení trimru | jednoduchá tyč | 2 typy rukojeti | Standardní příslušenství baterie (BSL3620), nabíječka (UC36YRSL), obal, popruh přes rameno, ochranné brýle, klíč, kryt baterie, strunová hlava

CS35YNA 350 mm / 2000 W ŘETĚZOVÁ PILA

Příkon 2000 W
Počet otáček naprázdno 14,5/min.
D x Š x V 490 x 217 x 220 mm
Hmotnost 5,4 kg CS35Y



akční cena :

5490,- Kč

katalogová cena
6090,- Kč

| výkonný motor | vyvážený design pro větší kontrolu | mechanická kick-back brzda | napnutí řetězu bez nářadí | velký pákový vypínač, soft start | regulace průtoku oleje | přední a zadní rukojeť s měkkým držadlem | Standardní příslušenství: řetěz, lišta, kryt na lištu



RB36DLTL 36 V / 2,0 Ah AKKU FUKAR

Li-ion
BATTERY

akční cena :

18.190,- Kč

katalogová cena
20.390,- Kč



Počet otáček 0-24000 /min
Hmotnost stroje bez baterie 3,0 kg
Celková délka 948 mm
Objem vzduchu 680 m³/hod
(800 m³/hod v turbo režimu)
Rychlost vzduchu 45 m/s
(53m/s v turbo režimu)



| baterie BSL3620 li-ion slide 36V (2.0Ah) a nabíječka UC36YRSL | doba nabíjení: cca. 60min. | vysoce výkonný a odolný střídavý motor | 4-režimy foukání a přepínač režimu turbo | maximální objem vzduchu 800 m³/h - v režimu turbo | výdrž cca. 8 min. v běhu na jedno nabití v režimu 4 s BSL3620 | vyvážený pro větší kontrolu | elektronický spínač | Standardní příslušenství: nabíječka UC36YRSL, baterie BSL 3620

CH36DLTL 36 V / 2,0 Ah AKKU ZASTŘIHÁVAČ

Li-ion
BATTERY

akční cena :

9990,- Kč

katalogová cena
11.590,- Kč



Doba nabíjení 60 min.
Otáčky naprázdno 1000-1500/min.
Hmotnost stroje 3,2 kg
Délka stroje 1104
Délka nože 620 mm
Řezná délka 560mm
Rozteč čepele 35 mm



| Li-ion baterie 36V slide | 4 stupně rychlosti | nízké vibrace | ergonomicky tvarovaná rukojeť | velmi dobře vyvážený | dobrá ovladatelnost | Standardní příslušenství: kryt nože, baterie BSL3620, nabíječka (UCYRSL)

CS36DLTL 36 V / 2,0 Ah AKKU ŘETĚZOVÁ PILA

Li-ion
BATTERY

akční cena :

11.490,- Kč

katalogová cena
13.150,- Kč



Délka vodící lišty 30 cm
Rychlost řetězu 8,3 m/s
Typ řezací lišty s ozubeným čelem
Rozteč řetězu 9,52 mm
Celková délka 618 mm
Hmotnost bez baterie 3,6 kg

| baterie Li-ion slide 36V BSL3620 (2.0Ah) a nabíječka UC36YRSL [Doba nabíjení: cca. 60min. (BSL3620)] | výdrž cca. 140 řezů na jedno nabití s BSL3620 | kompaktní rukojeť | mechanická brzda | napínák řetězu bez použití nářadí | LED světlo | olejová nádrž s podsvícením | seřizovač průtoku oleje | měkká rukojeť | Standardní příslušenství: baterie (BSL3620), nabíječka (UC36YRSL), kryt řetězové lišty

Všechny ceny jsou uvedené s DPH. Vyhrazujeme si právo na změnu uvedených podmínek. Hitachi Power Tools Czech s.r.o. neodpovídá za tiskové chyby.

Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Vyhrazujeme si právo na změnu podmínek zde uvedených. Nabídka platí do vyprodání zásob. Obrázky jsou pouze ilustrativní.

HITACHI POWER TOOLS CZECH s.r.o.
66448 Moravany, Modřická 205, ČR, Tel.: +420 547 422 660, Fax.: +420 547 213 588
www.hitachi-powertools.cz, e-mail: info@hitachi-powertools.cz

Hitachi Koki Co., Ltd., Shingawa Intercity Tower A, 15-1 Konan 2-chome, Minato-ku, Tokyo, Japan,
www.hitachi-koki.com, www.hitachi-koki.co.jp